

## **Psicopatología**

**Súper nota**

**(Rodolfo Bataz Morales).....**

**Alumna: Liliana de los Ángeles Bautista López**

**GRUPO: A, CUATRIMESTRE: 7 y MODALIDAD: ESCOLARIZADO**

**Comitán de Domínguez, Chiapas  
04 de diciembre de 2020**

# Trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos

## Pica

\*Sustancias no nutritivas y no alimentarias

\*El comportamiento alimentario no forma parte de la práctica cultural

\*discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, esquizofrenia, afección médica

\* Ausencia típicamente, tiende a variar con la edad y disponibilidad

## Rumiación

\*regurgitación de alimentos durante mínimo un mes

\*No se puede atribuir a una afección gastrointestinal

\*No se produce en el contexto de otro trastorno mental

La comida tragada previamente puede ser digerida parcialmente y se devuelve a la boca sin náuseas aparentemente

## Trastorno de evitación/ restricción de la ingesta de alimentos

\*falta de interés aparente por comer o alimentarse

\*pérdida de peso, deficiencia nutritiva, dependencia de la alimentación

\*no es exclusivamente en el curso de la anorexia o bulimia nerviosa

\*no se atribuye a una afección médica concurrente

## Anorexia nerviosa

\*conduce un peso corporal significativo que es bajo a la relación de ellos

\*miedo intenso a ganar peso y a engordar aun teniendo peso bajo

\*forma en la que se percibe su propio peso, falta del reconocimiento de gravedad del peso bajo

\*se basa en adultos en el índice de la masa corporal

## Bulimia nerviosa

\*Episodio de atracón, ingestión, sensación de falta de control sobre lo que se ingiere

\*sensación que no puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere

\*comportamientos inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso

\*los comportamientos se dan una vez a la semana durante tres meses

\*auto evaluación influida por constitución y el peso corporal

## Atracones

\*ingesta de alimentos superior a mayoría de personas ingeridas

\*falta de control sobre lo que se ingiere durante los episodios

\*episodios: comer más rápido de lo normal, comer hasta estar desagradablemente lleno, comer grandes cantidades, estar a disgusto con uno mismo

\*malestares intensos

\*se producen una vez a la semana durante 3 meses

### Otro trastorno de la conducta alimentaria

\*anorexia nerviosa atípica: cumple todos los criterios de anorexia nerviosa menos es el peso de la persona

\*bulimia nerviosa y t. de atracones: criterios de bulimia nerviosa menos atracones y comportamientos inapropiado

\* T. por purgas: influye en el peso, influye en el peso o constitución

\* Ingesta nocturna de alimentos: se da después de despertar o por consumo excesivo en la cena

### T. conducta alimentaria no especificados

\*Se da el trastorno bipolar II

\* Episodios hipomaniaco

\* Depresión mayor

\* Síntomas de depresión e incertidumbre causada por alteraciones frecuentes

\* Gravedad actual y presencia de las psicodinámicas