



Nombre del alumno: Jocelyn
Alexia Pérez Flores

Nombre del profesor: Rodolfo
Bataz Morales

Nombre del trabajo: super nota

Materia: psicopatología 2

Grado: 7to. Cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez
Chiapas a 28 de
noviembre de 2020.

Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos

Pica

Enfermedad psiquiátrica en la que el paciente ingiere sustancias que no son nutritivas.

Criterios diagnósticos:

- La ingestión de sustancias es inapropiada en el desarrollo del individuo.
- Esta alimentación no es parte de una práctica culturalmente aceptada.
- Si esta alimentación se produce por otro trastorno mental es suficientemente grave para justificar la atención clínica.



Características diagnósticas

- Las sustancias que se suelen ingerir varían con la edad y la disponibilidad, podrían ser papel, jabón, ropa, pelo, etc.
- La ingesta puede estar asociada a otros trastornos mentales.
- Si se produce este comportamiento a causa de otro trastorno se debe realizar un diagnóstico diferenciado.

Diagnóstico diferencial: anorexia nerviosa, trastorno facticio, autolesión no suicida.

Trastorno de rumiación

Criterios diagnósticos:

- Regurgitación repetida de alimentos, estos se pueden volver a masticar, tragar o se escupen.
- No se puede atribuir a una afección gastrointestinal asociada u otra afección médica.
- No se produce exclusivamente en la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones o el trastorno de evitación.



Características diagnósticas

- La regurgitación en este trastorno debería ser frecuente y producirse bastantes veces.
- Los individuos pueden describir el comportamiento como habitual o fuera de su control.

Diagnostico diferencial: afecciones gastrointestinales, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa.



Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos

Criterios diagnósticos:

- Falta de interés por comer, inquietud acerca de las consecuencias de comer.
- No se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa.
- No se puede atribuir a una afección médica.



Diagnóstico diferencial

Otras afecciones médicas, trastornos congénitos, estructurales, neurológicos, neuromusculares específicos y afecciones asociadas con problemas de alimentación, trastorno de apego reactivo, espectro autista, Fobia específica, ansiedad social, Anorexia nerviosa, obsesivo-compulsivo, depresivo mayor, esquizofrenia y trastorno facticio.



Anorexia nerviosa

Criterios diagnósticos:

- Restricción de la ingesta energética.
- Miedo intenso a ganar peso.
- Alteración de la percepción de su propio peso.
- La mayoría de las personas que presentan anorexia nerviosa en realidad tienen hambre.



Diagnostico diferencial

Afecciones médicas, trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, trastornos por consumo de sustancias, ansiedad social, bulimia nerviosa y evitación/restricción de la ingesta de alimentos.



Bulimia nerviosa

Criterios diagnósticos:

- Episodios recurrentes de atracones.
- Comportamientos compensatorios inapropiados.
- Autoevaluación influida por la constitución y el peso corporal.
- Episodios de anorexia nerviosa.



Características diagnósticas

- Los atracones suelen producirse a escondidas.
- El ejercicio se puede considerar excesivo.

Diagnostico diferencial: Anorexia nerviosa, trastorno de atracones, síndrome de Kleine-Levin, depresivo mayor, personalidad límite.

Trastorno de atracones

Criterios diagnósticos:

- Episodios recurrentes de atracones.
- Comen mucho más rápido, se sienten desagradablemente llenos, comen grandes cantidades y es por vergüenza.
- Malestar intenso respecto a los atracones.
- El atracón no se asocia a un comportamiento compensatorio como en la bulimia nerviosa.





Diagnóstico diferencial

Bulimia nerviosa, obesidad, trastornos depresivo y bipolar, trastorno de la personalidad límite.

Otro trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificado

Se utiliza para cuando el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios para un trastorno.



Presentaciones



Anorexia nerviosa atípica, bulimia nerviosa, trastorno de atracones, trastorno por purgas y síndrome de ingesta nocturna de alimentos.

Trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificado.

Se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno.



Presentaciones

Trastorno bipolar II.
Características diagnósticas: los síntomas requeridos para el diagnóstico deben estar presentes la mayor parte del día, causan un malestar clínicamente significativo o una alteración del rendimiento social y laboral.



Diagnóstico diferencial

Trastorno depresivo mayor, ciclotímico, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, pánico y otros trastornos de ansiedad, trastornos por abuso de sustancias y por déficit de atención/hiperactividad.



Fuentes de información

Antología.

Rodolfo M. (2020)
"psicopatología 2".
México,
Comitán Chiapas,
(pág. 107 - 141).