

FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA

ENSAYO

Cuidados básicos de enfermería

MTRA. ROSARIO CRUZ SANCHEZ

PRESENTA EL ALUMNO:

Ana cristel camas alvarez

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

Ier. Cuatrimestre "A" Lic. Enfermería Escolarizado

pichucalco, Chiapas

16 de octubre del 2020

INTRODUCCION

El objetivo de este ensayo es dar a conocer información acerca de los patrones: percepción, cognitivo y nutricional, los patrones son una configuración de comportamiento, más o menos comunes a todas las personas, que contribuye su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano, y que dan de una manera secuencial a lo largo del tiempo.

Patrón de percepción

Pretende conocer la propia percepción de la persona sobre su situación salud y bienestar, incluye: estilos de vida, prácticas de promoción de salud y de prevención de riesgos, las actividades de la vida diaria que requieren gastos energéticos tales como higiene, cocinar, comprar, comer, trabajar y hacer las actividades diarias de la casa.

No existe consenso respecto a ninguna definición de Salud. "Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad

Campo de energía, perturbación del:

- Capacidad adaptativa intracraneal disminuida
- Conducta desorganizada del lactante

Conducta desorganizada del lactante, riesgo de:

Conducta del lactante, disposición para mejorar la organización de la, Conductas generadoras de salud y Contaminación.

Contaminación, riesgo de:

Crecimiento desproporcionado riesgo, Crecimiento y desarrollo, retraso en el Dentición, deterioro del deterioro de la capacidad de recuperación personal.

Desarrollo, riesgo de retraso en el:

- Descuido personal
- Discomfort
- Disposición para mejorar el bienestar
- Disposición para mejorar la capacidad
- Disposición para mejorar el estado de inmunización
- Disposición para mejorar el poder
- Disposición para mejorar el proceso de maternidad
- Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo
- Incumplimiento del tratamiento
- Manejo del régimen terapéutico, disposición para mejorar el:
- Manejo inefectivo del régimen terapéutico

- Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar
- Mantenimiento inefectivo de la Salud
- Protección inefectiva
- Respuesta alérgica al látex
- Respuesta alérgica al látex, riesgo de:
- Retraso en la recuperación quirúrgica
- Retraso en el desarrollo, riesgo de:
- Riesgo de asfixia
- Riesgo de caídas
- Riesgo de infección
- Riesgo de intoxicación
- Riesgo de lesión
- Riesgo de lesión peri operatoria
- Riesgo de sangrado
- Riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante
- Riesgo de Shock
- Riesgo de traumatismo

Aproximación Gestalt: vemos los objetos como un todo organizado, más que como las partes por separado.

Áreas consideradas:

Leyes de agrupación: Proximidad, similitud, buena continuación, cierre y destino común.

Leyes de Pragnaz: Figuras geométricas.

Relaciones de fondo y figura.

Patrón cognitivo

Tales explicados se realizan en términos de daño a uno más componentes pertenecientes a una teoría o modelo de funcionamiento cognitivo normal, los patrones de las ejecuciones cognitivas alteradas deben quedar explicados, así como el patrón de las ejecuciones cognitivas intactos realizadas por los pacientes lesionados.

Es salud puede entenderse como una respuesta o grupo de respuestas que describen un grado de función corporal que contribuye a mantener el estado de salud, la calidad de vida y la realización del potencial humano.

Se indica estado mental alerta, lenguaje natural, lee y escribe, utiliza gafas y oye sin problemas, tiene sensibilidad a frío/calor, sin problemas de olfato y gusto, no vértigos ni dolor, orientado temporal y espacialmente, sin dificultades de memoria, comprensión y aprendizaje.

perceptual de una familia resulta evidente viendo cómo se toman las decisiones, por la concreción y abstracción del pensamiento, y si las decisiones se orientan al presente o al futuro, los datos en estas pueden ser la desorganización familiar o el estrés.

Aflicción crónica

Conflicto de decisiones

Confusión aguda

Confusión aguda, riesgo de:

Confusión crónica

Conocimientos deficientes

Conocimientos, disposición para mejorar los (especificar):

Desatención unilateral

Disposición para mejorar la toma de decisiones

Dolor agudo

Dolor crónico

Memoria, deterioro de la:

Náuseas

Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno

Trastorno de la percepción sensorial (visual, auditiva, cenestésica, gustativa, táctil, olfatoria)

Patrón nutricional

El patrón nutricional metabólico describe los patrones de consumo de alimentos y líquidos. Para que una persona funcione en su nivel óptimo, debe consumir las cantidades necesarias de nutrientes esenciales para la vida humana. Los nutrientes esenciales son los carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y el agua. Los órganos que lo integran son: el aparato digestivo, la piel y el sistema endocrino. Nota: el intestino (delgado y grueso) NO forma parte del patrón nutricional metabólico, sino del patrón de eliminación, conocer el consumo de alimentos y líquidos de la persona en relación con sus necesidades metabólicas.

Factores que afectan el estado nutricional: Los factores pueden alterar la ingestión de alimentos son:

Fisiopatológicos:

- Procesos inflamatorios de la boca y oro faringe.
- Trastornos del esófago.
- Disfagia de origen neurológico.
- Enfermedades del tubo digestivo que dificultan la absorción y digestión de nutrientes, por ejemplo: problemas hepáticos, duodenales.
 - Procesos metabólicos de las glándulas endocrinas: tiroides, diabetes mellitus (en la suprarrenal).
- Afecciones renales: IRA, IRC, no se eliminan bien los desechos urea, creatinina.

De tratamiento.

- Tos. Farmacológico: la quimioterapia, diuréticos, laxantes, antiinflamatorios, digitalices, antihipertensivos, antidepressivos, antiácidos. Se suele producir una distorsión en la captación del gusto, alteración del apetito y del metabolismo celular por un aumento del consumo de energía.
- Radioterapia: suele producir a efectos generales anorexia y fatiga, A efectos locales se produce una inflamación de cabeza, cuello, abdomen y pelvis.

Incluye:

Patrón individual de consumo de alimentos y líquidos (hábitos alimenticios).

Medidas antropométricas.

Aspectos psicológicos de la alimentación.

Patrón de alimentación del lactante.

Lesiones cutáneas. Estado de la piel, membranas mucosas y dientes.

Aspiración, riesgo de:

Desequilibrio nutricional: por defecto

Desequilibrio nutricional: por exceso

Desequilibrio nutricional por exceso, riesgo de:

Deterioro de la deglución

Deterioro de la dentición

Deterioro de la función hepática, riesgo de:

Deterioro de la integridad Cutánea

Deterioro de la integridad Cutánea, riesgo de:

Deterioro de la integridad Tisular

Deterioro de la mucosa oral

Disposición para mejorar la nutrición

Hipertermia

Hipotermia

Ictericia neonatal

Interrupción de la lactancia materna

Lactancia materna eficaz

Lactancia materna ineficaz

Motilidad gastrointestinal disfuncional

Patrón de alimentación ineficaz del lactante

Perfusión gastrointestinal ineficaz, riesgo de.

Perfusión renal ineficaz, riesgo de.

Perfusión tisular cardíaca, riesgo de disminución de la

Perfusión tisular cerebral ineficaz, riesgo de.

Perfusión tisular periférica ineficaz

Riesgo de glucemia inestable

Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal

Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz

Riesgo de perfusión renal ineficaz

Termorregulación ineficaz

Volumen de líquidos, déficit de:

Volumen de líquidos, disposición para mejorar el equilibrio.

Volumen de líquidos, exceso.

Volumen de líquidos, riesgo de déficit.

Volumen de líquidos, riesgo de desequilibrio.

CONCLUSION

El desarrollo presenta sobre los patrones y específica a cada una de ellas, todos los seres humanos tienen en común los patrones funcionales que contribuye a su salud, calidad de vida y logro de su potencia humana, la evaluación de los patrones de la salud, permite a la enfermería identificar patrones funcionales y patrones disfuncionales (diagnostico enfermeros de riesgos).