

Nombre de alumno Rafael Torres Adorno

Nombre del profesor: Nancy Domínguez

Nombre del trabajo: Place

Materia: Enfermería clínica

Grado: Cuarto

Grupo: U

PASIÓN POR EDUCAR

Pichucalco , Chiapas a 13 de noviembre de 2020.

**PLACE EN PACIENTE CON
Anemia**

I. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón IV: actividad/ejercicio	- mareos - fatiga	1.- riesgo de disminución del gasto cardiaco

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
DOMINIO 4: ACTIVIDAD Y REPOSO CLASE 4: RESPUESTA CARDIOBASCULAR	RIESGO DE DIMINUCION CARDIACA R/C ALTERACION DE LA FRECUENCIA O RITMO CARDIACO	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO DE DIMINUACION DEL GASTO CARDIACO: ES LA CANTIDAD DE SANGRE QUE ESTA BOMBIADO INADECUADAMENTE

1.- RIESGO DE DIMINUACION DEL GASTO CARDIACO R/C ALTERACION DE LA FRECUENCIA O RITMO CARDIACO

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
Dominio II Salud fisiológica Clase E	0400 Efectividad de bombeo de sangre (cardiaco)	31065 controlar la frecuencia y el ritmo cardiaco (5) 31066 evaluación de la deficiencia del hierro (4) 31076 medida de eritrocito (5)	1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 10	AUMENTENER A: 12 MANTENER 15

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>Campo 2: fisiológico complejo</p> <p>NIVEL K : cardiaco respiratorio</p>	<p>-5246 Asesoramiento nutricional</p> <p>-5602 Enseñanza: proceso de la enfermedad</p> <p>-5618 Enseñanza: procedimiento/tratamiento</p> <p>-4360 Modificación de la conducta</p>	<p>da valor tanto a la experiencia como a la contundencia de la información sobre el cuidado, lo que permite sacar conclusiones rigurosas para el cuidado</p>

**PLACE EN PACIENTE CON
Poliglobulias**

II. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón IV: actividad y ejercicio	Dolor de cabeza. Hipertensión arterial. Zumbidos en los oídos o tinnitus. Coloración rojiza del pie	Deterioro de la respiración

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 4 Actividad / reposo Clase 2: respiración inecapaz	RIESGO DE deterioro de respiración R/C dificultad respiratoria	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO deterioro de respiración : Estado que se caracteriza por una disminución de las reservas de energía que provoca en el individuo la incapacidad para sostener la respiración adecuada para mantenerse con vida.

1.- RIESGO DE deterioro de la respiración R/C dificultad respiratoria

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
------------------------	------------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

<p>DOMINIO II SALUD FISIOLICA</p> <p>CLASE E</p>	<p>0415</p> <p>ESTADO RESPIRATORIO</p>	<p>403 Estado respiratorio: ventilación (5)</p> <p>410 Estado respiratorio: permeabilidad de las vías (5) respiratorias</p> <p>802 Estado de los signos vitales (4)</p> <p>1402 Control de la ansiedad (5)</p>	<p>1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO</p> <p>CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 15</p>	<p>AUMENTENER A: 20</p> <p>MANTENER 16</p>
--	---	--	--	--

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
Dominio 2.- FISIOLÓGICO COMPLEJO NIVEL N.	Manejo de las vías aéreas Oxigenoterapia hacia el paciente con poliglobulias Monitorización respiratoria Disminución de la ansiada	Aumentar la oxigenación hacia el paciente para poder obtener una respiración adecuado

**PLACE EN PACIENTE CON quimioterapia e
inmunosupresión**

III. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón 1: percepción /control de la salud	_ cansancio - Caída del cabello -Tendencia a presentar fácilmente moretones y sangrados.	1. Riesgo de infección

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 11 Seguridad y protección Clase 1: infección	Riesgo de infección R/C invasiones de organismo patógeno	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO DE INFECCION: sustentable a una invasión de organismo patógeno que puede comprometer la salud

1.- RIESGO DE INFECCIÓN R/C: invasión de organismo patógeno

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
Dominio IV Conocimiento y conducta CLASE T CONTROL DE RIESGO	1902 CONTROL DE RIESGO	311803 obtener información sobre la infección (4) 311808 utilizar estrategia para prevenir las complicaciones (5) 311805 controlar y prevenir la infección (5)	1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 10	AUMENTENER A: 12 MANTENER 15

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
Campo 4 seguridad NIVEL V control de riesgos	<ul style="list-style-type: none">- Verificar las presiones que se adgerien en la parte de la piel- Verificar y acompañar a paciente con el sistema hospitalario	Disminuir la transmisión de agente patógeno

**PLACE EN PACIENTE CON
transfusión de sangre**

IV. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón 1: percepción /control de la salud	Fiebre y escalofríos. Comezón, urticaria, o inflamación. Dolor o sensación de ardor en su abdomen, pecho, o espalda, o en el sitio de la transfusión	1.- riesgo de desangrado

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
DOMINIO: PROMOCION DE A LA SALUD CLASE PROTECCION INEFICAZ	RIESGO DE DESSANGRADO R/C complicaciones y alteraciones de coagulación	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO DE DESAGRADO: riesgo de disminución del volumen de sangre que puede comprometer a la salud

1.- RIESGO DE SANGRADO R/C complicaciones de alteraciones de la coagulacion

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
<p>Dominio II Salud fisiológica</p> <p>Clase H respuesta inmune</p>	<p>0700 Reacción transfusional sanguínea</p>	<p>311704 controlar los signos y síntoma de la enfermedad (5)</p> <p>311702 obtener información en base a la enfermedad que presenta (5)</p> <p>311806 controlar y prevenir la infecciones de ciertas enfermedad (5)</p>	<p>1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO</p> <p>CALIFICACION MINIMA: 5 CALIFICACION MAXIMA: 15</p>	<p>AUMENTENER A: 15</p> <p>MANTENER 20</p>

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
Campo 2: fisiológico complejo NIVEL I: control de piel / herida	<ul style="list-style-type: none">- Limpiar la zona adecuadamente- Explicar al paciente informaciones necesaria- Identificar al paciente con riesgo a tener infección	Salvar vida del paciente para mantener una transfusión adecuada.

PLACE EN TALASEMIAS

GUIA DIDACTICA No. 1

- VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
PATRON 1. MANEJO/ PERCEPCION DE LA SALUD		• RIESGO DE DISMINUCION DEL GASTO CARDIACO

GUÍA DIDÁCTICA No 2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

II.- REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
D 4. ACTIVIDAD REPOSO C 4. PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ	<ul style="list-style-type: none">• RIESGO DE DISMINUCION DEL GASTO CARDIACO R/C DISNEA DE ESFUERZO	RIESGO

GUÍA DIDÁCTICA No. 3

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

- **DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:**

RIESGO DE DISMINUCION DEL GASTO CARDIACO R/C DISNEA DE ESFUERZO

DEFINICION DE DISMINUCION DEL GASTO CARDIACO: LA CANTIDAD DE SANGRE BOMBEADA POR EL CORAZON ES INADECUADA PARA SATISFACER LAS DEMANDAS METABOLICAS DEL CUERPO.

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DOMINIO 4. Seguridad CLASE U. Control en casos de crisis	6200 CUIDADOS EN LA EMERGENCIA	040101 presion arterialL sistolica. 040102 presion arterial diastolica 040141 fuerza del pulso carotideo derecho 040142 fuerza del pulso carotideo izquierdo	1. Grave 2. Sustancial 3. Moderado 4. Leve 5. Ninguno CALIFICACION MINIMA: 10 CALIFICACION MAXIMA: 20	MANTENER A: 15 AUMENTAR A: 20

GUÍA DIDÁCTICA No 4
PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>CAMPO II. FISIOLÓGICO COMPLEJO NIVEL N. CONTROL DE LA PERFUSION TISULAR</p>	<p>4040 CUIDADOS CARDIACOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MONITORIZAR AL PACIENTE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA FISICO Y PSICOLOGICO SEGÚN LAS NORMAS DEL CENTRO ✓ GARANTIZAR UN NIVEL DE ACTIVIDAD QUE NO COMPROMETA EL GASTO CARDIACO Y QUE NO PROVOQUE CRISIS CARDIACAS ✓ INSTRUIR AL PACIENTE SOBRE LA RELEVANCIA DE NOTIFICAR DE INMEDIATO CUALQUIER MOLESTIA TORACICA ✓ MONITORIZAR LOS SIGNOS VITALES CON FRECUENCIA 	<p>LIMITACION DE LAS COMPLICACIONES DERIVADAS DE UN EQUILIBRIO ENTRE EL APORTE Y LA DEMANDA MIOCARDIO DE OXIGENO EN PACIENTES CON SINTOMAS DE INSUFICIENCIA CARDIACA</p>