

Nombre de alumno: Fátima Montserrat Cruz Hernández

Nombre del profesor: Nancy Domínguez

Nombre del trabajo: Place

Materia: Enfermería clínica

Grado: Cuarto

Grupo:



PLACE EN QUIMIOTERAPIAS E INMONOSUPRESION

GUIA DIDACTICA No. 1

- VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
PATRON 1. MANEJO/ PERCEPCION DE LA SALUD	INFORME VERBAL DE DOLOR	<ul style="list-style-type: none">• DOLOR AGUDO
PATRON 1. MANEJO/ PERCEPCION DE LA SALUD	DIFICULTAD PARA COMER Y EDEMA	<ul style="list-style-type: none">• DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL

GUÍA DIDÁCTICA No 2
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

II.- REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
D 12. CONFORT C 1. CONFORT FISICO	<ul style="list-style-type: none">• DOLOR AGUDO R/C AGENTES LESIVOS (QUIMIOTERAPIA)	REAL
D 11. SEGURIDAD /PROTECCION C 2. LESION FISICA	<ul style="list-style-type: none">• DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL R/C EFECTOS SECUNDARIOS DE LA MISMA, INMUNOSUPRESION.	REAL

GUÍA DIDÁCTICA No. 3 PLAN DE RESULTADOS (NOC)

- **DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:**

DOLOR AGUDO R/C AGENTES LESIVOS (QUIMIOTERAPIA)

DEFINICION DE DOLOR AGUDO: experiencia sensorial y y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en terminos de dicho daño (asociacion internacional para el estudio del dolor); de inicio repentino o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o predecible, y con una duracion menor de tres meses.

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DOMINIO IV. CONOCIMIENTO Y CONDUCTA DE SALUD CLASE q. CONDUCTA DE SALUD	1902 CONTROL DEL DOLOR	160503 utiliza medidas preventivas para el control del dolor 160507 refiere sintomas incontrolables al profesional sanitario 160509 reconoce los sintomas asociados del dolor 160511 refiere dolor controlado	1. Nunca demostrado 2. Raramente demostrado 3. A veces demostrado 4. Frecuentemente demostrado 5. Siempre demostrado CALIFICACION MINIMA: 10 CALIFICACION MAXIMA: 20	MANTENER A: 15 AUMENTAR A: 20

GUÍA DIDÁCTICA No 4
PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>CAMPO I. FISIOLÓGICO BÁSICO NIVEL E. FOMENTO DE LA COMODIDAD FÍSICA</p>	<p>1410 MANEJO DEL DOLOR AGUDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad así como los factores que lo alivian y agudizan • Seleccionar y poner en marcha intervenciones adoptadas a los riesgos, beneficios y preferencias del paciente (p.ej., farmacológicos, no farmacológicos, interpersonales) para facilitar el alivio del dolor según corresponda. • Administrar analgésicos prescritos por la vía menos invasiva posible, evitando la intramuscular. • Proporcionar información precisa a la familia sobre el dolor del paciente. • Notificar al médico si las medidas de control de dolor no tienen éxito. 	<p>Alivio o reducción del dolor a un nivel aceptable para el paciente en el periodo inmediato e posterior al daño de los tejidos.</p>

GUÍA DIDÁCTICA No. 3 PLAN DE RESULTADOS (NOC)

- **DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:**

DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL R/C EFECTOS SECUNDARIOS DE LA MISMA, INMUNOSUPRESION.

DEFINICION DE DETERIORO DE LA MUCOSA: Lesion en los labios, tejidos blandos, cavidad oral y/o orofaringe.

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DOMINIO II. SALUD FISIOLÓGICA CLASE L. INTEGRIDAD TISULAR	1101 INTEGRIDAD TISULAR PIEL Y MEMBRANAS MUCOSAS	110102 SENSIBILIDAD 110104 HIDRATACION 110108 TEXTURA 110109 GROSOR 110116 LESIONES DE LA MUCOSA	1. Gravemente comprometido 2. Sustancialmente comprometido 3. Moderadamente comprometido 4. Levemente comprometido 5. No comprometido CALIFICACION MINIMA: 7 CALIFICACION MAXIMA: 25	MANTENER A: 18 AUMENTAR A: 25

GUÍA DIDÁCTICA No 4
PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>CAMPO I. FISIOLÓGICO complejo NIVEL L. CONTROL DE LA PIEL HERIDAS</p>	<p>2590 VIGILANCIA DE LA PIEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o drenaje en la piel y mucosas. • Observar el calor, calor, tumefacción, pulsos, textura, y si hay edema y ulceraciones en las extremidades. • Observar si hay zonas de decoloración, hematomas y pérdida de integridad en la piel y las mucosas. • Observar si hay infecciones, especialmente en las zonas edematosas. 	<p>Recogida y análisis de datos del paciente con el propósito de mantener integridad de la piel y de las mucosas.</p>

PLACE EN TRANSFUSION SANGUINEA

GUIA DIDACTICA No. 1

- VALORACION ANALISIS DE DATOS

<p>PATRON FUNCIONAL DE SALUD</p> <p>PATRON 1. MANEJO/ PERCEPCION DE LA SALUD</p>	<p>DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)</p>	<p>ETIQUETA DIAGNOSTICA</p> <ul style="list-style-type: none">• RIESGO DE TRAUMATISMO VASCULAR
--	---	---

GUÍA DIDÁCTICA No 2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

II.- REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX RIESGO
D 11. SEGURIDAD PROTECCION C 2. INFECCION	<ul style="list-style-type: none">• RIESGO DE TRAUMATISMO VASCULAR R/C DURACION DEL TIEMPO QUE EL CATETER ESTA EN EL SITIO	RIESGO

GUÍA DIDÁCTICA No. 3 PLAN DE RESULTADOS (NOC)

- **DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:**

RIESGO DE TRAUMATISMO VASCULAR R/C DURACION DEL TIEMPO QUE EL CATETER ESTA EN EL SITIO

DEFINICION DE RIESGO DE TRAUMATISMO VASCULAR: VULNERABLE A UNA LESION EN UNA VENA Y TEJIDO CIRCUNDANTE R/C PRESENCIA DE UN CATETER.

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DOMINIO IV. CONOCIMIENTO Y CONDUCTA DE SALUD CLASE T. CONTROL DEL RIESGO Y SEGURIDAD	1908 DETECCION DEL RIESGO.	190801 Reconoce los signos y los sintomas que indican riesgos. 190802 identifica los posibles riesgos para la salud 190809 utiliza los recursos para mantenerse informado sobre riesgos personales	1. Nunca demostrado 2. Raramente demostrado 3. A veces demostrado 4. Frecuentemente demostrado 5. Siempre demostrado CALIFICACION MINIMA: 6 CALIFICACION MAXIMA: 15	MANTENER A: 10 AUMENTAR A: 15

GUÍA DIDÁCTICA No 4
PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>CAMPO II. FISIOLÓGICO BÁSICO NIVEL N. CONTROL DE LA PERFUSION TISULAR</p>	<p>PUNCION INTRAVENOSA (I.V) 4190</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ VERIFICAR LA ORDEN DEL TRATAMIENTO ✓ Instruir al paciente acerca del procedimiento ✓ Identificar si el paciente tiene problemas de coagulacion o esta tomando algun farmaco que pudiera afectar a la coagulacion ✓ Colocar al paciente en decubito supino ✓ Verificar que el paciente tenga una postura comoda ✓ Solicitar al paciente que permanezca inmovil durante la puncion. ✓ Seleccionar una vena apropiada para la venopunsion teniendo en cuenta las preferencias del paciente, las experiencias previas con las punciones i.v. y cual es la mano no dominante. 	<p>Insercion de una aguja hueca en una vena priferica para administrar liquidos, sangre o farmacos.</p>

PLACE EN ANEMIAS

GUIA DIDACTICA No. 1

- VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD PATRON 1. MANEJO/ PERCEPCION DE LA SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS) DISNEA	ETIQUETA DIAGNOSTICA • PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ
---	--	---

GUÍA DIDÁCTICA No 2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

II.- REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX REAL
D 4. ACTIVIDAD REPOSO C 4. RESPUESTAS CARDIOVASCULARES/PUL MONARES	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="618 555 1888 587">• PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ R/C DEFICIENCIAS DE CELULAS ROJAS QUE ADMINISTREN OXIGENO.	

GUÍA DIDÁCTICA No. 3 PLAN DE RESULTADOS (NOC)

- **DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:**

PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ R/C DEFICIENCIAS DE CELULAS ROJAS QUE ADMINISTREN OXIGENO

DEFINICION DE PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ: LA INSPIRACION O ESPIRACION NO PROPORCIONA UNA VENTILACION ADECUADA.

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DOMINIO II. SALUD FISIOLÓGICA CLASE E. CARDIOPULMONAR	0415 ESTADO RESPIRATORIO.	041501 frecuencia respiratoria 041502 Ritmo respiratorio 041508 Saturacion de oxigeno 041511 Retraccion toracica	1. Desviacion grave del rango normal 2. Desviacion sustancial del rango normal 3. Desviacion moderada del rango normal 4. Desviacion leve del rango normal 5. Sin desviacion del rango normal CALIFICACION MINIMA: 8 CALIFICACION MAXIMA: 20	MANTENER A: 15 AUMENTAR A: 20

GUÍA DIDÁCTICA No 4
PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>CAMPO II. FISIOLÓGICO COMPLEJO NIVEL K. CONTROL RESPIRATORIO</p>	<p>MONITORIZACION RESPIRATORIA 3350</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ VIIGILAR LA FRECUENCIA, RITMO, PROFUNDIDAD, Y ESFUERZO DE LAS RESPIRACIONES ✓ EVALUAR EL MOVIMIENTO TORACICO, OBSERVANDO LA SIMETRIA, UTILIZACION DE LOS MUSCULOS ACCESORIOS Y RETRACCIONES DE MUSCULOS INTERCOSTALES. ✓ MONITORIZAR LOS PATRONES DE RESPIRACION ✓ MONITORIZAR LOS NIVELES DE SATURACION DE OXIGENOS ✓ PALPAR PARA VER SI LA EXPANSION PULMONAR ES IGUAL. 	<p>RECOPIACION Y ANALISIS DE DATOS DE UN PACIENTE PARA ASEGURAR LA PERMEABILIDAD DE LAS VIAS AEREAS Y EL INTERCAMBIO GASEOSO ADECUADO</p>

PLACE EN TALASEMIAS

GUIA DIDACTICA No. 1

- VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD PATRON 1. MANEJO/ PERCEPCION DE LA SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA <ul style="list-style-type: none">• RIESGO DE DISMINUCION DEL GASTO CARDIACO
---	--	--

GUÍA DIDÁCTICA No 2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

II.- REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX RIESGO
D 4. ACTIVIDAD REPOSO C 4. PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ	<ul style="list-style-type: none">• RIESGO DE DISMINUCION DEL GASTO CARDIACO R/C DISNEA DE ESFUERZO	RIESGO

GUÍA DIDÁCTICA No. 3 PLAN DE RESULTADOS (NOC)

- **DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:**

RIESGO DE DISMINUCION DEL GASTO CARDIACO R/C DISNEA DE ESFUERZO

DEFINICION DE DISMINUCION DEL GASTO CARDIACO: LA CANTIDAD DE SANGRE BOMBEADA POR EL CORAZON ES INADECUADA PARA SATISFACER LAS DEMANDAS METABOLICAS DEL CUERPO.

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DOMINIO 4. Seguridad CLASE U. Control en casos de crisis	6200 CUIDADOS EN LA EMERGENCIA	040101 presión arterial sistólica. 040102 presión arterial diastólica 040141 fuerza del pulso carotídeo derecho 040142 fuerza del pulso carotídeo izquierdo	1. Grave 2. Sustancial 3. Moderado 4. Leve 5. Ninguno CALIFICACION MINIMA: 10 CALIFICACION MAXIMA: 20	MANTENER A: 15 AUMENTAR A: 20

GUÍA DIDÁCTICA No 4
PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>CAMPO II. FISIOLÓGICO COMPLEJO NIVEL N. CONTROL DE LA PERFUSION TISULAR</p>	<p>4040 CUIDADOS CARDIACOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ MONITORIZAR AL PACIENTE DESDE LOS PUNTOS DE VISTA FÍSICO Y PSICOLÓGICO SEGÚN LAS NORMAS DEL CENTRO ✓ GARANTIZAR UN NIVEL DE ACTIVIDAD QUE NO COMPROMETA EL GASTO CARDIACO Y QUE NO PROVOQUE CRISIS CARDIACAS ✓ INSTRUIR AL PACIENTE SOBRE LA RELEVANCIA DE NOTIFICAR DE INMEDIATO CUALQUIER MOLESTIA TORACICA ✓ MONITORIZAR LOS SIGNOS VITALES CON FRECUENCIA 	<p>LIMITACION DE LAS COMPLICACIONES DERIVADAS DE UN EQUILIBRIO ENTRE EL APOORTE Y LA DEMANDA MIOCARDIO DE OXIGENO EN PACIENTES CON SINTOMAS DE INSUFICIENCIA CARDIACA</p>

**PLACE EN PACIENTE CON
Poliglobulias**

I. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón IV: actividad y ejercicio	Dolor de cabeza. Hipertensión arterial. Zumbidos en los oídos o tinnitus. Coloración rojiza del pie	Deterioro de la respiración

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 4 Actividad / reposo Clase 2: respiración inecapaz	RIESGO DE deterioro de respiración R/C dificultad respiratoria	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO deterioro de respiración : Estado que se caracteriza por una disminución de las reservas de energía que provoca en el individuo la incapacidad para sostener la respiración adecuada para mantenerse con vida.

1.- RIESGO DE deterioro de la respiración R/C dificultad respiratoria

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DOMINIO II SALUD FISIOLICA CLASE E	0415 ESTADO RESPIRATORIO	403 Estado respiratorio: ventilación (5) 410 Estado respiratorio: permeabilidad de las vías (5) respiratorias 802 Estado de los signos vitalés (4) 1402 Control de la ansiedad (5)	1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 15	AUMENTENER A: 20 MANTENER 16

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
Dominio 2.- FISIOLÓGICO COMPLEJO NIVEL N.	Manejo de las vías aéreas Oxigenoterapia hacia el paciente con poliglobulias Monitorización respiratoria Disminución de la ansiedad	Aumentar la oxigenación hacia el paciente para poder obtener una respiración adecuado