

**PLACE EN PACIENTE CON quimioterapia e
inmunosupresión**

I. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón 1: percepción /control de la salud	_ cansancio - Caída del cabello -Tendencia a presentar fácilmente moretones y sangrados.	1. Riesgo de infección

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 11 Seguridad y protección Clase 1: infección	Riesgo de infección R/C invasiones de organismo patógeno	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO DE INFECCION: sustentable a una invasión de organismo patógeno que puede comprometer la salud

1.- RIESGO DE INFECCIÓN R/C: invasión de organismo patógeno

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
Dominio IV Conocimiento y conducta CLASE T CONTROL DE RIESGO	1902 CONTROL DE RIESGO	311803 obtener información sobre la infección (4) 311808 utilizar estrategia para prevenir las complicaciones (5) 311805 controlar y prevenir la infección (5)	1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 10	AUMENTENER A: 12 MANTENER 15

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
Campo 4 seguridad NIVEL V control de riesgos	<ul style="list-style-type: none">- Verificar las presiones que se adgerien en la parte de la piel- Verificar y acompañar a paciente con el sistema hospitalario	Disminuir la transmisión de agente patógeno

**PLACE EN PACIENTE CON
transfusión de sangre**

II. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón 1: percepción /control de la salud	Fiebre y escalofríos. Comezón, urticaria, o inflamación. Dolor o sensación de ardor en su abdomen, pecho, o espalda, o en el sitio de la transfusión	1.- riesgo de desangrado

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
DOMINIO: PROMOCION DE A LA SALUD CLASE PROTECCION INEFICAZ	RIESGO DE DESSANGRADO R/C complicaciones y alteraciones de coagulación	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO DE DESAGRADO: riesgo de disminución del volumen de sangre que puede comprometer a la salud

1.- RIESGO DE SANGRADO R/C complicaciones de alteraciones de la coagulacion

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
<p>Dominio II Salud fisiológica</p> <p>Clase H respuesta inmune</p>	<p>0700 Reacción transfusional sanguínea</p>	<p>311704 controlar los signos y síntoma de la enfermedad (5)</p> <p>311702 obtener información en base a la enfermedad que presenta (5)</p> <p>311806 controlar y prevenir la infecciones de ciertas enfermedad (5)</p>	<p>1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO</p> <p>CALIFICACION MINIMA: 5 CALIFICACION MAXIMA: 15</p>	<p>AUMENTENER A: 15</p> <p>MANTENER 20</p>

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
Campo 2: fisiológico complejo NIVEL I: control de piel / herida	<ul style="list-style-type: none">- Limpiar la zona adecuadamente- Explicar al paciente informaciones necesaria- Identificar al paciente con riesgo a tener infección	Salvar vida del paciente para mantener una transfusión adecuada.

**PLACE EN PACIENTE CON
Anemia**

III. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón IV: actividad/ejercicio	- mareos - fatiga	1.- riesgo de disminución del gasto cardiaco

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
DOMINIO 4: ACTIVIDAD Y REPOSO CLASE 4: RESPUESTA CARDIOBASCULAR	RIESGO DE DIMINUCION CARDIACA R/C ALTERACION DE LA FRECUENCIA O RITMO CARDIACO	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO DE DIMINUCION DEL GASTO CARDIACO: ES LA CANTIDAD DE SANGRE QUE ESTA BOMBIADO INADECUADAMENTE

1.- RIESGO DE DIMINUCION DEL GASTO CARDIACO R/C ALTERACION DE LA FRECUENCIA O RITMO CARDIACO

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
<p>Dominio II Salud fisiológica</p> <p>Clase E</p>	<p>0400</p> <p>Efectividad de bombeo de sangre (cardiaco)</p>	<p>31065 controlar la frecuencia y el ritmo cardiaco (5)</p> <p>31066 evaluación de la deficiencia del hierro (4)</p> <p>31076 medida de eritrocito (5)</p>	<p>1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO</p> <p>CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 10</p>	<p>AUMENTENER A: 12</p> <p>MANTENER 15</p>

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>Campo 2: fisiológico complejo</p> <p>NIVEL K : cardiaco respiratorio</p>	<p>-5246 Asesoramiento nutricional</p> <p>-5602 Enseñanza: proceso de la enfermedad</p> <p>-5618 Enseñanza: procedimiento/tratamiento</p> <p>-4360 Modificación de la conducta</p>	<p>da valor tanto a la experiencia como a la contundencia de la información sobre el cuidado, lo que permite sacar conclusiones rigurosas para el cuidado</p>

**PLACE EN PACIENTE CON
TALASEMIAS**

IV. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón I: percepción / control de la salud	Debilidad. Piel pálida o amarillenta. Deformidades óseas faciales. Crecimiento lento.	Fatiga

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 4 Actividad / reposo Clase 3 Equilibrio de la energía	RIESGO DE FATIGA R/C insuficiencia cardíaca	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO DE FATIGA : Estado en que el individuo experimenta una sensación abrumadora y sostenida de agotamiento y disminución de la capacidad para desarrollar trabajo físico o intelectual al nivel habitual

1.- RIESGO DE FATIGA INSUFICIENCIA CARDIACA

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DOMINIO 1 CLASE A MANTENIMIENTO DE ENERGÍA	0007 NIVEL DE FATIGA	1801 Manejo de energía (5) 1800 Ayuda al autocuidado (3) 4046 Cuidados cardíacos (5)	1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO CALIFICACION MINIMA: 3 CALIFICACION MAXIMA: 10	AUMENTENER A: 15 MANTENER 9

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
Dominio 1: fisiológico básico NIVEL A: control de actividad y ejercicio	- Monitorizar el estado respiratorio -tratar los signo y síntoma de la enfermedad -realizar una valoración exhausta	Limitar las complicaciones de fatiga en paciente que presenta la enfermedad talasemia

**PLACE EN PACIENTE CON
Poliglobulias**

V. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón IV: actividad y ejercicio	Dolor de cabeza. Hipertensión arterial. Zumbidos en los oídos o tinnitus. Coloración rojiza del pie	Deterioro de la respiración

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 4 Actividad / reposo Clase 2: respiración inecapaz	RIESGO DE deterioro de respiración R/C dificultad respiratoria	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO deterioro de respiración : Estado que se caracteriza por una disminución de las reservas de energía que provoca en el individuo la incapacidad para sostener la respiración adecuada para mantenerse con vida.

1.- RIESGO DE deterioro de la respiración R/C dificultad respiratoria

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DOMINIO II SALUD FISIOLICA CLASE E	0415 ESTADO RESPIRATORIO	403 Estado respiratorio: ventilación (5) 410 Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias (5) 802 Estado de los signos vitales (4) 1402 Control de la ansiedad (5)	1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 15	AUMENTENER A: 20 MANTENER 16

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
Dominio 2.- FISIOLÓGICO COMPLEJO NIVEL N.	Manejo de las vías aéreas Oxigenoterapia hacia el paciente con poliglobulias Monitorización respiratoria Disminución de la ansiedad	Aumentar la oxigenación hacia el paciente para poder obtener una respiración adecuada