NOMBRE DEL ALUMNA:

FANY YARENI HERNANDEZ LÓPEZ

NOMBRE DEL PROFESOR:

NANCY DOMINGUEZ TORRES

NOMBRE DEL TRABAJO:

MAPA CONCEPTUAL DE LOS TIPOS DE AISLAMIENTOS DE PACIENTES SOMETIDOS A AISLAMIENTOS

MATERIA:

ENFERMERIA CLINICA

Pichucalco, Chiapas a 18 de septiembre de 2020

AISLAMIENTO DEL PACIENTES

DEFINICION

Separación de un individuo que padece una enfermedad transmisible del resto de las personas (exceptuando a los trabajadores sanitarios).

PRECAUSIONES ESTANDAR

- LAVADO DE MANOS
- USO DE GUANTES
- USO DE MASCARILLAS, PROTECTORES OCULARES, CARETAS.
- LLEVAR BATA, EQUIPO DEL CUIDADO DEL PACIENTE, SALUD LAVORAL.

TIPO DE AISLAMIENTOS:

Aislamiento estricto

Patalogia que se transmite por vía aeria.
Aplica para: TBC bacilífera pulmonar, Varicela o herpes zoster diseminado, Sarampión, Síndrome pulmonar por virus Hanta, Difteria, Neumonía estafilocócica, Rabia, Viruela.

Aislamiento respiratorio

Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). Ejemplo: Meningitis meningococica o por H. Influenza, Varicela, Meningitis meningocócica, Rubéola, Sarampión, Tosferina, Tuberculosis Pulmonar.

Aislamiento domiciliario

Podrá llevarse a cabo siempre que se disponga de una habitación que reúna condiciones higiénicas suficientes.

como las siguientes:

1. Se deben de sacar todos los objetos inútiles, como algunos muebles, cuadros, alfombras.

2. El personal sanitario que se encarga del enfermo dejará su bata al salir de la habitación.

3. Este personal deberá lavarse las manos con agua y jabón tras el contacto con el enfermo u objetos contaminados.

4. El enfermo tendrá termómetro propio que estará sumergido en una solución desinfectante.

5. También debe tener vajilla y cubierto individual para cuya limpieza se hierven en otra habitación.

6. Las ropas, para su limpieza, se transportan en bolsas de papel y luego se hierven o se sumergen en soluciones antisépticas.

Aislamiento de contacto

Es aplicable a las enfermedades infecciosas que se propagan por contacto directo, las cuales se dividen en dos categorías:
1.Contacto con heridas y lesiones cutáneas.
2.Contacto con secreciones orales.

Aislamiento entérico

Se aplica para prevenir la transmisión de enfermedades por contacto directo o indirecto con heces infectadas y, en algunos casos, por objetos contaminados.

Ejemplos:
Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis vírica tipo A, Amebiasis.

Aislamiento parenteral

Destinado a prevenir la diseminación de enfermedades transmisibles por la sangre o líquidos orgánicos u objetos contaminados con los mismos. Por ejemplo: Hepatitis vírica B y C, Sida, Sífilis, Paludismo.

Aislamiento protector o inverso

Se aplica en pacientes severamente neutropénicos (reducción del recuento de neutrófilos sanguíneos), con el fin de protegerlos de adquirir infecciones.