

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Pasión por educar

ASIGNATURA:

Enfermería en el cuidado de la mujer

TEMA:

Parto y asistencia

ALUMNO:

Rafael Torres Adorno

LICENCIATURA:

Enfermería

CUATRIMESTRE:

Cuarto

Pichucalco, Chiapas a 04 de diciembre del 2020

El trabajo de parto es una serie de 1. Perdida del tapón mucoso contracciones progresivas y continuas del 2. Contracciones útero que ayudan a que se abra (dilate) y afine (vuelva más delgado) el cuello del Trabajo de parto 3. Ruptura del saco útero para permitirle al feto pasar por el canal de parto. Durante el trabajo de parto prematuro, el cuello uterino se dilata y se borra. Sentirás Latente contracciones leves e irregulares. Este es el inicio del trabajo de parto para completar la dilatación y está dividido en la 🛚 🕉 Durante el trabajo de parto activo, el cuello **Activa** Primera etapa fase latente, cuando las contracciones se uterino se dilatará de 2 a 4 pulgadas (de 6 a 10 hacen más frecuentes (generalmente cada centímetros) y las contracciones se harán más 5 a 20 minutos) y más fuertes, y la fase fuertes, más cercanas entre ellas y regulares. activa. Transición Las contracciones son muy fuertes v duran entre 60 y 90 segundos y se presentan cada poco minuto. La mayoría de las mujeres sienten la necesidad de **Etapas** La segunda etapa del trabajo de parto comienza cuando el pujar durante esta fase. cuello del útero se abre completamente y finaliza cuando nace Segunda etapa el bebé. La segunda etapa es conocida generalmente como la etapa de "pujar". Durante la segunda etapa, la mujer se involucra más activamente en pujar al bebé por el canal de parto para que salga al mundo Después de que nace el bebé, la mamá ingresa a la tercera y última etapa del trabajo de parto, la eliminación de la placenta (el órgano que alimentó al bebé dentro del útero). Esta Tercera etapa etapa generalmente dura desde algunos minutos a media hora

En algunos casos, el trabajo de parto debe "inducirse", un proceso de estimulación para que se inicie el trabajo de parto. Hay diversas razones para realizar una inducción. La inducción del trabajo de parto no se realiza antes de las 39 semanas de embarazo, a menos que haya un problema.