

Nombre del alumno: Max Eder Gómez de los santos

Nombre del profesor: Lic. Liliana Villegas López

Nombre del trabajo: mapa conceptual

Materia: psicopatología

Grado: 7

Grupo: "A"

PASIÓN POR EDUCAR

Introducción

En este mapa conceptual hablaremos acerca del delirium acerca de este síndrome explicaremos como nos daña física y psicológicamente les hablaremos un poco de este tema que alas personas les afecta demasiado.

Delirium

Delírium o síndrome confesional agudo para definir los trastornos orgánicos de las funciones mentales superiores que de manera aguda, transitoria y global producen alteración del nivel de conciencia esta alteración en el estado mental se caracteriza por ser aguda y reversible el delírium no debe ser confundido con el delirio pues son entidades diferentes.

Delirium por abstinencia de sustancias

Otro delirium especificado

Delirium no especificado

El delirium por abstinencia de sustancias se desarrolla, sobre todo en un adicto, a medida que la concentración de la sustancia alcohol, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos en los tejidos y el plasma va disminuyendo como consecuencia de la reducción o cese de su consumo a dosis altas.

El delirium por abstinencia de sustancias puede ser desencadenado por los siguientes tipos de sustancias alcohol conocido como delirium tremens sedantes hipnóticos y ansiolíticos y otras sustancias desconocidas.

Esta categoría se aplica a las presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un delirium que provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del delirium ni de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos neurocognitivos.

La categoría de otro delirium especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico desea comunicar el motivo específico por el que el cuadro clínico no cumple los criterios de ningún delirium ni ningún trastorno neurocognitivo especifico.


Esta categoría se aplica a los cuadros clínicos en los que predominan los síntomas característicos de un delirium que provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del delirium ni de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos neurocognitivos.

La categoría de delirium no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de delirium, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico por salas de urgencias.

El nombre del delirium por abstinencia de una sustancia o medicamento empieza Con la sustancia específica que se supone que está provocándolo alguna sustancia como alcohol o drogas.

La categoría de otro delirium especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico desea comunicar el motivo específico por el que el Cuadro clínico no cumple los criterios de ningún delirium ni ningún trastorno neurocognitivo especifico.

Esta categoría recoge aquellos casos de delirium que no cumplen los criterios para ningún tipo específico de delirium descritos anteriormente bien porque no existen pruebas suficientes para establecer su etiología específica o porque el delirium es debido a causas no enumeradas en la sección de dicho trastorno.



Conclusión

En este mapa conceptual aprendimos muchas cosas a cerca del delirium principal mente que no es una enfermedad es un síndrome que logra afectar a algunas personas pero afecta más a las personas que están un tiempo hospitalizados por enfermedades médicas presentan delírium pero nos dice que Para el desarrollo de delirium, se debe minimizar o evitar el uso de drogas anticolinérgicas, sedantes y narcóticos, mantener una buena hidratación y oxigenación y tratar precozmente cualquier complicación médica.