



Nombre de alumna: Beatriz Irianda
Hernández Calcáneo

Nombre del catedrático: Lic. Liliana Villegas
López

Nombre del trabajo: Trastornos de
alimentación.

Materia: Psicopatología

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 7mo Cuatrimestre.

Grupo: A

Trastornos alimenticios.

Pica:	Rumiación:	T. evitación:	Anorexia nerviosa:	Bulimia nerviosa:	T. de atracones:
<i>Definición:</i> Consiste en la ingestión repetida y persistente - durante un mes como mínimo- de sustancias no nutritivas.	Es la regurgitación de alimentos después de comer.	Se caracteriza por ingerir muy poca cantidad de alimento y/o evitar el consumo de ciertos alimentos.	Incesante esfuerzo por adelgazar, una percepción distorsionada de la imagen corporal.	Adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables.	Episodios de ingesta compulsiva de forma recurrente.
<i>Características:</i> La ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un período mínimo de 1 mes.	Es la regurgitación repetida de alimentos, después de alimentarse o comer, durante un período mínimo de un mes	Puede causar una pérdida de peso sustancial, un crecimiento más lento de lo esperado en los niños	Miedo intenso a volverse obeso.	Se caracteriza por episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos en un periodo corto de tiempo.	El individuo ingiere una cantidad grande de comida y después experimenta un sentimiento de culpa.
<i>Sintomatología:</i> La ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias puede suceder durante el curso de otros trastornos mentales.	Se producen en el contexto de otro trastorno mental (p. ej., discapacidad intelectual).	Las deficiencias nutricionales son frecuentes y pueden llegar a ser potencialmente mortales.	Pérdida de apetito.	*Atracones y la ingesta desmesurada de alimentos en poco tiempo. *Distorsión de la imagen corporal.	*Falta de control por lo que se ingiere durante un episodio. *Comer más rápido de lo normal.
<i>C. diagnóstico:</i> *Ingestión de sustancias no nutritivas por un mes. *Es inapropiado para el desarrollo del individuo.	*Los alimentos regurgitados de pueden volver a masticar. *No se puede atribuir a una afección gastrointestinal.	*Pérdida de peso. *No se explica mejor por la falta de alimentos disponibles.	*Restricción a la comida alta en calorías. *Miedo a engordar. *Alteración por el cómo ve su cuerpo.	*Ingestión de mucha comida. *Falta de control de lo que se ingiere.	*Malestar intenso por los atracones. *Se producen una vez a la semana.
<i>Tratamiento:</i> Terapia de aversión leve.	Terapia conductual y medicamentos (en algunos casos).	Terapia cognitivo-conductual.	Terapia conversacional y de un especialista en ese área.	Terapia cognitivo-conductual.	Psicólogos, psiquiatras, nutricionistas y médicos.