



CRISTIAN BENJAMÍN SÁNCHEZ GÓMEZ

NOMBRE DEL ALUMNO

MAPA CONCEPTUAL

TRABAJO

ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE LA MUJER

MATERIA

4° CUATRIMESTRE

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

GRUPO

LIC. LEO ERIKA CEDILLO REYES

DOCENTE

FECHA DE ENTREGA: 17/10/20

Atención de enfermería en puerperio

El puerperio es el periodo de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor después del parto, que suele durar entre 5 semanas

Puerperio inmediato el que acontece en las dos horas siguientes del parto a las hrs posteriores al mismo

Se debe realizar una vigilancia de la madre controlando sus constantes vitales, como la tensión arterial, el pulso y la temperatura

El personal debe de controlar las contracciones de la matriz para evitar sangrados excesivos

Se palpa el útero como una masa dura por debajo del ombligo, lo cual se le deberá de dar masajes sobre la masa para que ayude a su correcta contracción.

Chequeo de signos vitales cada 15 minutos durante 2 horas y de ahí cada hora durante 8 horas

Toma de signos vitales

Vigilar involución uterina

Vigilar sangrado trans vaginal

Colocarle pañal a la paciente

Vigila su solución

Puerperio intermedio es aquel que ocurre durante los días de ingreso de 2 a 7 días, y tardío que llega de 8 hasta 6 semanas tras el parto.

Puerperio mediato esta etapa comprende los 2 a los días siguientes del parto

El personal de enfermería tiene que estar checando el estado general de la mujer

Debe tener control de las constantes vitales por lo menos dos veces al día

Valorar la involución uterina

Valoración de los líquidos en cuanto a la cantidad, olor, presencia de coágulos, aspecto y olor.

Valoración de las mamas

En el puerperio tardío tendremos que estar en constante chequeo el estado general de la paciente, si no siente dolor o si no tiene un sangrado y checar constantemente sus signos vitales, localizar algún tipo de molestias y ver las características del problema que tiene, verificar el estado de las mamas

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRABAJO DE PARTO

Es un labor fundamental de enfermería que da parte al labor de la vigilancia del estado materno y fetal

El trabajo de parto es una serie de contracciones continuas y progresivas del útero que ayuda a que el cuello uterino se dilate y adelgace para permitir que el producto pase por el canal del parto el trabajo de parto comienza cuando empiezan las contracciones de 3 a dilataciones.

En el momento de ingresar a la paciente se le debe hacer primero que nada un expediente clínico

Para:

Anotar la Valoración de signos vitales de la madre, la frecuencia cardiaca fetal el peso de la madre

También para hacer el registro de todos los signos de la madre

También se debe contar con un lugar y profesional adecuado para realizar la entrevista, resolver inquietudes y disminuir

El profesional de enfermería deberá informar, orientar y brindar acompañamiento a la gestante en el reconocimiento de los signos que indican el inicio de trabajo de parto

El trabajo de parto es la dilatación del cuello uterino y esto se da cuando la paciente llega a 10 de dilatación esto quiere decir que el producto esta a punto de ser expulsado, primero que nada se tiene que poner en posición ginecológica y hacer la asepsia y antisepsia en la región perianal

Para empezar con el trabajo de parto debemos pedir a la gestante que pujan para que el producto pueda ser expulsado

Después de que el bebe haya sido expulsado tenemos que esperar de 5 a 30 minutos para que la placenta pueda ser expulsada, las contracciones seguirán pero mas leves así que por ultima vez el personal de enfermería tendría que decirle a la mama que pujan para que la placenta pueda ser expulsada.

En los datos obtenidos Tendría que poner la enfermera todos los datos en el expediente clínico

Fecha de nacimiento
Peso del bebe, tipo de parto si fue cesárea o normal
Salud del recién nacido
Métodos de planificación