

Nombre del alumno: Noemi Gomez Mendez

Nombre del profesor: Leo. Erika Cedillo Beyer

Nombre del trabajo: Desarrollo del adolescente

Materia: Enfermería en el cuidado del niño y adolescente

Grupo: Séptimo Cuatrimestre

Desarrollo del adolescente:

La adolescencia es un periodo en el que se van producir intensos cambios físicos y psicosociales que con la aparición de los primeros signos de la pubertad termina cuando cesa el crecimiento.

La adolescencia es un concepto socio-cultural.

La adolescencia es, en realidad, un periodo de aprendizaje que se prolonga en el tiempo para la adquisición cada vez más complejos conocimientos y estrategias para afrontar la edad adulta y es una creación de modernidad, de la sociedad industrializada que ha generado esa posibilidad de educación prolongada hecho que siglos atrás no ocurría.

La mayoría de los adolescentes tienen en este periodo un comportamiento normal, es una etapa de gran riqueza emocional, con aumento de fantasía y creatividad. Vive el momento de máximo esplendor físico y psicológico: mayor fuerza, mayor agilidad, rapidez, memoria y capacidad cognitiva, lo que permite que la mayoría puedan transitar esta etapa, indudablemente compleja, como una de las más importantes y felices de su vida.

Desarrollo sexual:

La adolescencia emerge con la aparición de los primeros signos de la transformación puberal. Desde el comienzo de este periodo van a ocurrir cambios hormonales que acelerarán el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la que se manifiesta el dimorfismo sexual, crecimiento en longitud, cambios en la composición corporal y una transformación gradual en el desarrollo psicosocial. Todos los cambios tienen una cronología que no coincide en todos los individuos y es más tardía en los hombres.

que en las mujeres.

Los caracteres sexuales secundarios son la manifestación del desarrollo y maduración sexual de los seres humanos. Concluimos el grado de maduración sexual de los adolescentes. De su explotación en la edad cronológica y su correspondencia al desarrollo del vello pubiano y crecimiento de los

pechos, fene y desarrollo de las mamas son los rasgos más destacados de los cambios en la morfología corporal de los adolescentes. Una separación para el futuro reproductor.

El latón el comienzo del desarrollo sexual es entre los 9 y 13 años.

Las chicas el botón mamario es el primer signo comienzo puberal y queda acontercer entre los 9 y años. La menarquia ocurre entre los 10 años adelante, aunque se puede presentar antes. También hay cambios a nivel de ovario y útero.

Crecimiento implica una correlación entre la actividad osteológica y el sistema óseo, donde comienza la pubertad, tanto la GH como los caracteres sexuales participan en la puesta en marcha estirón puberal.

En el estirón puberal se produce un aumento talla que representa alrededor del 25% de la adulta.

Mientras el tejido graso en las mujeres con una proporción que en los varones y mayor proporción que en los varones y mayor proporción en los hombres.

de la pubertad generan una gran preocupación en los adolescentes, sobre todo en los primeros años, con extrañamiento y rechazo del propio cuerpo, inseguridad respecto a su atractivo, al mismo tiempo que crece el interés por la sexualidad.

Integración en el grupo de amigos: vital para el desarrollo de aptitudes sociales. La amistad es lo más importante y desplaza el apego que se sentía hasta entonces por los padres.

Desarrollo de la identidad: en la primera adolescencia hay una visión utópica del mundo, con objetivos irreales, un pobre control de los impulsos y dudas. Sienten la necesidad de una mayor intimidad y rechazan la intervención de los padres en sus asuntos.