



Universidad del sureste
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Nombre: Cristian Pérez Núñez
NOMBRE: CRISTIAN PEREZ NUÑEZ

Carrera. Licenciatura en enfermería
CARRERA: LICENCIATURA EN ENFERMERIA

6to cuatrimestre
OTO CUATRIMESTRE

**Materia: enfermería en el cuidado del niño y
adolescente**
MATERIA: ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE

**Actividad: el crecimiento que cursa el adolescente
como en su desarrollo sexual**
ACTIVIDAD: EL CRECIMIENTO QUE CURSA EL ADOLESCENTE
COMO EN SU DESARROLLO SEXUAL

Docente: Lic. Erika Cedillo reyes
DOCENTE: LIC. ERIKA CEDILLO REYES

"(El crecimiento que cursa el Adolescente así como en su desarrollo sexual y los aspectos del desarrollo que presentan en la Adolescencia)."

Es una etapa del ciclo vital de desarrollo Humano que se caracteriza por el crecimiento y maduración biológica, fisiológica, psicológica y social del individuo.

en esta etapa ocurre un proceso de desarrollo que culmina con un adulto capaz de reproducirse biológica y socialmente. El adolescente se humaniza, se apropia y recrea las características y atributos de la historia social de su gente, se individualiza e independiza, transforma el entorno y el mundo que habita a la vez que este lo transforma a ellos.

A) ADOLESCENCIA inicial O TEMPRANA:

10-13 años en donde el adolescente se ajusta a los cambios puberales que a su vez marca el inicio de esta etapa. Se comienza a distanciar de los padres, ambivalencia sobre separarse de sus padres, prefiere socializarse con los "pares" del mismo sexo. Conserva un pensamiento concreto con planes del futuro muy vagos. inicia la curiosidad sexual principalmente a través, pero no exclusivamente, de la masturbación y exploración con otros pares del mismo sexo, en lo que se denomina

"homosexualidad funcional" y explora la rigidez o flexibilidad del sistema moral de sus padres

B) ADOLESCENCIA MEDIA

14-16 AÑOS Hay mayor distanciamiento de sus padres, explora diferentes imágenes para expresarse inicia actividad sexual con quien identifica como su pareja sexual explora varios roles de adultos, socializa con pares de diferente sexo, se fascina por la capacidad de pensar diferente y se centra en uno en sí mismo.

C) ADOLESCENCIA FINAL O TARDIA

17-19 AÑOS independiente, integra imagen corporal y personalidad relaciones basadas en el cuidado, respeto y la intimidad, prefiere relaciones sociales más individuales que con grupos, define planes y metas es capaz de abstraer conceptos, define su sistema de valores e ideología

D) ADULTO JOVEN

Según la OMS entre 21 y 24 años es la etapa donde se consolida la capacidad de sustentar su papel y posición social está consolidando su formación profesional y vocacional, es constructivo y promueve la convivencia, la paz y el desarrollo de él su familia, amigos y su sociedad y ejerce su "reproducción social"

El inicio de la adolescencia, crecimiento somático y pubescencia

En la gran mayoría de adolescentes el ingreso a la adolescencia es determinado porque aparece la pubertad. A pesar de los avances técnicos y tecnológicos en el campo de la medicina aun no se ha podido definir con exactitud que y como comienza la pubescencia. Se sabe que sutilmente ocurre una pérdida de sensibilidad que tiene el eje hipotálamo-hipofisis-gonadal que durante la infancia se mantiene inhibido a expensas de muy bajas concentraciones de hormonas sexuales que circulan en el torrente circulatorio desde el periodo neonatal.

De otro lado existen un grado de correlación entre el inicio de la pubertad y el grado de maduración ósea. Es así que la pubertad se suele cuando se alcanza una edad ósea de 10,5 a 11 años en la niña y 11,5 a 12 años en el varón.

Diversas publicaciones indican que la edad ósea de 11,5 se correlaciona muy bien con la aparición de la menarquia.

El Desarrollo Sexual y Especificidades en las Mujeres

La presencia del botón mamario o telarguia se conulerte en el primer signo de desarrollo. Puberal en el 85% de las niñas enseguida aparece el crecimiento de vello pubico. la edad promedio de aparicion son los 10 años completando su desarrollo en aproximadamente 4 años. en un 95% de las niñas, la telarguia y el vello pubico aparecen entre los 8 y 13 años.

La Menarquia se presenta 15 a 2 años despues de la telarguia. Generalmente cuando el indice de maduracion sexual o estadio Tanner se encuentra entre los estadios II y IV del desarrollo mamario. el aumento de la velocidad de crecimiento se inicia por lo regular dos años mas tempranamente que en los hombres.

Los cambios que ocurren durante esta etapa en los genitales externos son. el crecimiento de los labios mayores y menores es notorio. la mucosa vaginal se torna humeda brillante y mas rosada y proximo a la menarquia. aparece una secrecion blanquecina mucosa. la longitud del utero es alrededor de 3.5cm en la pubertad inicial.

Desarrollo Sexual y especificidades en los varones

A diferencia de las mujeres, el inicio de la velocidad de crecimiento de la talla y la velocidad de crecimiento de peso así como los respectivos picos ocurren de manera simultánea en los varones. Este proceso se inicia 2 años después que las mujeres ellos inician el estirón con 8 a 10 cms de más. La ganancia promedio en talla durante la pubertad es de 28 a 30 cm.

El aumento del tamaño testicular es el primer signo que indica el inicio de la pubertad en el varón.

Poco después del crecimiento testicular se inicia el crecimiento peniano y del bello pubico. El desarrollo del pene y testículos se completa alrededor de 3,5 años después de haber iniciado la pubertad.

El vello axilar aparece en 2 años después de la publano el desarrollo del vello facial ocurre en etapas tardías, habitualmente después de los cambios de voz, de la aparición del acné. La próstata y vesículas seminales. Crecen en forma paralela al pene y testículo.

La espermatogénesis es un evento puberal relativamente precoz, se inicia habitualmente entre las etapas de estadio tanner II y III de vello pubico.