

PSICOPATOLOGÍA II

RODOLFO BATAZ MORALES



SUPER NOTAS

CARLOS GORDILLO VÁZQUEZ

SÉPTIMO CUATRIMESTRE

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

SEMIESCOLARIZADO

SÁBADO 17 DE OCTUBRE DEL 2020

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

PICA

Deseo irresistible y mascar sustancias que no tienen valor nutricional, como hielo, arcilla, tierra o papel.

La pica puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, el estrés, factores culturales, deficiencias nutricionales o el embarazo.



ANOREXIA NERVIOSA

Trastorno alimentario que provoca que la persona se obsesione con su peso y lo que ingiere. La anorexia se caracteriza por una imagen corporal distorsionada y el miedo injustificado a subir de peso. Los síntomas incluyen tratar de mantener un peso por debajo de lo normal mediante la inanición o el ejercicio excesivo.

BULIMIA NERVIOSA

Trastorno de la alimentación de origen neurótico que se caracteriza por períodos en que se come compulsivamente, seguidos de otros de culpabilidad y malestar, con provocación del vómito; se observa generalmente en mujeres jóvenes. La bulimia es un trastorno alimenticio potencialmente mortal.



TRASTORNO DE RUMIACIÓN

Afección en la que una persona expulsa la comida del estómago, vuelve a masticala y la traga de nuevo o la escupe. Suele ocurrir en un período de 30 minutos después de cada comida. Se desconoce la causa.



TRASTORNO DE ATRACONES

El trastorno de atracones es una condición en la cual la persona come generalmente una cantidad de comida mucho mayor de lo normal, todo al mismo tiempo. La persona se siente fuera de control durante estos atracones. Su característica principal es son los episodios recurrentes de atracones que deben producirse, en promedio, al menos una vez a la semana por al menos tres meses

