



**Universidad del Sureste**

**Escuela de Medicina**

Pediatría

GPC: Enfermedades exantemáticas

Dr. Jiménez Ortega Luis Mauricio

Alumna: Janeth Araceli Álvarez Gordillo

Grado: 7 semestre Grupo: "A"

# ENFERMEDADES EXANTEMATICAS

Grupo de infecciones sistematicas con diferente grado de contagiosidad



Característica Principal

\* Presencia de erupción cutánea (Exantema)

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU MORFOLOGIA.

## Eritematoso

- Fiebre escarlantina (3-5 años)
  - signo de pastia (Axilla, ingle, Antecubital)
  - Exantema eritematoso
  - Piel de lija
  - Escaldado a presión
  - Triangulo de Filator
  - Manchas de Forchsmeyer.
- Staphylococemia (Niños 2-5 años)
  - Conjuntivitis
  - Edema facial
  - Descamación periorbitaria (cara, cuello)
  - irritabilidad al dolor.
- Eritema infeccioso (Parvovirus humano B19) 6-14 años
  - P. incubación (4-21 días)
  - 3 etapas
    - ① Exantema eritematoso en frente, mejilla, Palidez peribucal
    - ② Exantema papular distal y simétrico en tronco y piernas
    - ③ Erupción recurrente.
- Enfermedad de Kawasaki (<5 años)
  - Completa
    - Fiebre > 5 días
    - > 4 signos
    - Conjuntivitis bulbar bilateral
    - lengua en trena / Eritema difuso mucosa faringea
    - Exantema polimorfo
    - Cambios periteneos en piernas
  - incompleta
    - Fiebre > 5 días
    - > 2 a 3 días
    - Eritema o edema en palmas y plantas

Criterios anteriores.

## Maculopapulares

- Sarampión
  - Cuadro prodromico
    - ↳ tos
    - ↳ coriza
    - irritabilidad
  - Exantema maculopapular eritematoso escamoso y no purpúrico (cuello, hombros)
  - Manchas Koplik
- Rubéola
  - P. incubación (14-20 días)
  - Exantema rosado
  - Asociado adenomegalia (servicio occipital retroauricular)
  - lesiones cefalocaudal descendientes pruriginosas.

ENFERMEDADES EXANTEMATICAS

PURPÚRICOS  
PETEQUIALES  
Y VASCULITIS

- Purpura fulminans  
(complicación de sepsis neumocococica)

- Fiebre - Mialgias
- Cefalea - dolor abdominal
- Exantema eritematoso y maculopapular
- Exantema vascular con petequias palpables
- Petequias.

SX choque toxico  
(toxinas S. aureus S. grupo A)

- inicia → Exantema generalizado
- Progresiva → Exantema escarlatiforme
- 2 etapas:
  - \* Eritrodemica: Exantema alrededor del labio, nariz, Piel eritematosa caliente y dolorosa
  - \* Ampollar: Apariencia piel arrugada, signo de Nikolsky (+)

Dengue  
(Aedes aegypti)

- inicio → Fiebre, escalofrío, cefalea, ataque general
- 1) Exantema eritematoso purpúrico (tronco central)
- 2) Exantema (3-6 días) Erupción maculopapular Pies y manos y se extiende
- Prurito y descamación

VESICULARES Y BULOSOS

Varicela

- 1-2 días → Fiebre malestar general Cefalea, anorexia, dolor abd.
- Exantema maculopapular pruriginoso 3-5 mm Con halo eritematoso → Evolución (gota manchada) → Postulas → Vesiculas (gotas) → Escoriación

Exantema subitum  
(HHV-6)  
niños 12 meses - 3 años

- Fiebre elevada - Exantema
- Macula eritematosa en forma almendra
- Papulas en tronco, cara, cuello, Ext. sup.
- \* Exantema con papulas eritematosas en paladar blando y uvula (Manchas Nagayama)

Mononucleosis infecciosa  
Virus E. Barr  
HHV-4

- P. incubación (4-6 Sem)
- Sintomas prodromicos:
  - Cefalea
  - Fiebre
  - Faringodinia
  - Faringoamigdalitis
- Exantema eritematoso maculopapular (tronco, brazo, cara, antebrazo)
- Exantema y exantema.

Vesiculares  
y bulosos

Síndrome  
Pie-mano  
boca

(niños 6-12 años)

Coxsackie  
A16

- Periodo  
Prodromico
- Fiebre bajo grado
  - Anorexia
  - Odinofagia
  - Dolor abdominal

- Exantema con vesículas ovaladas 2-3 mm (dorso y lateral de dedos) rodeado de un halo eritematoso
- Ulceras dolorosas en mucosas (Paladar, lengua)
- 2 mm de diametro
- Vómito, leucocitosis

Síndrome  
de piel  
escaldada

RN o < 5 años

- Ampollas Causadas por toxinas exfoliativas
- Eritema difuso
- Palidecen con marcada sensibilidad de piel
- Fiebre
- Irritabilidad
- Papel de lija
- líneas de pasta
- Exantema palatino

Sífilis  
Congenita

Treponema Pallidum

- Dificultad de mover extremidades (Pseudoparalisis de Parrot)
- rinitis persistente.
- Exantema maculopapular / Papuloescamoso (zona de pañal)
- ictericia inexplicable
- Hepatoesplenomegalia.
- Parches mucosos en boca y genitales.
- Condilomas planos en mucosa, penonal, penonal
- Exantema maculopapulares pequeños, orales, eritematosos que tornan a café (manos y pies)
- Descamación y formación de costras

Exantema  
anular  
Multiforme

Enfermedad  
de Lyme

(Borrelia  
Burgdorferi)  
(5-14 años)

- Eritema migrans eritematoso, homogéneo o circular, papular, no doloroso
- Acompaña fatiga y cefalea
- Fiebre y artralgias

Estados

- ① Temprano localizado
- ② Temprano diseminado
- ③ crónico

Síndrome de Stevens-Johnson

- Fiebre
- Cuadro general 1-3 sem.
- 1-3 días nucia en membranas ojo, boca, nariz, genitales.
- Lesión dérmica maculas generalizadas con centro purpúrico
- Áreas de nudadas altamente dolorosas con pérdida de agua, proteína excesiva, sangrado, pérdida calor con hipotermia

MISCELANEO

Síndrome Gianotti-Crosti

- Dermatitis atópica
- Fiebre
- Sintomatología respiratoria
- Linfadenopatía
- Acrodermatitis papular monomórfica edematosa, pápulas roseadas, confluentes liquenoide, aparición abrupta.