



# Universidad del Sureste

## Escuela de Medicina

Presentan

José Lenin Quiñones López

7° semestre, grupo "B"

Docente:

Dr. Luis Mauricio Jimenez Ortega

Materia:

PEDIATRIA

Comitán de Domínguez, Chiapas, 04/09/ 2020

## Esquema Nacional de vacunación

Nacimiento	BCG	Hepatitis B		
2 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Influenza
4 meses	pentavalente acelular		Rotavirus	Neumococo conjugado
6 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis			
12 meses	SRP			Neumococo conjugado
18 meses	Pentavalente acelular.			
24 meses	Influenza Refuerzo anual			
36 meses	Influenza refuerzo anual			
48 meses	DPT (refuerzo)			Influenza refuerzo anual
59 meses	Refuerzo anual Influenza (octubre-enero) OPV de los 6-59 meses en 1º y 2º semana Nacional			
72 meses	SRP (Refuerzo)			
11 años o 5º de primaria	VPH (virus de papiloma Humano)			

## Esquema Nacional Vacunación

Nacimiento	BCG, Hepatitis B
2 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Neumococo
4 meses	Pentavalente acelular, Rotavirus, Neumococo conjugado
6 meses	Pentavalente acelular, Rotavirus, Hepatitis B, Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis
12 meses	SRP, Neumococo conjugado
18 meses	Pentavalente acelular
24 meses (2 años)	Influenza refuerzo anual
36 meses (3 años)	Influenza refuerzo anual
48 meses (4 años)	DPT (refuerzo), Influenza refuerzo anual
59 meses (5 años)	Refuerzo anual influenza (octubre - enero) OPV de 6-59 meses 1ª y 2ª semana Nacional de Salud
72 meses (6 años)	SRP (refuerzo)
11 años (5to de primaria)	VPH (virus de papiloma humano)

## Esquema Nacional de Vacunación

Nacimiento	BCG, Hepatitis B
2 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Neumococo conjugado
4 meses	Pentavalente acelular, Rotavirus, Neumococo conjugado
6 meses	pentavalente acelular, Hepatitis B, rotavirus, Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis
12 meses	SRP, Neumococo conjugada
18 meses	Pentavalente acelular
24 meses (2 años)	Influenza refuerzo anual
36 meses (3 años)	Influenza refuerzo anual
48 meses (4 años)	DPT (refuerzo), Influenza refuerzo anual
59 meses (5 años)	Influenza refuerzo anual (octubre-enero) OPV de 6 a 59 meses en 1ª y 2ª semana nacional de salud
72 meses	SRP (Refuerzo)
11 años o 5to de primaria	UPH (Virus de Papiloma humano)

## Esquema Nacional de Vacunación

Nacimiento	Bcs, Hepatitis B
2 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Neumococo conjugado
4 meses	Pentavalente acelular, Rotavirus, Neumococo conjugado
6 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis
12 meses	SRP, Neumococo conjugado
18 meses	Pentavalente acelular
24 meses (2 años)	Influenza refuerzo anual
36 meses (3 años)	Influenza refuerzo anual
48 meses (4 años)	DPT (refuerzo), Influenza refuerzo anual
59 meses (5 años)	Refuerzo anual de Influenza (octubre-enero) OPV de los 6 a 59 meses en 1ª y 2ª semana Nacional de Salud
72 meses (6 años)	SRP (refuerzo)
11 años o 1º de Primaria	VPH (Virus de papiloma Humano)

## Esquema Nacional de Vacunación

Nacimiento	BCG, Hepatitis B
2 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Neomococo conjugada
4 meses	Pentavalente acelular, Rotavirus, Neomococo conjugado
6 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis.
12 meses	SRP, Neomococo conjugada
18 meses	Pentavalente acelular,
24 meses (2 años)	Influenza refuerzo anual
36 meses (3 años)	Influenza refuerzo anual
48 meses (4 años)	DPT (refuerzo) Influenza refuerzo anual
59 meses (5 años)	Influenza refuerzo anual (octubre-enero) OPU de 6 a 59 meses en 1ª y 2ª semana nacional de salud
72 meses (6 años)	SRP (refuerzo)
11 años o 10 de primaria	UPH (Virus de papiloma Humano)

## Esquema Nacional de Vacunación

Nacimiento	BCG, Hepatitis B
2 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Neumococo conjugado
4 meses	Pentavalente acelular, Rotavirus, Neumococo conjugado
6 meses	pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Influenza.
7 meses	Influenza segunda dosis.
12 meses	SRP, Neumococo conjugada
18 meses	Pentavalente acelular
24 meses (2 años)	Influenza refuerzo anual
36 meses (3 años)	Influenza anual refuerzo
48 meses (4 años)	DPH, (refuerzo), Influenza refuerzo anual
59 meses (5 años)	Refuerzo anual Influenza (Octubre-enero) OPV de 60-59 meses en 1ª y 2ª semana Nacional des.
72 meses (6 años)	SRP (Refuerzo)
11 años o 5º de primaria	VPH (Virus del papiloma humano)

## Esquema Nacional de Vacinación

Nacimiento	BCG, Hepatitis B
2 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Neumococo conjugado
4 meses	Pentavalente acelular, Rotavirus, Neumococo conjugado
6 meses	Pentavalente acelular, Hepatitis B, Rotavirus, Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis
12 meses	SRP, Neumococo conjugado
18 meses	Pentavalente conjugada, acelular
24 meses (2 años)	Influenza Refuerzo anual
36 meses (3 años)	Influenza refuerzo anual
48 meses (4 años)	DPT (refuerzo), Influenza anual refuerzo
59 meses (5 años)	Refuerzo anual influenza (octubre-enero) OPU (de 6 a 59 meses en 14 y 2ª semana nacional de salud)
72 meses (6 años)	SRP (refuerzo)
11 años o 5º de primaria	VPH (Virus de papiloma humano)



## Esquema Nacional de Vacación

Nacimiento	BCG, Hepatitis B
2 meses	Pentavalente, Hepatitis B, Rotavirus, Neomococo
4 meses	Pentavalente, Rotavirus, Neomococo conjugado
6 meses	Pentavalente acelobir, Hepatitis B, Rotavirus, Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis
12 meses	SRP, Neomococo conjugado
24 meses (2 años)	Influenza refuerzo anual
36 meses (3 años)	Influenza refuerzo anual
48 meses (4 años)	DPT (refuerzo), Influenza refuerzo anual
59 meses (5 años)	Refuerzo anual influenza (octubre-enero) OPU de 6 a 59 meses en 19, 24 semana Nacional de salud
72 meses (6 años)	SRP (refuerzo)
11 años o 5 <sup>to</sup> de primario	VPH (virus del papiloma humano)

## Esquema de Vacunación.

Nacimiento	BCG	Hepatitis B		
3 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Neumococo conjugado
4 meses	Pentavalente acelular		Rotavirus	Neumococo
6 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Influenza
7 meses			Influenza segunda dosis.	
12 meses		SRP		Neumococo conjugado
18 meses		pentavalente acelular.		
24 meses (2 años)		Influenza anual		
36 meses (3 años)		Influenza anual		
48 meses (4 años)		DPT (refuerzo)		Influenza refuerzo anual
59 meses (5 años)		Refuerzo anual influenza (oct-enero) OPU, de los 6 a los 59 meses en I y II sem. Nacional		
72 meses (6 años)		SRP (refuerzo)		
11 años o 5 <sup>to</sup> de primaria		VPH (virus del papiloma humano)		

## Esquema de Vacunación

Nacimiento	BCG	Hepatitis B		
2 meses	pentavalente acelular	Hepatitis B	Poliovirus	Neumococo conjugado
4 meses	pentavalente acelular	Poliovirus		Neumococo
6 meses	pentavalente acelular	Hepatitis B	Poliovirus	Influenza
7 meses		Influenza segunda dosis		
12 meses		SRP		Neumococo conjugado
18 meses		pentavalente acelular		
24 meses (2 años)		Influenza refuerzo anual		
36 meses (3 años)		Influenza refuerzo anual		
48 meses (4 años)		DPT refuerzo		Influenza refuerzo anual
57 meses (5 años)		refuerzo anual influenza (octubre-enero) OPV de los 57 meses en 1ª y 2ª semana nacional S.		
72 meses (6 años)		SRP (refuerzo)		
11 años o 5 <sup>to</sup> de Primaria		VP14 (virus de papiloma Humano)		