

MACULO PAPULARES

* Sarampión

- * Exantema maculo papular entematoso, no escamoso no purpúrico en cara, cuello y hombros
- * Mucosa oral (manchas Koplik)
- * Tos, coriza, conjuntivitis

* Rubéola

- * 1-4 años
- * Primavera y verano
- * Exantema rosado
- * Adenomegalia retroauricular y cervico-suboccipital
- * Aparición cefalocaudal

* Exantema Súbito

- * Fiebre elevada
- * Exantema
- * 1-3 años
- * Lesiones rosáceas en tronco, cuello y extremidades.
- * Maculas entematosas "almendra"
- * Exantema q populo entematoso en paladar blando y uvula.

* Mononucleosis Infecciosa

- * 2-3 años
- * Fiebre, cefalea, faringodinia con faringomigdalitis y linfadenopatía
- * Lesiones cutáneas en tronco y brazos

Vesículas y Bultos

Varicela

- * <1 y 1-4 años
- * Primavera e Invierno
- * Fiebre, malestar, cefalea
1-2 días ANTES
- * Exantemacefalocaudal
- * Maculopapular pruriginoso
ugros de agua → costras

Síndrome
Pie-Mano-Boca

- * 6 meses - 13 años
- * Verano y Otoño
- * Área Tropical
- * Vesículas evolutos
- * Úlceras dolorosas en mucosas

Síndrome de
Piel Escaldada

- * Neonatos y <5 años
- * Piel de liza, dolorosa
- * Bultos grandes

Sífilis Congénita

- * Dificultad para mover
extremidades
- * Rinitis
- * Exantema maculopapular o
papuloescamoso (parcha)
- * Ictericia inexplicable
- * Hepatoesplenomegalia
- * Linfadenopatía

ERITEMATOSOS

Fiebre Escarlatina

- * 3-15 años
- * Capa blanca en dorso de lengua
- * Meses fríos
- * Papilas enrojecidas
- * Manifestación cutánea 2-3 post infección y grandes
- * Pequeñas líneas antecubital, ingle, axilas
- * Textura ciperosa
- * Boca maculosa peritiformes rojas (uvula y paladar)

↑ **Exantema Frambuesa**

Staphylococemia

- * 2-5 años
- * Conjuntivitis
- * Edema facial
- * Descamación
- * Caxi, axilas, ingle
- * Fiebre, mal estado

Eritema Infeccioso

- * 6-19 años / Genéticos
- * X aerobios, vertical, transfusión
- a) * Eritema en frente, mejillas con fiebre y edema, palidez peribucal
- b) * Papular distal y simétrico en tronco y piernas
- c) * Erupción recurrente

Enfermedad de Kawasaki

- * < 5 años
- * Exantema polimorfo
- * Fimosis / Invierno
- * Eritema o edema, palma/plantas
- * Fiebre
- * Conjuntivitis bilateral, no exudativa
- * Cambios orofaríngeos
- * n. linfática cervical > 1.5