



**Universidad del Sureste
Escuela de Medicina**

CLÍNICAS PEDIÁTRICAS

**“Cuadro sinóptico de Enfermedades Exantemáticas y
Esquema nacional de vacunación ”**

Dra. Jiménez Ortega Mauricio

Grado: 7 semestre Grupo: “A”

Estudiante:

Eduardo Ernesto Zavala Barco

4 de septiembre del 2020
Comitán de Domínguez, Chiapas

LESIONES EXANTEMATICAS

MISCELANEOS

SINDROME
GIANOTTI-CROSTI

- MAS FRECUENTE 3 MESES - 5 AÑOS
- EXANTEMA PARAINFECCIOSO ASOCIA CON LINFADENOPATIA
- MANIFESTACIONES: FIEBRE, RESPIRACIONES ALTAS LINFADENOPATIA INGIJAL Y AXIAL
- LESIONES CON DISTRIBUCION SIMETRICA Y ESTAN INVOLUCRADAS MEJILLAS, LAS NAGAS Y LAS SUPERFICIES EXTENSAS DE LAS EXTREMIDADES
- DIAGNOSTICO SEROLOGICO DE HER B

SINDROME DE
STEVENS - JOHNSON

- ETIOLOGIA: MEDICACION O POR INFECCION RESPIRATORIA
- FARMACOS COMUNES: TRIMETOPRIM - SULFAMETOXAZOL, CEFALOSPORINAS, QUINOLONAS, CORTICOSTEROIDES
- LESIONES DERMICAS SE MANIFIESTAN COMO MANCHAS GENERALIZADAS CON CENTROS PURPURICOS, DESPRENDIMIENTO DE EPIDERMIS
- DIAGNOSTICO: HIS
- NO HAY TRATAMIENTO ESPECIFICO

EXANTEMA
ANULAR
MULTIFORME

ENFERMEDAD DE
LYME

- POR MORDEDURA DE GARRAPATA
- MAS FRECUENTE EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS
- AGENTE: BORNEA BURGOLPER
- 4 ESTADOS: TEMPRANO LOCALIZADO, TEMPRANO DISEMINADO, CRONICO
- EXANTEMA EXANTEMA MIGRATORIO EXANTEMOSA HOMOGENA

Esquema Nacional De Vacunación

Nacimiento	BCG	HEPATITIS B		
2 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	NEUMOCOCO CONJUGADA
4 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR		ROTAVIRUS	NEUMOCOCO CONJUGADA
6 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	INFLUENZA
7 MESES	INFLUENZA SEGUNDA DOSIS			NEUMOCOCO CONJUGADA
12 MESES	SRP			
18 MESES	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
24 MESES (2 AÑOS)	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			INFLUENZA REFUERZO ANUAL
36 MESES (3 AÑOS)	DPT (REFUERZO)			
48 MESES (4 AÑOS)	REFUERZO ANUAL INFLUENZA (OCTUBRE - ENERO)			
59 MESES (5 AÑOS)	OPV (POLIO ORAL) A LOS 6 Y LOS 59 MESES EN 14 ^{ta} SEMANA NACIONAL DE SALUD			
72 MESES (6 AÑOS)	SRP (REFUERZO)			
11 AÑOS O QUINTO DE PRIMARIA	VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO)			

Esquema Nacional De Vacunación

Nacimiento	BCG	HEPATITIS B		
2 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
4 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR		ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
6 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	INFLUENZA
7 MESES	INFLUENZA SEGUNDA DOSIS			
12 MESES	SRP			NEUMOCOCCO CONJUGADA
18 MESES	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
24 MESES (2 AÑOS)	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
36 MESES (3 AÑOS)	DPT (REFUERZO)			INFLUENZA REFUERZO ANUAL
48 MESES (4 AÑOS)	REFUERZO ANUAL INFLUENZA (OCTUBRE - ENERO)			
59 MESES (5 AÑOS)	OPV (POLIO ORAL) A LOS 6 Y A LOS 59 MESES EN 1ª y 2ª SEMANA NACIONAL DE SALUD			
72 MESES (6 AÑOS)	SRP (REFUERZO)			
11 AÑOS o o Quinto de PRIMARIA	VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO)			

Esquema Nacional De Vacunación

Nacimiento	BCG	HEPATITIS B		
2 MESES	PENTAVALENTE ACELUAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
4 MESES	PENTAVALENTE ACELUAR		ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
6 MESES	PENTAVALENTE ACELUAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	INFLUENZA
7 MESES	INFLUENZA SEGUNDA DOSIS			
12 MESES	SRP			NEUMOCOCCO CONJUGADA
18 MESES	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
24 MESES (2 AÑOS)	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
36 MESES (3 AÑOS)	DPT (REFUERZO)			INFLUENZA REFUERZO ANUAL
48 MESES (4 AÑOS)	REFUERZO ANUAL INFLUENZA (OCTUBRE - ENERO)			
59 MESES (5 AÑOS)	OPV (POLIO ORAL) A LOS 6 A LOS 59 MESES EN 14 ^{ta} SEMANA NACIONAL DE SALUD			
72 MESES (6 AÑOS)	SRP (REFUERZO)			
11 AÑOS o o CUANTO DE PRIMARIA	VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO)			

Esquema Nacional De Vacunación

Nacimiento	BCG	Hepatitis B		
2 Meses	Pentavalente Acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Neumococo Conjugada
4 Meses	Pentavalente Acelular		Rotavirus	Neumococo Conjugada
6 Meses	Pentavalente Acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Influenza
7 Meses	Influenza Segunda Dosis			
12 Meses	SRP			Neumococo Conjugada
18 Meses	Influenza Refuerzo Anual			
24 Meses (2 años)	Influenza Refuerzo Anual			
36 Meses (3 años)	DPT (Refuerzo)			Influenza Refuerzo Anual
48 Meses (4 años)	Refuerzo Anual Influenza (Octubre - Enero)			
59 Meses (5 años)	OPV (Polio Oral) a los 6 y los 59 meses en la Semana Nacional de Salud			
72 Meses (6 años)	SRP (Refuerzo)			
11 años o o quinto de primaria	VPH (Virus de Papiloma Humano)			

Esquema Nacional De Vacunación

Nacimiento	BCG	HEPATITIS B		
2 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
4 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR		ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
6 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	INFLUENZA
7 MESES	INFLUENZA SEGUNDA DOSIS			NEUMOCOCCO CONJUGADA
12 MESES	SRP			
18 MESES	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
24 MESES (2 AÑOS)	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			INFLUENZA REFUERZO ANUAL
36 MESES (3 AÑOS)	DPT (REFUERZO)			
48 MESES (4 AÑOS)	REFUERZO ANUAL INFLUENZA (OCTUBRE - ENERO)			
59 MESES (5 AÑOS)	OPV (POLIO ORAL) A LOS 6 Y A LOS 59 MESES EN 14 ² SEMANA NACIONAL DE SALUD			
72 MESES (6 AÑOS)	SRP (REFUERZO)			
11 AÑOS O QUINTO DE PRIMARIA	VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO)			

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION

NACIMIENTO	BCG	HEPATITIS B		
2 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
4 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR		ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
6 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	INFLUENZA
7 MESES	INFLUENZA SEGUNDA DOSIS			
12 MESES	SRP			NEUMOCOCCO CONJUGADA
18 MESES	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
24 MESES (2 AÑOS)	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
36 MESES (3 AÑOS)	DPT (REFUERZO)			INFLUENZA REFUERZO ANUAL
48 MESES (4 AÑOS)	REFUERZO ANUAL INFLUENZA (OCTUBRE - ENERO)			
59 MESES (5 AÑOS)	OPV (POLIO ORAL) A LOS 6 Y A LOS 59 MESES EN 1 y 2 ^a SEMANA NACIONAL DE SALUD			
72 MESES (6 AÑOS)	SRP (REFUERZO)			
11 AÑOS o o QUINTO DE PRIMARIA	VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO)			

Esquema Nacional De Vacunación

NACIMIENTO	BCG		HEPATITIS B	
2 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
4 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR		ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
6 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	INFLUENZA
7 MESES	INFLUENZA SEGUNDA DOSIS			
12 MESES	SRP			NEUMOCOCCO CONJUGADA
18 MESES	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
24 MESES (2 AÑOS)	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
36 MESES (3 AÑOS)	DPT (REFUERZO)			INFLUENZA REFUERZO ANUAL
48 MESES (4 AÑOS)	REFUERZO ANUAL INFLUENZA (OCTUBRE -ENERO)			
59 MESES (5 AÑOS)	OPV (POLIO ORAL) A LOS 6 Y A LOS 59 MESES EN 142 ^o SEMANA NACIONAL DE SALUD			
72 MESES (6 AÑOS)	SRP (REFUERZO)			
11 AÑOS O O QUINTO DE PRIARIA	VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO)			

Esquema Nacional De Vacunación

NACIMIENTO	BCG		HEPATITIS B	
2 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
4 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR		ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
6 MESES	PENTAVALENTE ACELULAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	INFLUENZA
7 MESES	INFLUENZA SEGUNDA DOSIS			
12 MESES	SRP			NEUMOCOCCO CONJUGADA
18 MESES	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
24 MESES (2 AÑOS)	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
36 MESES (3 AÑOS)	DPT (REFUERZO)			INFLUENZA REFUERZO ANUAL
48 MESES (4 AÑOS)	REFUERZO ANUAL INFLUENZA (OCTUBRE - ENERO)			
59 MESES (5 AÑOS)	OPV (POLIO ORAL) A LOS 6 A LOS 59 MESES EN 172 ^{da} SEMANA NACIONAL DE SALUD			
72 MESES (6 AÑOS)	SRP (REFUERZO)			
11 AÑOS O O QUINTO DE PRIMARIA	VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO)			

Esquema Nacional De Vacunación

Nacimiento	BCG	HEPATITIS B		
2 Meses	PENTAVALENTE ACELUAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
4 Meses	PENTAVALENTE ACELUAR		ROTAVIRUS	NEUMOCOCCO CONJUGADA
6 Meses	PENTAVALENTE ACELUAR	HEPATITIS B	ROTAVIRUS	INFLUENZA
7 Meses	INFLUENZA SEGUNDA DOSIS			
12 Meses	SRP			NEUMOCOCCO CONJUGADA
18 Meses	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
24 Meses (2 años)	INFLUENZA REFUERZO ANUAL			
36 Meses (3 años)	DPT (REFUERZO)			INFLUENZA REFUERZO ANUAL
48 Meses (4 años)	REFUERZO ANUAL INFLUENZA (OCTUBRE - ENERO)			
59 Meses (5 años)	OPV (POLIO ORAL) A LOS 6 Y A LOS 59 MESES EN 142 ^a SEMANA NACIONAL DE SALUD			
72 Meses (6 años)	SRP (REFUERZO)			
11 años o 0 Quinto de Primaria	VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO)			

Esquema Nacional De Vacunación

Nacimiento	BCG	Hepatitis B		
2 MESES	Pentavalente ACELULAR	Hepatitis B	Rotavirus	Neumococo Conjugada
4 MESES	Pentavalente ACELULAR	Rotavirus	Neumococo Conjugada	
6 MESES	Pentavalente ACELULAR	Hepatitis B	Rotavirus	Influenza
7 MESES	Influenza Segunda Dosis			Neumococo Conjugada
12 MESES	SRP			
18 MESES	Influenza Refuerzo Anual			
24 MESES (2 años)	Influenza Refuerzo Anual			Influenza Refuerzo Anual
36 MESES (3 años)	DPT (Refuerzo)			
48 MESES (4 años)	Refuerzo Anual Influenza (Octubre - Enero)			
59 MESES (5 años)	OPV (Polio Oral) a los 6 a los 59 meses en la Semana Nacional de Salud			
72 MESES (6 años)	SRP (Refuerzo)			
11 años o o quinto de primaria	VPH (Virus de Papiloma Humano)			