



# ZOONOSIS Y SALUD PUBLICA

Universidad del sureste. Odalys Beltran zuarth.

Es un modelo que esquematiza la historia natural de la enfermedad y la aplicación de los diferentes grados de prevención según el nivel del curso de la enfermedad. Divide la historia natural de la enfermedad en periodo prepatogénico, o antes de la enfermedad donde se muestra la triada ecológica y el desequilibrio de la misma como factor causal de la enfermedad. En el curso de la enfermedad o periodo patogénico, señala los diferentes periodos de esta etapa, donde aparece el horizonte clínico como línea divisoria de la patogénesis temprana y la enfermedad discernible tempranamente. Así mismo, nos muestra en que niveles de la historia natural de la enfermedad se aplican los diferentes tipos de prevención y de que forma.

**Nivel primario:** Actúa durante el periodo prepatogénico de la enfermedad. Está dirigido a eliminar o disminuir la cantidad o calidad de los factores de riesgo presentes en la comunidad. Si las acciones de prevención primaria no han sido aplicadas o han sido deficientemente desarrolladas, existe una alta probabilidad de que el huésped susceptible inicie el periodo patogénico.

**Nivel secundario:** Tiene como fin lograr un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y adecuado, además de limitar en lo posible la incapacidad y las secuelas que el proceso de la enfermedad puede dejar. Si por las características particulares de una determinada enfermedad o por el fracaso de las anteriores medidas preventivas se llega a las secuelas o la incapacidad, debe contarse con el tercer nivel de prevención o prevención terciaria.

**Nivel terciario:** Este nivel está dado básicamente por la rehabilitación, física o mental