



Universidad del Sureste

Licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia

Cuarto cuatrimestre

Fisiología de la reproducción animal II

Actividad

Mónica Nicole Renaud Ley

20 de septiembre del 2020

## FASES DEL PARTO

### 1 FASE PRODRÓMICA

- Es la etapa previa al parto, se consideran las últimas 24 horas.
- Los labios de la vulva se ensanchan y aparecen pliegues transversales.
  - El tapón mucoso que sella el cerviz se deshace y por lo tanto aparece un moco amarillento por la vagina.
  - Relajación de los ligamentos de la pelvis.

### 2 FASE DE DILATACION

- Comienza cuando se inicia la apertura del cuello uterino por la presión de los líquidos placentarios al regularizarse las contracciones uterinas.

### 3 FASE DE EXPULSION

- Esta fase consiste en la salida completa del feto.
- Se intensifican las contracciones uterinas.
  - Cada 2-3 min. con una duración de 60-90 seg.
  - Mayor liberación de oxitocina.

### 4 FASE DE EXPULSION DE LA PLACENTA

- El parto termina cuando se produce la expulsión de la placenta (secundinas).
- En vacas ocurre por efecto de las contracciones uterinas.
  - Si en 8hrs no se expulsa, se debe extraer manualmente y tratamiento con antibioterapia.

### 3<sup>o</sup> periodo

- Postparto o puerperio, consiste en la reducción del tamaño del útero y posteriormente, 20-30 días la recuperación de ciclo estral.

20-09-20

