

Nombre de alumnos:

Sandra Y. Muñoz Trejo

Nombre del profesor:

Diego Scarfetti

Nombre del trabajo:

Cuadro Sinóptico

Materia:


Psicopatología II

Grado:

7°

Grupo:

"A"



Temas a desarrollar:

- Trastorno depresivo mayor
- Trastorno bipolar
- Trastorno afectivo estacional
- Trastorno ciclotímico
- Trastorno disforico premenstrual
- Trastorno depresivo persistente (distimia)
- Trastorno de desregularización disruptiva del estado de animo
- Depresión relacionada con una enfermedad física
- Depresión inducida por el consumo de drogas o medicamentos

Características
de los
trastornos del
estado de
animo

Trastorno depresivo
mayor

Períodos prolongados y persistentes
de tristeza extrema

Trastorno bipolar

También denominado "depresión maníaca" o "trastorno afectivo bipolar", se trata de una depresión que alterna entre momentos de depresión y manía

Trastorno afectivo
estacional

Forma de depresión que, muy a menudo, está relacionada con tener menos horas de luz solar en las latitudes que se encuentran más al norte y más al sur, desde fines de otoño hasta principios de la primavera

Trastorno ciclotímico

Trastorno que provoca altibajos emocionales, algo menos extremo que en el trastorno bipolar

Características
de los
trastornos del
estado de
ánimo

Trastorno disfórico
premenstrual

Cambios en el estado de ánimo e irritabilidad que se producen durante la fase premenstrual del ciclo de la mujer y desaparecen con el comienzo de la menstruación

Trastorno depresivo
persistente (distimia)

Forma de depresión a largo plazo (crónica)

Trastorno de desregularización
disruptiva del
estado de ánimo

Trastorno de irritabilidad crónica, grave y persistente en los niños, que, a menudo, comprende berrinches frecuentes que no son coherentes con la edad de desarrollo del niño

Depresión relacionada
con una
enfermedad física

Estado de ánimo deprimido persistente y pérdida significativa del placer en todas las actividades o en gran parte de estas, que tiene relación directa con los efectos físicos de otra enfermedad

Características
de los
trastornos del
estado de
animo

Depresión inducida por
el consumo de
drogas o medicamentos

Síntomas de la depresión que se presentan durante el
consumo de sustancias, o poco después de este, de la
abstinencia o después de la exposición a un
medicamento