



TUBERCULOSIS

CONTROL DE CALIDAD

CATEDRÁTICO: SERGIO CHONG VELAZQUEZ
RUBEN RIVAS MARÍN.

TUBERCULOSIS

Afecta a seres humanos y a animales. La tuberculosis del ganado ha afectado a la salud animal y humana desde épocas antiguas. No muy hace tiempo el ganado y la tuberculosis de los cerdos eran una de las enfermedades más comunes que afectaban al ganado que mataba a millones.

TUBERCULOSIS EN EL GANADO

La tuberculosis del ganado también tiene la capacidad de extenderse entre otros herbívoros como los ciervos, las ovejas, las cabras, los caballetes, los lingotes, los camellos, las llamas, los tapires, los alces, los elefantes, los rinocerontes, los oposums, las ardillas de tierra, las nutrias, los sellos, las liebres etc. Pueden también infectar perros, gatos, hurónes, zorros, tejones, ratas, primates, espolones, mapaches, coyotes, leones, tigres, leopardos, y el lince.

VIA DE INFECCION

El ganado adulto es infectado generalmente inhalando las gotitas invisibles que contienen las bacterias en sus pulmones mientras que los becerros son infectados más a menudo bebiendo la leche contaminada. Es la manera de la infección que determina los signos clínicos de la enfermedad.