



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del alumno: Julián Santiago
López**

**Nombre del profesor: Gerardo
Cancino Gordillo**

**Nombre del trabajo: términos
direccionales**

Materia: Morfología

Grado: Primer semestre grupo "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de Septiembre del 2020

TERMINOS DE DIRECCIONALIDAD

SUPERIOR

Es la porción mas elevada de una estructura.

Ejemplo 1: El paciente presenta una herida en la parte superior del abdomen a la altura del mesogastrio.

Ejemplo 2: Paciente femenino de treinta y cuatro años presenta fractura en la region de la cabeza, en la parte superior a la altura del hueso craneal dura madre.

INFERIOR

Parte mas baja de una estructura.

Ejemplo 1: El paciente masculino de Diez y nueve años presenta una fractura en el miembro inferior, ubicado en la parte inferior de la pierna a la altura del tobillo derecho.

Ejemplo 2: La lesión se encuentra en la parte inferior del miembro superior izquierdo ubicado en el antebrazo.

ANTERIOR

Cerca o en la parte frontal del cuerpo.

Ejemplo 1: El paciente masculino presenta fractura en la cavidad torácica, en la parte anterior del pulmon izquierdo ubicado en la segunda y tercera Costilla.

Ejemplo 2: La lesión se encuentra en la parte anterior del miembro inferior, en el femoral.

POSTERIOR

Cerca o en la parte trasera del cuerpo.

Ejemplo 1: Paciente masculino presenta lesión en la parte posterior de la cavidad craneal, ubicado en el hueso occipital.

Ejemplo 2: La lesión se encuentra en la parte posterior del tronco, en la Columna vertebral.

MEDIAL

Cercano a la línea media.

Ejemplo 1: Paciente masculino de treinta y dos años presenta fractura en la parte medial de la cavidad torácica. Puntualmente en el mediastino.

Ejemplo 2: La lesión se encuentra en la parte medial del abdomen, ubicada puntualmente en el hipogastrio.

LATERAL

Alejado de la línea media.

Ejemplo 1: La lesión se encuentra en la cavidad torácica en la parte lateral izquierda. Posterior al pulmón, ubicada puntualmente en la costilla.

Ejemplo 2: Paciente masculino de veinticuatro años presenta lesión en la parte abdominal, situado puntualmente en la parte lateral izquierda en la zona del hipocondrio izquierdo.

INTERMEDIO

Entre dos estructuras.

Ejemplo 1: Paciente femenino presenta lesión en la parte intermedia de la cavidad torácica. Ubicada puntualmente en el corazón.

Ejemplo 2: Paciente masculino infantil de cuatro años presenta obstrucción en la parte torácica, puntualmente en la parte superior de la tráquea.

IPSILATERAL

Del mismo lado del cuerpo que otra estructura.

Ejemplo 1: El paciente presenta múltiples fracturas de forma ipsilateral en el miembro superior izquierdo y el miembro inferior izquierdo.

Ejemplo 2: Paciente femenina presenta lesión en el hipocondrio izquierdo abdominal con una fractura ipsilateral en la costilla izquierda.

CONTRALATERAL

Del lado opuesto del cuerpo que otra estructura.

Ejemplo 1: Paciente masculino infantil de ocho años presenta quemaduras de segundo grado de forma contralateral en el miembro superior derecho y el miembro inferior izquierdo.

Ejemplo 2: Paciente femenina presenta lesiones en el miembro superior derecho contralateral al miembro superior izquierdo.

PROXIMAL

Cercano a la unión de un miembro con el tronco; cercano al origen de una estructura.

Ejemplo 1: La lesión se presenta en la parte proximal del miembro superior derecho. Ubicada puntualmente en el hombro.

Ejemplo 2: Paciente masculino presenta lesión en la parte proximal del miembro inferior. Puntualmente en el muslo.

DISTAL

Alejado de la unión de un miembro con el tronco; alejado del origen de una estructura.

Ejemplo 1: La lesión se presenta en la parte distal del miembro superior izquierdo en la parte antebraquial.

Ejemplo 2: Paciente masculino presenta lesión en la parte distal del miembro inferior derecho en la parte sural.

PROFUNDO

Alejado de la superficie del cuerpo

- Ejemplo 1:** Se presenta una lesión profunda en la fosa iliaca derecha
- Ejemplo 2:** La lesión profunda se encuentra en el miembro superior izquierdo en la parte del antebrazo.

SUPERFICIAL

En la superficie corporal o cercano a ella.

- Ejemplo 1:** La lesión se presenta de forma superficial en la cavidad torácica.
- Ejemplo 2:** La paciente femenina presenta una lesión de forma superficial en el miembro inferior derecho.