



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del alumno: Brenda Nataly  
Galindo Villarreal**

**Nombre del profesor: Natanael Prado**

**Nombre del trabajo: Mapa conceptual  
Aborto, Anomalías de la Inversión  
Placentaria**

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Biología del Desarrollo**

**Grado: 1er Semestre**

**Grupo: "B"**



## ANOMALIAS DE LA INCERSION PLACENTARIA

Conjunto de anomalías ocasionadas por una inadecuada inserción o invasión placentaria y que se asocia con un incremento notable en morbilidad y mortalidad para el binomio.

**Acretismo Placentario:**  
termino general para referirse una placenta adherente y que se produce cuando la decidua basal penetra dentro y a través de miometrio.

**Placenta Previa (PP):**  
placenta que se inserta en el segmento uterino en el tercer trimestre de la gestación y cubre o está próxima al orificio cervical uterino.

puede dividirse en acreta, increta y percreta.

**Vasa Previa:**  
trayecto de vasos sanguíneos fetales sin protección habitual de la placenta o del cordón umbilical a través de membranas fetales.

**Marginal:** la placenta está a lado del cuello uterino, pero no cubre la abertura parcial.

la placenta cubre parte de la abertura cervical.

**Completa:** la placenta cubre toda la abertura cervical.

Puede haber desprendimiento placentario, placenta adherida y placenta previa.

# ABORTO

## ABORTO:

HEMORRAGIA DEL 1er TRIMESTRE DEL EMBARAZO MENOR A 22 SEMANAS DE GESTACION CON PESO MENOR DE 500 GRAMOS.

## ETIOLOGIA:

FACTORES GENETICOS COMO TRISOMIA 16 (MAS FRECUENTE)

MATERNOES COMO INFECCIONES (TORCH)

FACTORES INMUNOLOGICOS

SX ANTIFOSFOLIPIDO.

## ABORTO COMPLETO:

EXPLUSION TOTAL DEL PRODUCTO Y TX EXPECTANTE

## ABORTO EN EVOLUCION O INMINENTE

16 SDG, HEMORRAGIA PERSISTENTE, DOLOR, CAMBIOS CERVICALES CON CONTRACCIONES Y BORRAMIENTO MAYOR 3 CM Y EL PRODUCTO PUEDE ESTAR VIVO O NO.

## ABORTO INEVITABLE

DOLOR COLICO, EN HIPOGASTRO, HEMORRAGIA, RUPTURA DE MEMBRANAS, SALIDA DE LIQUIDO AMNOTICO POST 22 SEMANAS DE GESTACION

## ABORTO SEPTICO:

TX: LEGRADO UTERINO INSTRUMENTADO Y ANTIEMOTICOS COMO CEFTIAXONA+DOXICICLINA

## ABORTO DIFERIDO O FLEVO MUERTO RETENIDO:

MUERTE DEL PRODUCTO Y NO HAY EXPULSION, AUSENCIA DE DOLOR Y MODIFICACIONES CERVICALES.

## ABORTO INCOMPLETO:

EXPULSION DE UNA PARTE DEL PRODUCTO Y QUEDA RESTOS A DENTRO Y EL CERVIX ABIERTO.

## ABORTO SEPTICO:

TODAS LA ANTERIORES PERO AQUÍ HABRA FIEBRE, INFECCION INTRUTERINA, SECRECION HEMATOPURELENTA

(SE COMPLICO EL ABORTO)

ATAQUE GENERAL A LA PACIENTE