



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del alumno: Arguello Tovar
Avilene Del Rocío**


Nombre del profesor: Prado Natanael

**Nombre del trabajo: Mapas
Conceptuales**

Materia: Biología del desarrollo

Grado: 1 B

Comitán de Domínguez Chiapas a 09 de Octubre del 2020



Antes del la semana 20 o antes de que el feto pese los 500 gr

¿Cuándo?

Es una interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión esté en condiciones de vivir e fuera del vientre materno.

Anomalías metabólicas

Consumo de alcohol. Tabaco, cocaína

Anomalías cromosómicas

Edad materna <35 años

Miomas sub-mucosas

Factores de riesgo

¿Qué es?

ABORTO RECURRENTE

Genetados también por alteraciones cromosómicas

Quando ocurren más de 3 abortos consecutivos.

AMENAZA DE ABORTO

Sangrado transvaginal escaso

No proporcióna pérdida del embrión

ABORTO DEFINIDO

Genera sangrado. Manifestaciones desapercibidas

Se realiza ultrasonido para revisar signos vitales.

ABORTO INEVITABLE

Causado por condiciones físicas que el feto no puede continuar.

Mayor a 4 cm de dilatación. Condiciones maternas ya no son adecuada.

ABORTO CONSUMADO COMPLETO

Ocurre cuando todo el contenido es excretado

Es decir componentes fetales.

ABORTO CONSUMADO INCOMPLETO

Ocurre en la expulsión de productos sin componentes letales

Asociación de daño endometrial y alteraciones en la cicatrización uterina

Son asociaciones de graves complicaciones

¿QUÉ SON?

Pérdida de gestación antes de la semana 20

Anomalías de la inserción placentaria

Complicaciones

Acretismo placentario al 60%

Acheta

Percheta

Incheta

Cuadro Clínico

Hemorragia roja

Abundante

Indolora

Discontinua

Recidivante

Diagnostico

Cuadro clinico

Ecografia transvaginal

No tacto vaginal