



**Nombre del alumno: Juan Bernardo
Hernández López**

**Nombre del profesor: Gutiérrez Gómez
Darío Cristiaderit**

**Nombre del trabajo: Ubicación en
planos anatomicos: Apéndice, matriz,
vesícula y amígdalas**

Materia: Microanatomía

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: Primer semestre GRUPO: "B"

02/10/2020

Bilirubina

Kernicterus

Tipo de daño cerebral presentado por altos niveles de bilirubina en la sangre del bebé.

UBICACIONES DE :

1° Vesícula

2° Matriz

3° Apéndice

4° Amígdalas.

1° La vesícula se encuentra situada en la cara inferior del hígado, en las cercanías de la flexura del colon. También en contacto con el bulbo duodenal y el duodeno descendente proximal.

VESÍCULA

1° La vesícula es posterior al páncreas

La vesícula es anterior a la vena porta

La vesícula es inferior a el hígado

La vesícula es superior a el ciego del intestino grueso

La vesícula es lateral izquierdo a el estómago

La vesícula es lateral derecho a los costillos sueltos

MATRIZ

2° La matriz es posterior a la vejiga

La matriz es anterior al recto

La matriz es inferior al intestino grueso

La matriz es superior a la vagina

La matriz es lateral izquierdo al ovulo derecho

La matriz es lateral derecha al ovulo izquierdo

APÉNDICE

El apéndice es posterior a la fosa ilíaca derecha

El apéndice es anterior a la espina iliaca anterior

El apéndice es inferior a el intestino grueso (colon)

El apéndice es superior a el recto

Norm

El apéndice es lateral izquierdo a parte pélvica

El apéndice es lateral derecho a el intestino delgado

AMIGDALAS

La amígdala es posterior a la lengua

La amígdala es anterior a la garganta

La amígdala es inferior a la uvula

La amígdala es superior a la faringe

La amígdala es lateral izquierdo a la amígdala derecha

La amígdala es lateral derecho a la amígdala izquierda