



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del alumno: Juan Bernardo
Hernández López**

**Nombre del profesor: Jiménez Ruiz
Sergio**

**Nombre del trabajo: 11vo Control de
lectura**

Materia: Interculturalidad

Grado: 1 Semestre Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 01 de Diciembre del 2020

NIVELES DE ATENCIÓN, DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

El primer nivel es el más cercano a la población (primer contacto). Es la puerta de entrada al sistema de salud se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad, como son: Consultorios, policlínicos, centros de salud etc.

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos, donde se prestan servicios relacionados a la atención de medicina interna, pediátrica, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiátrica.

En el tercer nivel de atención se refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología, algunos ejemplos: Los hospitales periferia Russell, Marvel, Centro Nacional de Quemados (CONAQUE), centros de análisis, entre otros.

Sistema de referencia y contrareferencia: para que los niveles de atención funcionen adecuadamente existe un sistema de referencia y contrareferencia que permite la continuidad o capacidad operativa de los mismos.

Referencia: Procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual un establecimiento de salud, transfiere la responsabilidad del paciente a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutoria.

Contrareferencia: Procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual el establecimiento de salud devuelve la responsabilidad de un paciente a el establecimiento de salud referente (mayor complejidad).

Niveles de complejidad

Cada nivel de atención condiciona el nivel de complejidad que debe tener cada establecimiento. El grado de complejidad establece el tipo de recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de objetivos de la unidad asistencial.

1er nivel de complejidad: Se refiere a policlínicas, centros de salud, consultorios y otros.

2do nivel de complejidad: Se ubica, al igual que en el nivel de atención, a los hospitales con especialidades como Medicina Interna, pediatría, Ginecología, cirugía general, psiquiatría.

3er nivel de complejidad: Establecimientos que realizan prestaciones médicas y quirúrgicas con presencia de subespecialidades. **Uso intenso de recursos humanos y equipamientos.**

Niveles de prevención: Medidas orientadas para evitar la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecido.

- Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de factores causales.

- El objetivo de las acciones de prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad.

Prevención secundaria: Comprende acciones en consecuencia de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.

- Captación y el diagnóstico temprano, tratamiento adecuado, son esenciales para el control de la enfermedad. **Ejemplo:** Tratamiento de la hipertensión arterial realizado por un control periódico y seguimiento.

Prevención terciaria: Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud; adaptación a problemas incurables.

Atención primaria de la salud (APS)

"La asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la Comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad y auto-determinación"

- Elementos esenciales de la APS: son el suministro de alimentos y nutrición adecuada, agua potable y saneamiento básico, asistencia materno-infantil, planificación familiar, inmunizaciones, etc.
- Desde 1978 han existido importantes cambios al contexto mundial, así como en la conceptualización y práctica de la APS.

Promoción de la salud: Proceso que proporciona a los individuos y las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así mejorarla.

La promoción de la salud está centrada en los factores de riesgo y control de enfermedades.

Precisiones conceptuales finales

- 1= La estrategia de la APS es aplicable en todos los niveles de atención
- 2= La APS, en consecuencia, no es sinónimo de primer nivel de atención.
- 3= La prevención primaria se desarrolla en todos los niveles de atención
- 4= Prevención primaria y primer nivel de Atención no son sinónimos
- 5= En cada nivel de atención, primera, segunda y tercera se pueden desarrollar los niveles de prevención.
- 6= La APS no es sinónimo de prevención primaria, ya que la estrategia desarrolla todos los niveles de Prevención.
- 7= En suma: no son sinónimos: Primer nivel de atención, prevención primaria y atención primaria de la salud.

Bibliografía

Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. (2011, abril). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud.

http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003