



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del alumno: Brenda Nataly
Galindo Villarreal**

Nombre del profesor: Sergio Jiménez

**Nombre del trabajo: Reporte de
lectura Niveles de atención**

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Interculturalidad

Grado: 1er Semestre

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 1 de Diciembre del 2020

NIVELES DE ATENCIÓN

1 DIC 2020

Q Los niveles de atención se define como una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población.

Estos pueden verse en terminos de servicios prestados, si no es de los problemas de salud que se resuelven.

Hay 3 niveles de atención:

1.- Primer nivel:

Es aquel que se encuentra más cercano a la población. Esta dado en consecuencia como la organización de los recursos que les permite resolver las necesidades de atención básica y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción y prevención, procedimientos de recuperación y rehabilitación.

Se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlinicas, centros de salud, etc.

Se comenta que se resuelve el 85% de los problemas prevalentes.

Segundo nivel:

Se ubica los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, cirugía, entre otros.

Se comenta que se resuelve en 95% de problemas.

Tercer Nivel:

Se reserva para problemas poco frecuentes, que requieren tratamientos especializados y de alta tecnología.

Sistema de referencia y contrarreferencia:

Para que el proceso de atención a los usuarios se pueda dar, por parte del sistema sanitario, los niveles de atención deben de funcionar con una adecuada referencia y contrarreferencia y para esto es fundamental la coordinación entre los diferentes niveles.

La referencia es un procedimiento administrativo asistencial mediante el cual un establecimiento de salud de mayor capacidad es resolutoria.

La contrarreferencia: es el procedimiento administrativo asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de referencia hace de una vez el programa de salud, volviendo a la Salud responsable de la ciudad o de la salud del paciente o el resultado de una prueba diagnóstica.

Niveles de Complejidad

Se entiende como complejidad al número de tareas diferenciadas o procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y el grado de desarrollo

alcanzado por ella. El primer nivel de complejidad se refiere a políclínicas, centros de salud, consultorios, etc. En el segundo nivel de complejidad se refiere a políclínicas que se ubica al igual que al nivel de atención a los hospitales con especialidades como medicina interna, pediatría, etc.

El tercer nivel de complejidad se refiere a establecimientos que realizan las prestaciones médicas y quirúrgicas con presencia de subespecialidades de las cuales se caracterizan uso intensivo de equipamientos.

Niveles de prevención:

Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de enfermedades, sino también la reducción de factores de riesgo o de detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas.

Existen 3:

- Prevenición primaria
- Prevenición secundaria
- Prevenición terciaria

Bibliografía

Julio, D. V. (abril 2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud.
Archivos de medicina , 5.