



**Nombre del alumno: Jhair Osmar  
Roblero Díaz**

**Nombre del profesor: Jiménez Ruiz  
Sergio**

**Nombre del trabajo: control de lectura  
(Factores determinantes de la Salud)**

**Materia: Interculturalidad y salud I**

**Grado: Primer semestre**

**Grupo: B**

## Factores determinantes de la salud

Se denominan determinantes de la salud al conjunto de factores tanto personales como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones. Se pueden dividir a estos determinantes de la salud en dos grandes grupos: Aquellas que son de responsabilidad multisectorial del estado y son los determinantes económicos, sociales y políticos, y las de responsabilidad del sector salud, dentro del accionar del estado en beneficio de la salud de la población, en lo que se refiere a vigilancia y control en unos casos y de promoción y actuación directa en otros. Estos factores determinantes de la salud son, aquellos relacionados con los estilos de vida, los llamados factores ambientales, los factores relacionados con los aspectos genéticos y biológicos de la población y por último, los relacionados con la atención sanitaria o sea los relacionados con los aspectos genéticos y biológicos de la población, con los servicios de salud que se brindan a las poblaciones. Los acontecimientos más trascendentes fueron, los trabajos de médico brillante y de reconocido prestigio por toda Europa, fue Johann Peter Frank, quien escribió a inicios del siglo XIX, un tratado de 6 tomos, un sistema completo de política médica, donde exponía el papel que debían cumplir los estados para contribuir a la salud de sus poblaciones. Él consideró que la miseria era madre de las enfermedades, con lo que fue uno de los primeros en la era

moderna que considero los aspectos económicos y sociales, como importantes para la salud de la población, por todo lo cual es considerado, uno de los primeros médicos que contribuyó con el nacimiento de la salud pública. Estos acontecimientos ocurrieron en plena revolución industrial en Europa y en Norte de América, así por haber un desarrollo masivo de fábricas, que producían gran contaminación ambiental, donde existía una gran explotación de los obreros, a los que les pagaban salarios paupérrimos, los hacían trabajar un promedio de más de 12 horas diarias. Por estas condiciones laborales los obreros y sus familias vivían en condiciones muy desfavorables, en viviendas hacinadas, con gran hacinamiento, sin agua potable y desagüe, lo que favorecía que fueran víctimas de enfermedades infecciosas como el cólera. Luego de un estudio epidemiológico de las causas de muerte y enfermedad, que se habrán determinado cuatro grandes determinantes de la salud, estos determinantes son. Medio ambiente, relacionado a los factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto del suelo, agua y aire, y los factores socio-culturales y psico-sociales relacionados con la vida en común. Estilos de vida, relacionados con los hábitos personales y de grupo de la alimentación, actividad física, adicciones, conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual, utilización de los servicios de salud. Biología humana, relacionado a

aspectos genéticos y con la edad de las personas. La atención sanitaria, que tiene que ver con la cantidad, accesibilidad y financiamiento de los servicios de salud que atiendan a los individuos y poblaciones. La prevención de la enfermedad, es una de las cinco funciones básicas de la Salud Pública, las cuales en conjunto constituyen las etapas del proceso de atención integral de la salud. Promoción para la salud, significa realizar acciones de salud dirigidas a proporcionar a la población los medios para ejercer mayor control sobre su salud para mejorarla. Protección de la salud, con las acciones de salud dirigidas al control sanitario del medio ambiente, vigilancia y control de la contaminación de los alimentos, del agua, aire y el suelo. Nivel primario, es el que la atención se brinda en la comunidad, a través de establecimientos de salud como los puestos sanitarios y los centros de salud, donde los pacientes tienen el primer contacto con el sistema de atención sanitaria y donde se realiza atención recuperativa y principalmente de promoción para la salud y de prevención de la enfermedad, así como la vigilancia y control de los factores ambientales que pueden afectar la salud. Nivel hospitalario, es la atención que se brinda con la finalidad de recuperar la salud de las personas que la han perdido, se realiza en establecimientos de salud de los diferentes niveles lo conforman redes de atención de la salud, para una mejor coordinación.

## Bibliografía

Aguirre, M. V. (2011). Factores determinantes de la salud: Importancia de la prevención. *Determining factors in health: Importance of prevention*, 1.