



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

“MAPA CONCEPTUAL”

Anelhy Jassmín Hernández Zapata


CLÍNICAS GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA


Semestre: 7°

Grupo: “A”

Dr. SUAREZ MARTÍNEZ ROMEO

Comitán de Domínguez, Chiapas Enero del 2021.





-AINES
-Anticonceptivos orales
-Cirugía laparoscopia simple

Tratamiento

Presencia de tejido endometrial funcional, glándulas y estroma fuera de la cavidad uterina, en ovarios y en la superficie del peritoneo pélvico, la cual induce una rx inflamatoria crónica

Definición

ENDOMETRIOSIS

Diagnostico

-Clínico
-Evaluación por infertilidad
-Ecografía pélvica por via supra púbrica y endovaginal
-Laparoscopia diagnostica

Clínica

-Dolor en forma de dismenorrea sec
-Dolor pélvico generalizado
Sangrado uterino anormal 15 – 20%
-Dispareunia
-Disquecia


Clasificación


Minima I:
Implantes aislados y sin adherencias


Leve II: Implantes superficiales menores de 5 cm adheridos o esparcidos sobre la superficie del peritoneo y ovarios

Moderada III:
Implantes multiples que yacen sobre la superficie o invasivos. Adherencias peritubarias o periovaricas pueden ser evidentes

Severa IV :
Implantes múltiples superficiales, y profundos que incluyen grandes endometriomas ováricos. Usualmente se observan adherencias







TUMOR FILOIDES
Existe posibilidad de malignización. Aunque es infrecuente, puede dar metástasis ganglionares

Tratamiento

- Conservador/Observación
- Extirpación del Tumor

Complicaciones

Definición

Es un tumor localizado, delimitado (sus bordes no son infiltrativos), regularmente con una cápsula fibrosa, de forma regular y células bien diferenciadas (similares a la célula que le dio origen). Una neoplasia benigna no invade el tejido adyacente ni metastatiza, sólo causa daño por compresión a los órganos o tejidos vecinos y no recurre después de la extirpación quirúrgica

NEOPLASIAS BENIGNAS DE LA MAMA

Diagnostico

- Exploración mamaria
- Mastografía
- Ecografía

Cuadro clínico

- Masa Palpable

Clasificación

- Fibroadenoma (+frecuente)
- Tumores filoides
- Papiloma intraductal

