



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Mapa conceptual;

Unidad II

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA


Presenta


Dulce Alondra Pinto Pérez


Dr. Romeo Suarez Martínez

Comitán de Domínguez, Chiapas

Octubre 2020







RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS

Definición
 Pérdida de la continuidad de las membranas amnióticas con salida de líquido amniótico transvaginal que se presenta antes del inicio del trabajo de parto

Tratamiento

- Métodos de vigilancia
- Bienestar fetal
- HC de la paciente
- Ausencia de malformaciones congénitas

Diagnostico

Sospecha clinica

Cuadro clinico

- Salida de liquido a través del cuello uterino
- Vagina humeda
- Ausencia brusca de contracciones uterinas dolorosas
- Aparicion brusca y espontanea de liquido amniótico

Etiologia

Factores externos

- Infecciones
- Conductuales
- Traumatismos

Propios de la membrana

- Adelgazamiento
- Poca elasticidad

Factores internos

- Insuficiencia de cuello uterino
- Distension del segmento
- Presentaciones anormales
- Desproporcion cefalopelvica

Categorías

RM a término despues de 37 sdg

RM pretermino antes de 37 sdg

Previale (≤23 s)

Remota del término de las 24 a las 32 s

Cercana al término de las 33 a las 36 s

