



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina



“Cuadro comparativo: anticonceptivos”

Presenta: Morales Walter Khalia Alejandría.

Nombre de la asignatura: Ginecología y obstetricia.


Semestre y grupo: 7mo B

Nombre del profesor: Romeo Suarez Martínez.

Comitán de Domínguez, Chiapas a 27 de Noviembre del 2020.

Método anticonceptivo	Uso	Ventajas	Desventajas	Presentación	Dosis
<p>Condón</p>	<p>El condón actúa capturando los espermatozoides a medida que éstos se liberan e impidiendo que entren a la vagina.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se puede usar a libre demanda • Puedes llevarlo contigo fácilmente • No se afecta por el uso de otros medicamentos • Se puede usar cuando se está amamantando • Sin hormonas • Protege efectivamente contra enfermedades de transmisión sexual (ETS) 	<p>Femenino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interrumpe el sexo • Su uso puede requerir práctica • No es tan efectivo como el condón masculino de látex • Se puede rasgar si no se usa correctamente • Puede producir irritación o reacciones alérgicas <p>Masculino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interrumpe el sexo • Se puede romper o salir durante el sexo si no se usa correctamente • Puede producir irritación o reacciones alérgicas 	 	

Método anticonceptivo	Uso	Ventajas	Desventajas	Presentación	Dosis
Inyecciones	<p>Es una inyección que contiene hormonas, ya sea una progestina sola o una progestina y un estrógeno juntos, y hace que tu cuerpo deje de liberar óvulos y que el moco del cérvix sea más espeso. Necesitas que un profesional médico te ponga una inyección una vez al mes o una vez cada tres meses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dura de 1 hasta 3 meses • Permite la espontaneidad sexual y no interrumpe el sexo • No requiere atención diaria o semanal • Puede ofrecer una alternativa a aquellas a las que los estrógenos les afectan • Se puede usar cuando se está amamantando • Puede disminuir las menstruaciones abundantes y dolorosas en algunas mujeres 	<ul style="list-style-type: none"> • Se debe estar al pendiente de los meses que se ha usado • Puede hacer que algunas mujeres tengan dolores de cabeza y cambios del estado de ánimo • Puede causar dolor de cabeza, aumento de peso, molestias abdominales • Después de suspender la inyección la menstruación y la fertilidad pueden tardar hasta un año en regresar • Puede producir alteraciones menstruales • Si te aplicas la inyección por más de 2 años seguidos puedes perder densidad ósea • No protege contra la infección por VIH (SIDA) ni contra otras enfermedades de transmisión sexual 		<p>1 inyección cada 1 a 3 meses.</p>

Método anticonceptivo	Uso	Ventajas	Desventajas	Presentación	Dosis
Implante subdérmico De 3 a 5 años	<p>Es un dispositivo más o menos del mismo tamaño de un fósforo que es colocado inmediatamente debajo de la piel de tu brazo, donde libera constantemente pequeñas dosis de una hormona (progestina) desde un depósito hacia tu circulación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con 99.5%, es el método anticonceptivo más efectivo disponible • Adecuado para mujeres que desean anticoncepción reversible de larga duración hasta por 3 ó 5 años y quieren evitar un régimen de aplicación diaria, semanal o mensual. • No interrumpe el sexo • Puede ofrecer una alternativa a aquellas a las que los estrógenos les afectan • Lo pueden usar mujeres que amamantan seis semanas después del parto • Puede disminuir las menstruaciones abundantes y dolorosas en algunas mujeres 	<ul style="list-style-type: none"> • Se necesita que un profesional médico capacitado lo coloque y lo extraiga • Al inicio puede producir cambios en el patrón de sangrado • Puede causar aumento de peso y dolor mamario y abdominal • No protege contra la infección por VIH (SIDA) ni contra otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) 	 <p>El diagrama ilustra el implante anticonceptivo subdérmico. A la izquierda, se muestra un implante pequeño y blanco. A la derecha, se muestra un brazo humano con una flecha que indica la 'Localización del implante' en la parte superior del antebrazo.</p>	


Método anticonceptivo	Uso	Ventajas	Desventajas	Presentación	Dosis
Parche	<p>Es un parche que parece una curita brillante que se pega a la piel, al liberar hormonas resulta altamente efectivo para impedir que te embaraces. El parche libera constantemente las hormonas estrógeno y progestina que entran a la circulación a través de la piel e impiden que los ovarios liberen óvulos y también hacen que el moco cervical sea más espeso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altamente efectivo • Es fácil de poner y de quitar • No requiere atención diaria • Permite la espontaneidad sexual y no interrumpe el sexo • No tienes que recordar tomarlo cada día 	<ul style="list-style-type: none"> • Es visible y puede aflojarse o caerse • Se debe estar al pendiente del número de semanas que se ha usado • Puede causar algo de comezón y enrojecimiento en el sitio de aplicación • Puede hacer que algunas personas sufran dolores de cabeza y cambios del estado de ánimo y aumento de peso • Puede causar alteraciones menstruales • No protege contra la infección por VIH (SIDA) ni contra otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) 		<p>Debes cambiar de parche cada semana, por 3 semanas y en la 4ta semana dejas descansar tu cuerpo sin el parche y después otra vez.</p>


Método anticonceptivo	Uso	Ventajas	Desventajas	Presentación	Dosis
Anillos	<p>Anillo de plástico flexible que la mujer se coloca en la vagina y libera hormonas continuamente. Se usa solo por 3 semanas, se debe descansar 1 semana y después volver a poner uno nuevo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altamente efectivo • Es fácil de colocar y de quitar • No requiere atención diaria • Permite la espontaneidad sexual y no interrumpe el sexo 	<ul style="list-style-type: none"> • Se debe estar al pendiente del número de semanas desde su colocación • Puede producir flujo vaginal, molestias en la vagina e irritación • Puede hacer que algunas personas sufran dolores de cabeza y cambios del estado de ánimo • Puede causar alteraciones menstruales • Puede causar aumento de peso • Otros riesgos son similares a los de los anticonceptivos orales (píldora combinada) • No protege contra la infección por VIH (SIDA) ni contra otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) 		<p>Se usa por 3 semanas, la 4ta se descansa y después se vuelve a poner uno nuevo</p>

Método anticonceptivo	Uso	Ventajas	Desventajas	Presentación	Dosis
Píldora de emergencia	<p>La píldora de emergencia generalmente contiene hormonas similares a las de los anticonceptivos orales, pero a dosis mucho mayores. Actúan principalmente impidiendo o retrasando la liberación de un óvulo por los ovarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayudan a prevenir el embarazo después de una falla del método de control natal o de tener sexo sin protección • Máxima efectividad cuando se usan dentro de las 12 horas posteriores al sexo sin protección 	<ul style="list-style-type: none"> • Contienen una dosis alta de hormonas en una píldora • El usarlos repetidamente puede interrumpir el ciclo menstrual normal • Pueden producir dolores de cabeza, náusea, vómito, dolor abdominal, dolor menstrual, cansancio, mareo, fatiga • No protegen contra la infección por VIH (SIDA) ni contra otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) • No es muy efectiva 		<p>Dosis única dentro de las primeras 12 horas después de haber tenido relaciones, si se toma más de 24 horas después ya es mucho menos efectiva.</p>

Método anticonceptivo	Uso	Ventajas	Desventajas	Presentación	Dosis
DIU mirena o SIU 5 años	<p>Es un dispositivo pequeño, suave, en forma de T, con un reservorio que contiene la hormona progestina que un profesional médico coloca en la matriz. El SIU actúa liberando continuamente una dosis baja de la progestina dentro de la matriz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puede permanecer en su sitio durante 3 ó 5 años, pero se puede extraer en cualquier momento. • Con 99.8%, es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos • No interrumpe el sexo • Las menstruaciones abundantes se pueden hacer más escasas y menos dolorosas o menos frecuentes • Adecuado para mujeres que desean anticoncepción reversible de larga duración hasta por 3 o 5 años y quieren evitar un régimen de aplicación diaria, semanal o mensual • Se puede usar cuando se está amamantando • La fertilidad regresa a los niveles previos cuando se extrae el SIU 	<ul style="list-style-type: none"> • Se necesita un profesional médico capacitado para colocarlo y extraerlo • En los primeros 6 meses de uso puede ser frecuente el sangrado y manchado irregular • Algunas mujeres presentan dolores de cabeza, sensibilidad mamaria y acné después de que se les coloca un SIU • Puede producir cólicos y/o sangrado irregular • Pequeño riesgo de infección durante la colocación y de expulsión • No protege contra la infección por VIH (SIDA) ni contra otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) 		

Método anticonceptivo	Uso	Ventajas	Desventajas	Presentación	Dosis
DIU paragard 12 años	<p>Pequeño dispositivo en forma de T altamente efectivo que contiene un hilo o cilindros de cobre que un profesional médico coloca dentro del útero. El DIU libera iones de cobre que inmovilizan a los espermatozoides y les hace difícil moverse dentro de la matriz, pero no impide que los ovarios formen un óvulo cada mes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puede permanecer en su sitio hasta por 5 ó 10 años, pero se puede extraer en cualquier momento • Con 99%, es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos • No interrumpe el sexo • No se afecta por el uso de otros medicamentos • También se puede usar como anticonceptivo de emergencia si se coloca dentro de los cinco días posteriores a haber tenido sexo sin protección • Puede ofrecer una alternativa a aquellas a las que los estrógenos les afectan • Se puede usar cuando se está amamantando • La fertilidad regresa a los niveles previos cuando se extrae el DIU 	<ul style="list-style-type: none"> • Se necesita un profesional médico capacitado para colocarlo y extraerlo • Puede producir cólicos y/o sangrado irregular • Algunas mujeres presentan dolores de cabeza, sensibilidad mamaria y acné después de que se les coloca un DIU • Pequeño riesgo de infección durante la colocación y de expulsión • No protege contra la infección por VIH (SIDA) ni contra otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) 		

Método anticonceptivo	Uso	Ventajas	Desventajas	Presentación	Dosis
Vasectomía	<p>Consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No hay cambios y es altamente confiable • Es un método anticonceptivo completamente seguro y eficaz. • Es una intervención quirúrgica muy sencilla que no necesita hospitalización, que se realiza con anestesia local. • No afecta a la libido ni a las relaciones sexuales. • Excepto los primeros controles para confirmar la ausencia de espermatozoides, luego no es necesario realizar más revisiones médicas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Su eficacia no es inmediata: durante unos tres meses después de la intervención hay que adoptar otros métodos anticonceptivos. • No evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual ni del VIH. Solo el uso de preservativos lo previene. • Es un método permanente. Para volver a ser fértil es necesario pasar de nuevo por una complicada intervención quirúrgica. 		

Método anticonceptivo	Uso	Ventajas	Desventajas	Presentación	Dosis
<p>Salpingoclasia</p>	<p>Ligadura de trompas es un método anticonceptivo quirúrgico que consiste en cerrar de forma permanente las trompas de Falopio para evitar embarazos. La operación impide que los óvulos pasen a través de las trompas para ser fecundados por los espermatozoides.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es un anticonceptivo permanente que debes utilizar sólo si estás completamente segura de no desear tener hijos tras la operación • Tiene una efectividad del 99% en la prevención del embarazo y su efectividad es inmediata • Al no ser un anticonceptivo hormonales no impide la lactancia ni perjudica la salud • No interfiere en la libido, ni en las relaciones sexuales • Favorece el disfrute de la relación sexual eliminando el temor de un embarazo y el uso de otros métodos anticonceptivos • Reduce el riesgo de inflamación pélvica • Reduce el riesgo de cáncer de ovario 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de embarazo no deseado de menos de un 1%. • Mayor riesgo de embarazo ectópico en caso de producirse • No te protege frente a enfermedades de transmisión sexual • Método anticonceptivo irreversible, no recomendable si eres una mujer joven. En caso cambiar de opinión la reversión puede ser muy complicada o imposible • Intervención más complicada que la operación de vasectomía en el hombre 	 <p>SALPINGOCLASIA O LIGADURA DE TROMPAS</p> <p>Trompa de Falopio</p> <p>Ovario</p> <p>Carclaje</p> <p>Ligadura y corte</p> <p>Cauterización</p> <p>Bloqueo</p>	