



**Universidad del Sureste**

**Escuela de Medicina**

**Título del trabajo:**

**Métodos anticonceptivos**

**Nombre del alumno:**



Gordillo Fonseca Celeste Azucena

**Nombre de la asignatura: ginecología**


**Semestre y grupo: Séptimo Semestre Grupo B**

**Comitán de Domínguez, Chiapas. Noviembre 2020**

Método	Eficacia	Ventajas	Desventajas	
Condón	86 al 98 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Fácil de utilizar</li> <li>-se utiliza cuando se necesita</li> <li>-protección contra ETS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-alergias al latex</li> <li>-perdida de sensación</li> <li>-posibilidad de que se rompa</li> </ul>	
Píldoras	97%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-no interrumpe las relaciones sexuales</li> <li>- regula el ciclo menstrual</li> <li>-previene el cáncer de cervicouterino y de ovarios</li> <li>-disminuyes los cólicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-la toma es diaria</li> <li>-náuseas y manchas de sangre</li> <li>-acne</li> <li>-cambios hormonales</li> </ul>	
DIU mirena 5 años	99%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-no interrumpe las relaciones sexuales</li> <li>-reduce las anemias</li> <li>-reglas más ligeras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-no se recomienda si solo tiene una pareja</li> </ul>	

<p>DIU Paragard 12 años</p>	<p>99%</p>	<p>- no interrumpe las relaciones sexuales</p>	<p>-ciclo menstruales irregulares -cólicos fuertes</p>	
<p>Inyecciones</p>	<p>97%</p>	<p>-pueden ser usadas por madres que amamantan -es reversible</p>	<p>-ciclos menstruales irregulares -dolores de cabeza -cambios en el peso</p>	
<p>parche</p>	<p>99%</p>	<p>-no hay cambios en el ciclo menstrual - previene el cáncer de cervicouterino y de ovarios</p>	<p>-irritación en la piel -náuseas y vómitos - se puede caer</p>	
<p>Anillos</p>	<p>98 al 99%</p>	<p>-no hay cambios en el ciclo menstrual - previene el cáncer de cervicouterino y de ovarios</p>	<p>-irritación vaginal -se puede caer -ataques en el corazón o</p>	

			derrame cerebral	
Implante subdermico	99%	Seguro y fácil de usar  -beneficios para la salud	-no ofrece protección a los ETS  -cambios hormonales	
Píldora de emergencia  1.5mg	99%	Fácil de conseguir  Alta eficacia	No protege de ETS  Solo se puede tomar antes de 72hrs  Mareos y vómitos  Dolores de cabeza	
Vasectomía	100%	No hay cambios y altamente confiable	Irreversible	

salpingectomia	100%	No hay cambios y altamente confiable	irreversible	
Coito interrumpido	73 a 96%	No se necesita economía  No hay efectos adversos	No previene ETS  Baja eficacia	