

**Nombre de alumno: Erik Suriel García Gómez.**

**Nombre del profesor: MVZ. Carlos Sandoval Macío.**

**Nombre del trabajo: Razas Ovinas Presentes en México.**

**Materia: Zootecnia de Ovinos y Caprinos.**

**Grado: 7to Cuatrimestre.**

**Lic. En Medicina Veterinaria y Zootecnia.**

## **RAZAS OVINAS PRESENTES EN MÉXICO.**

En este trabajo hablaremos de algunos ejemplares importantes para la vida del Médico Veterinario y Zootécnicos, importantes para la ciudadanía y a todos los que han probado la carne en diferentes platillos, han hecho de ellos alguna prenda o un accesorio proveniente de la piel y lana de estos animales, las ovejas son cuadrúpedos, mamíferos rumiantes típicamente criados como ganado, la mayoría de los rumiantes, las ovejas son miembros del orden Artiodactyla, los ungulados de dedos pares, el nombre oveja se aplica a muchas especies en el género Ovis, en el uso diario casi siempre se refiere a Ovis aries, Subfamilia de mamíferos rumiantes bóvidos de pequeño tamaño, frente plana o poco abombada, hocico peludo y cuernos en los machos y en las hembras, aunque en los primeros son mayores y arrollados en espiral. Para profundizar este tema, hablaremos que existen más de 800 razas en la especie ovina, según la Unión Nacional de Ovinocultores, en nuestro país que sería México, se explotan ocho razas en forma muy intensa: 1. Rambouillet, 2. Suffolk, 3. Hampshire, 4. Dorset, 5. Pelibuey, 6. Black Belly, 7. Katahdin, 8. Dorper, se dice que existen productores que tienen razas: Saint Croix, Romanov, Texel, East Friesian, Damara, Charollais, Ile de France, Polypay, y el ovino criollo común encontrado en la zona templada del Estado de Chiapas, Estas especies fueron introducidas de manera masiva, la llegada a nuestro extenso territorio, fue mediante múltiples programas gubernamentales que fueron implementados desde hace muchos años, el total se importaron 700,000 ovejas de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Otras razas son traídas por los propios productores de ovinos siguiendo modas, tendencias y ventajas publicitarias, mediante pequeños grupos de ovejas y sementales, por lo que no han tenido mucha distribución y trascendencia, encontraremos diferencias en su estructura corporal aún dentro de la misma raza, sobre todo en el tamaño y peso, ya que los individuos de tipo americano, comúnmente, son más grandes y pesados que los de tipo europeo, la composición genética del rebaño nacional, con una acentuada participación de los ovinos de pelo, hay razas que se vieron en México,

ahora en la actualidad han desaparecido o se encuentran en pleno proceso de desaparición, como por ejemplo: 1. Polypay, 2. Romney Marsh, 3. Karakul, 4. Cheviot, 5. Border Leicester, 6. Lincoln, 7. Arcoat, 8. Witshire, 9. Montadale, los rebaños contribuyó a incrementar la amplia diversidad genética que se tiene actualmente en el país, primordial buscar en las líneas maternas cualidades reproductivas que determinen un alto número de corderos destetados por borrega expuestas y una elevada sobrevivencia de los corderos, en las líneas paternas, caracteres anatómicos que definan buenas propiedades en la canal y excelente calidad de la carne, las cuales afortunadamente son de una alta heredabilidad. A continuación seleccionare 4 razas para llevar un adecuada reproducción en nuestra explotación ovina, **1. Ovino Criollo:** Descienden de las razas Manchega, Lacha y Churra que fueron traídas a México por los españoles en el siglo XV, fueron trasladados a América durante la colonia a partir del año 1525, transportándolos de Sevilla, Cádiz y las Canarias a las islas del Caribe y posteriormente al continente, la implementación de varios programas gubernamentales que pretendieron lograr un mejoramiento genético de los biotipos ovinos locales, se difundieron animales de razas inglesas y francesas que tuvieron una fuerte influencia en la mayor parte de los fenotipos ovinos criollos del centro del país, por lo que actualmente muchos presentan una mezcla compleja, se han mantenido más o menos constantes en su biotipo original, son animales muy heterogéneos, rústicos, de tamaño pequeño y mala conformación cárnica, se adaptan a diversas condiciones climatológicas y resisten varias enfermedades, producen lana liviana formada por una mezcla de pelos largos y gruesos con lanilla corta y fina, existen varios colores desde el blanco hasta el negro pasando por el marrón, la piel está pigmentada, las orejas son pequeñas y cubiertas de pelo, los machos y las hembras pueden presentar cuernos en diferentes direcciones y tamaños, pezuñas pigmentadas, la piel es gruesa, las hembras son prolíficas y buenas madres, solicitados para la elaboración de barbacoa por sus cualidades sensoriales, ya que la mayor parte de su alimentación se realiza en pastoreo, pero sobre todo, estos animales son muy solicitados por el bajo costo que representa para las personas que producen barbacoa, ya que son animales que al ser producidos en condiciones extensivas, no requieren de grandes

insumos para su cuidado y generalmente son comercializados a bulto por productores del sector social. **2. Dorper:** Origen Sudafricano, cruzamiento de animales Dorset Horn con individuos Persian Black Head, animal de pelo que se caracteriza por su rusticidad y gran capacidad de adaptación a las condiciones más severas, tanto de alimentación como de clima, poder de adaptación extraordinario al medio ambiente tropical, templado, frío o húmedo, buen desempeño y resultando útil para mejorar la producción de carne de animales menos productivos, tolerantes a los parásitos que los borregos de lana, Dos variedades de Borrego Dorper, una posee un cuerpo de color blanco con la cabeza y el cuello negros, la otra, es completamente blanca, con pigmento alrededor de los ojos, debajo de la cola y en la ubre, bien musculados, por lo que estos animales tiene una excelente conformación cárnica, las hembras cuentan con un instinto maternal fuerte, con una larga vida productiva y facilidad de parto, lográndose excelentes pesos al nacimiento y destetes, los animales alcanzan pesos entre 36 a 45 kilogramos o más a la edad de 3.5 meses. La carne es suave, magra y de un sabor que le ha dado actualmente los primeros lugares en calidad y preferencia, los machos maduros alcanzan un peso que varía entre 110 y 135 kg, mientras que el peso de las hembras adultas oscila entre los 90 y 100 kg. **3. Black Belly:** Raza de pelo procedente de las islas Barbados, pero se ha diseminado abundantemente por todos los lugares tropicales de México e incluso en las zonas templadas, cruza de borregos de pelo con razas de lana que fueron llevadas de Europa a Barbados por comerciantes holandeses, esta raza es fértil no estacional, prolífica y rustica, resistente parasitosis y algunas enfermedades bacterianas, las hembras tienen alta capacidad de producción de leche y son excelentes madres, animales de talla media, con una capa marrón y negro muy característica que les da el nombre de “panza negra”, actualmente se está seleccionando para tener una mejor conformación cárnica. La coloración va del café claro al marrón oscuro, pasando por el rojizo, con la quijada, pecho, vientre, parte interna de los miembros y segmento inferior de la cola de color negro. **4. Pelibuey:** Es una raza de pelo, originaria de África meridional, traída a América por los españoles, animales rústicos y prolíficos que se adaptan muy bien a diversas condiciones ambientales, presentan baja estacionalidad reproductiva, tienen una

mayor resistencia a diversas afecciones parasitarias, borregos de conformación cárnica, con buenas masas musculares, mantienen un bajo consumo de alimento, tienen buena conversión y producen canales magras, pues a pesar de ser una raza de madurez precoz depositan poca grasa intramuscular, cubiertos de pelo espeso y corto, las borregas Pelibuey son fértiles y prolíficas, puesto que pueden tener una fertilidad del 80 al 95% y parir de 1.4 a 1.95 crías por parto bajo las diversas condiciones climáticas del país, el color de la carne puede ser ligeramente más oscuro que en animales de lana, pero igual de suave y jugosa, los machos alcanzan un peso adulto de 80-100 kg y las hembras logran de 50-70 kg en la madurez.

### **ANEXOS:**

#### **RAZA CRIOLLO O OVINO CHIAPAS**



#### **RAZA DORPER**



#### **RAZA BLACK BELLY**



#### **RAZA PELIBUEY**

