**Nombre de alumno:** Erik Suriel García Gómez.

**Nombre del profesor:** MVZ. Carlos Sandoval Macío.

**Nombre del trabajo:** Cuadro Sinóptico: Enfermedades Principales de los Ovinos.

**Materia:** Zootecnia de Ovinos y Caprinos.

**Grado:** 7to Cuatrimestre.

Lic. En Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Ocosingo, Chiapas a 17 de Noviembre del 2020.

XMind
Modo de prueba

# ENFERMEDADES PRINCIPALES DE LOS OVINOS

## ENFERMEDADES COMÚN

- **Infecciosas**
  - Enfermedades producidas principalmente por bacterias, virus y hongos
  - Se clasifican en no transmisibles y transmisibles
  - Se transmiten por contacto directo e indirecto (comederos, bebederos, aire, entre otros)
- **Enterotoxemia**
  - Conocida como riñón pulposo
  - Entre las enfermedades clostridiales ovinas
  - Su importancia radica en las muertes provocadas por este agente clostridial (Clostridium perfringens tipo D), habitante permanente del intestino
  - Se presenta en brotes, siendo caracterizada por la rapidez con que mata a los animales afectado
  - SÍNTOMAS
    - Convulsiones
    - Decaimiento
    - Anorexia
    - Presencia de espuma en la boca
    - Pedaleo
    - Diarrea verdosa
    - Muerte repetina
  - PREVENCIÓN
    - Protocolo de vacunación
    - Las ovejas deben vacunarse 2 veces en el año, antes del encaste y 30 días antes del parto
    - Transfieren una buena inmunidad a través del calostro a los recién nacidos
    - Vacunar a las crías entre los 30 a 45 días después de nacidos, tratando siempre de re-vacunar, como mínimo a las borregas de reposición, 20 a 30 días después
- **Carbunco**
  - Carbunclo bacteridiano, también conocido como ántrax o picada
  - Enfermedad importante, es mortal, puede ser transmitida al ser humano por vía cutánea, vía aérea o digestiva
  - Provocada por las esporas de una bacteria que habita en el suelo, donde puede durar muchos años
  - Prolífera con clima cálido y humedad (primavera y otoño)
  - Animales que contraen la enfermedad mueren en poco tiempo
  - SÍNTOMAS
    - Fiebre
    - Respiración dificultosa
    - Parálisis ruminal
    - Diarrea
    - Convulsiones
    - Muertes antes de 48 hrs
    - Sangre por los orificios
      - Ano
      - Boca
      - Nariz
      - Vulva
    - Ausencia de rigidez post muerte (rigor mortis
    - La sangre es oscura y no se coagula en los animales muertos, rapido hinchamiento del cadáver
  - CONTROL
    - Tratamiento suele ser inútil
    - Se puede intentar controlar la enfermedad en sus estados iniciales con antibióticos
      - Estreptomicina
      - Penicilina
      - Oxitetraciclina
- **Neumonia**
  - La inflamación de uno o ambos pulmones, generalmente provocada por una infección
  - Produce una alteración en el intercambio gaseoso del pulmón, debido a la acumulación de liquido
  - Los agentes que la pueden provocar esta enfermedad, en los ovinos es causada por la bacteria Pasteurella, la cual produce la Pasteurelosis
  - Pasteurelosis septicémica suelen encontrarse corderos jóvenes muertos
  - Enfermedad contagiosa manifestada como septicemia en corderos y como una infección en corderos destetados
  - Producir mastitis y bronconeumonía aguda en animales adultos
  - Pérdidas provocadas por esta enfermedad son debidas a la poca ganancia de peso y muerte, principalmente en corderos
  - SÍNTOMAS
    - Tos
    - Secreciones nasal
    - Fibre
    - Ligera presencia de espuma en la boca o en la sangre
    - Dificultad para respirar
    - Postración
  - CONTROL
    - Realiza aislando a los animales afectados y aplicando tratamiento antibiótico
      - Oxitetraciclina 20%, 1ml/50 kg por vía intramuscular por 5 a 7 días
    - Aplicando antiinflamatorio
      - Ketoprofeno, 1ml/33 kg vía intramuscular, cada 24 hrs, por 3 días
- **Absceso Podal**
  - Afección podal dolorosa, que generalmente afecta a animales pesados
  - Se localiza en la zona por encima de la pezuña
  - Causando dolor intenso, debido a la inflamación de la articulación
  - La zona aparece hinchada y sin pelos por la gran inflamación, la que puede contener pus
  - Enfermedad contagiosa manifestada como septicemia en corderos y como una infección en corderos destetados
- **QUERATOCONJUNTÍVITIS**
  - Es una enfermedad contagiosa
  - Provocada por bacterias que afectan el ojo
  - Debido a la mayor susceptibilidad de éste para irritarse (pastos encañados, sol y polvo)
  - Se propaga a través del viento, polvo, moscas y pastos altos
  - SÍNTOMAS
    - Lagrimeo
    - Afecta a uno o ambos ojos
    - Opacidad corneal
    - Inflamación ocular
  - CONTROL
    - Realiza con Terracortril (antibiótico en spray)
    - Tripaflavina (antiséptico) una o dos veces al día, hasta notar una mejoría