

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE CAMPUS TABASCO

Materia: práctica clínica de enfermería

Temas:

- + Prevención de caídas
- + Úlceras por presión
  - + Paracentesis
  - + Toracentesis
  - + Punción lumbar
- + Pericardiocentesis y sus riesgos


Asesora: Lic. Juana Inés Hernández

Alumna: Blanca Flor Díaz Vázquez

7mo cuatrimestre

Grupo: I

Fecha: 10-12-20



Escala de valoración de factores de riesgo

Definición

El percance involuntario o voluntario que puede sufrir cualquier paciente, tenga o no riesgo previo, debemos evitar las caídas poniendo en marcha las medidas de prevención adecuada

Objetivo

- Identificar pacientes riesgo de caída
- Establecer las medidas preventivas
- Registrar las caídas en el impreso correspondiente

Metodología

- Valoración inicial de pacientes, se debe valorar los factores que provoca riesgo de caída según las escalas de valoración
- Si uno solo de los factores de la escala de valoración resulta positiva, se debe incluir al paciente en el protocolo de prevención
- Determinación del nivel de riesgo en aquellos pacientes con riesgo de caída.
- Establecer medidas de prevención.

Escala de valoración de factores de riesgo

-Estabilidad/movilidad.

{ Si tiene limitación de la movilidad

-Audición.

{ Si presenta sordera de ambos oídos, de un oído o hipoacusia.

-visión.

{ Si tiene ceguera de ambos ojos o visión disminuida

-Nivel de conciencia

{ Agitado, confuso o desorientado

-Caídas anteriores

{ Conocer si tiene historia previa de caída o deterioro de la percepción.

✚ **Paracentesis:** procedimiento para la extracción de líquido del espacio abdominal. Puede ser un procedimiento diagnóstico (para extracción de muestra) o terapéutico (drenaje de líquido para disminuir la presión intraabdominal).

✚ **Toracentesis:** la toracentesis es una técnica insignificamente molesta utilizada para analizar y tratar las radiaciones pleurales, una afección en la que hay un líquido innecesario en el espacio pleural, también llamado agujero pleural. Este espacio existe entre el exterior de los pulmones y dentro del divisor de cofres (pecho). Para evadir epoc y atelectasia.

✚ **Punción lumbar:** el examen de punción lumbar es una prueba que tiene como objetivo recoger el líquido cefalorraquídeo. Para esto, se introduce una aguja hueca en la parte inferior de la espalda en la columna vertebral. Se trata de uno de los exámenes más complicados de realizar y, por lo tanto, uno de los más temidos por los pacientes.

✚ **Pericardiocentesis:** la pericardiocentesis es un procedimiento que utiliza una aguja para extraer líquido del saco pericárdico. Este es el tejido que rodea el corazón.

#### ✚ **Riesgos**

Los riesgos pueden incluir:

- Sangría.
- Pulmón colapsado.
- Ataque al corazón.
- Infección (pericarditis).
- Latidos irregulares (arritmias).
- Punción del músculo cardíaco, arteria coronaria, pulmón, hígado o estómago.
- Neumopericardio (aire en el saco pericárdico).

**BIBLIOGRAFIA:** <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/c4ee58f78843fc76f9e1f1b2c1eef3b4.pdf>