



Lic. enfermería

Enfermería clínica

Linfomas

Dra. Daniela Rubí Flores Vázquez

E.L.E. Andrea Guadalupe Ramírez Pérez

Tapachula Chiapas

05/12/20

INTRODUCCIÓN

Los linfomas son cánceres en los leucocitos ya que estos se desarrollan en linfocito B y T o en las células NK sanas del sistema linfático cambian y crecen sin control, lo cual puede formar un tumor; ya los linfocitos es importante en la regulación del sistema inmunitario y para combatir las infecciones víricas. En la mayoría de los casos de linfoma no Hodgkin, la causa es desconocida ya que la mayoría están asociados con la infección como el virus de la hepatitis C, factores ambientales, virus de Epstein-Barren esto también se da a conocer los signos y síntomas, diagnósticos y tratamiento en el linfoma no hodking.

LINFOMA

El linfoma no Hodgkin esto es un tipo de cáncer prácticamente se origina en los glóbulos blancos (linfocitos) que estas forman parte del sistema inmunitario y estos ayudan a defenderlos de las infecciones y también forman parte del sistema linfático este tipo de linfoma se presenta en una edad temprana y estos se presentan más en los hombres ya que los pacientes con mayor riesgo son aquellos con inmunodeficiencia primaria y secundaria o por la exposición de algunos productos químicos.

Los linfomas no Hodgkin se originan en linfocitos B; el resto procede de linfocitos T o células natural killer. Pueden afectar a precursores o a células maduras la mayoría de los linfomas son ganglionares con afectación variable de la médula ósea y la sangre periférica, ya que los síntomas son la inflamación en los ganglios linfáticos, fiebre, escalofríos, esplenomegalia, fatiga y sudoración.

Para el diagnostico aparte de realizar un análisis de sangre para verificar una infección o entre otras cosas también se le pide una biopsia.

Y en el tratamiento los más principales son la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y medicamentos que puedan bloquear funciones de la célula del linfoma

Conclusión

Este tipo de linfoma no hodking es más causado en los hombres que afecta y hace la inflamación en los ganglios linfáticos y es un tipo de cáncer que es diagnosticado por una biopsia, o puede ser tratado con medicamentos pero este tipo de linfoma es muy maligno que hasta puede ser tratado por cirugía a este tipo de linfoma puede presentar en dos grupos de 15 o hasta los 30 que puede presentar fiebre, inflamación ya sea en la ingle, o en la parte del cuello y también en órganos como el bazo, timo y medula ósea que este tipo de linfoma hace que se agrande más de lo normal en los órganos.

Bibliografía

<https://www.medigraphic.com/pdfs/residente/rr-2013/rr131d.pdf>