



hematemesis, características de las heces fecales, diarrea, estreñimiento, acolia, hipocolia, melena, rectorragia, lientería, pujo, tenesmo y prurito anal.

—

**B).- Aparato Respiratorio**

Rinorrea, rinolalia, tos, expectoración, disnea, dolor torácico, epistaxis, disfonía, hemoptisis, vómica, sibilancias audibles a distancia.

**C).- Aparato Urinario**

Dolor renoureteral, hematuria, piuria, coluria, oliguria, tenesmo, cólico renal, edema, trastornos en el volumen urinario, nictúmero, urgencia, características del chorro urinario.

No/Si tiene control de esfínteres

**D).- Aparato Genital**

De acuerdo o no a edad y sexo.

**E).- Aparato Cardiovascular**

NIEGA disnea, dolor precordial, palpitaciones, síncope, lipotimia, edema, cianosis, acúfenos, fosfenos.

Nació con un soplo pero al revisarla no se pudo escuchar, a la mamá le dijeron del soplo pero no en qué lugar solo que llevaran a su bebé cuando cumpliera 4 años.

**F).- Sistema Endocrino Vegetativo**

Intolerancia al calor o al frío, pérdida o aumento de peso, alteraciones del color de la piel, vello corporal, distribución de la grasa corporal, astenia o adinamia, alteraciones del volumen urinario, amenorreas, ginecomastia, galactorrea, alteraciones de la libido, espasmos o calambres musculares

**G) Sistema hematopoyético**

Palidez, rubicundez, adenomegalias, hemorragias, fiebre, fatigabilidad, equimosis, petequias y adenomegalias.

**H). Sistema nervioso**

Cefalalgia, pérdida de conocimiento, mareos vértigo y trastornos del equilibrio, movimientos anormales involuntarios, debilidad muscular, convulsiones, trastornos de la visión, dolor hormigueo y adormecimiento, trastornos del sueño.

**I). Sistema musculo esquelético**

Mialgias, dolor óseo, artralgias, alteraciones en la marcha, hipotonía, disminución del volumen muscular, limitación de movimientos y deformidades

**J). - Piel y tegumentos:**

Coloración, pigmentación, prurito, características del pelo, uñas, lesiones (primarias y secundarias), hiperhidrosis y xerodermia

**K). Órganos de los sentidos**

Alteraciones de la visión, de la audición, del olfato, del gusto y del tacto (hipo, hiper o disfunción). Mareo y sensación de líquido en el oído.

**L). Signos y síntomas generales:**

Fiebre, cefalea, astenia, adinamia y anorexia.

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA: