



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Presentan

José Lenin Quiñones López

7° semestre, grupo "B"


Docente:

Dr. Guillen Morales Uriel Alejandro

Materia:

CLINICAS MEDICAS COMPLEMENTARIAS

Comitán de Domínguez, Chiapas, 12/09/2020



ARRITMIAS

betabloqueadores o calcio-antagonistas

tratamiento

fisiológica o normal

No se observan ondas T y P

se ven múltiples ondas fibrilantes

Múltiples reentradas

PAROXÍSTICA RECURRENTE PERSISTENTE

una condición en la cual existe una ruta eléctrica adicional del corazón

Vía accesoria conocida como haz de Kent

La más frecuente

fiebre tos ansiedad

TAQUICARDIA SINUSA

Arritmia auricular organizada actividad auricular regular

FLUTTER AURICULAR

Macroreentrada

se da por

frecuencia auricular entre 220 y 320 lpm

genia

Presencia de Ondas dientes de sierra

FIBRILACION AURICULAR

Se clasifica

WOLFF PARKINSON WHITE

presenta

complejo QRS ancho PR corto Onda delta

es

VENTRICULARES

EXTRACISTOLE VENTRICULAR

Impulsos prematuros en relacion al ritmo dominante que se origina por debajo del haz de his

causa

palpitaciones angina hipotension

presenta

QRS ancha mas cerca al nodo AV

Puede o no presentar sinromas

FIBRILACION AURICULAR

TAQUICARDIA VENTRICULAR

Complejos anchos

contacciones rapidas y regulares

mecanismo implicado

reentrada y automatismo anormales