

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

CLASIFICACIÓN DE ESTEROIDES TÓPICOS

Presentan

José Lenin Quiñones López

7° semestre, grupo "B"

Docente:

Dr. Uriel Alejandro Guillen Morales

Materia:

Clínicas medicas complementarias

Comitán de Domínguez, Chiapas, 17/10/2020

Inhibidores tópicos de Calcineurina

↓
✓ Tacrolimus

✓ Pimecrolimus



Macrólidos Inmunomoduladores que actúan bloqueando la activación de linfocitos T en la piel.



Mecanismo de acción: Inhibición citoplasmática de calcineurina A
↓ la activación y proliferación de linfocitos T

Clasificación de Esteroides tópicos.

Clase	FARMACO	NOMBRES COMERCIALES
Clase 1 (Super potente)	- Dipropionato de betametasona en crema 0.05% - Propionato de clobetasol en crema o ungüento 0.05% - Propionato de Propiveral	- Diprosone - Dermavate, clobesol. Topical o clonex lozion - Tabiral
Clase 2 (potencia alta)	- Acetonido de triamcinolona en ungüento 0.5% - Acetonido de metilprednisolona en crema, pomada 0.1% - Furoato de mometasona 0.1% - Propionato de Fluticasa en ungüento 0.005%	- Kenalog - Advantan - Elomet - Cutivate
Clase 3 (potencia baja)	- Valerato de betametasona ungüento 0.1% - Acetonido de hidrocortisona crema 0.177%	- Betnovate - Efficort Upo
Clase 4 (intermedia alta)	- Furoato de mometasona 0.1% - Acetonido de flucinolona 0.025% - Butirato de hidrocortisona 0.1%	- Elomet, Melactiv - Synalar - Locoid
Clase 5 (intermedia baja)	- Valerato de betametasona crema 0.1% - Propionato de Fluticasa crema 0.05%	- Betnovate - Cutivate
Clase 6 (baja o suave)	- Dexamida crema o ungüento 0.05% - Acetonido de flucinolona crema 0.01%	- Desowen, Dersupid - Synalar
Clase 7 (Muy baja o suave)	Hidrocortisona crema 1%	Nofracort, Micasona

