

**Universidad del sureste
Escuela de medicina**



ESTEROIDES TOPICOS

Clínicas medicas complementarias

Presenta

**Alumna: Roman Salazar Melanny Guadalupe
Dr. Uriel Alejandro Morales Guillen**

Comitán de Domínguez, Chiapas

Octubre 2020

ESTEROIDES TÓPICOS.

Clasificación según su potencia, concentración y presentaciones.

Grado / Potencia	Principio activo	Presentación
Grado I, potencia baja.	- Hidrocortisona	Pomada
Grado II	- Clobetasol	Crema
Potencia moderada.	- Hidrocortisona	Crema 0.5, 0.1%.
Grado II	- Beclometasol 0.025%.	Crema, emulsión, ungüento.
Potencia alta.	- Betametasona	Crema, pomada, solución.
	- Diflurasol	Gel
	- Diflucortolona	Crema
	- Flucanidol	Crema
	- Flucanonda	Crema
	- Flucortolona	Crema
	- Fluticasol	Crema
	- Hidrocortisona	Crema, pomada, crema, pomada, solución, ungüento.
	- Mometasona	Crema, pomada, ungüento, solución.
	- Prednicarbutol.	
Grado IV	- Clobetasol 0.05%.	Crema, shampoo, pomada, espuma, solución.
Potencia muy alta		

Inhibidores de la calcineurina - MA

Inhibidores
Tacrolimus
Pimecrolimus
Sirolimus.

Mecanismo de acción.

Actúan inhibiendo la activación de las células T, por la calcineurina, impidiendo la liberación de citocinas inflamatorias.
Inh. la activación de las células T mediante el bloqueo de la transducción de señales intracelulares dependientes e ind. de calcio.