



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Título del trabajo:

“ESTEROIDES TOPICOS”

Nombre del alumno: Alondra Nancy Marili Flores Velázquez

Nombre de la asignatura: Medicina Complementarias

"Clasificación De Esteroides Tópicos"

1) Corticoide clase I: Muy Potentes.

- a) Betametasona dipropionato al 0.5%
- b) Clobetazol propionato al 0.05%
- c) Diflurasona diacetato al 0.05%
- d) Flunolona acetato 0.2%
- e) Diflucortilona valerato al 0.3%
- f) Halobetasol propionato al 0.05%

2) Corticoide clase II: Potente

- a) Amcinonida 0.1% en crema
- b) Beclometasona dipropionato 0.025%
- c) Betametasona benzoato 0.025%
- d) Betametasona dipropionato 0.05%
- e) Betametasona valerato al 0.1%
- f) Budesonida 0.025%
- g) Desonida 0.05%
- h) Desoximetasona 0.25%
- i) Fludrocortona acetato 0.2%
- j) Fluticasona propionato 0.5%
- k) Metilprednisolona acetato 0.1%
- l) Mometasona forato 0.1%
- m) Prednisona 0.1%
- n) Triamcinolona acetato 0.1%

3) Corticoide clase III: Potencia moderada

- a) Acetometasona dipropionato al 0.05%
- b) Beclometasona dipropionato al 0.025%
- c) Beclometasona salicilato 0.025%
- d) Betametasona benzoato 0.025%
- e) Betametasona dipropionato al 0.05%

- f) Betametasona valerato 0.5%
- g) Clobetasona butirato 0.05%
- h) Dexametasona 0.05%
- i) Flucloxacilona acetato 0.025%
- j) Flometasona gvalato 0.025%
- k) Flupametasona
- l) Halometasona
- m) Hidrocortisona acetato 0.1%
- n) Hidrocortisona butirato 0.1%
- ñ) Hidrocortisona valerato 0.2%
- o) Triameterolona acetato 0.04%
- p) Fluocortolona 0.2%

4) Corticoides clase IV: Baja potencia

- a) Dexametasona 0.1-0.2%
- b) Fluocortin butilo 0.75%
- c) Hidrocortisona acetato 1-2-5%
- d) Metilprednisolona acetato 0.25%

Clasificación Estadounidense de ET.

1) Clase 1 → Super potente

- a) Diproionato de ketameterolona crema-ungüento 0.05%
- b) Propionato de clobetasol crema-ungüento 0.05%
- c) Propionato de Halobetasol crema-ungüento 0.05%

2) Clase 2 → Potencia alta

- a) Acetato de triameterolona unguento 0.5%
- b) Acetato de metilprednisolona 0.1%
- c) Forato de mometasona 0.1%

3) Clase 3 → Potencia baja

- a) Propionato de fluticasona 0.005%
- b) Valorato de betametasona 0.1%
- c) Acepenato de hidrocortisona 0.127%

4) Clase 4 → Intermedia alta

- a) Formato de metasona 0.1%
- b) Acetonido de fluciclonida 0.025%

5) Clase 5 → Intermedia baja

- a) Butirato de hidrocortisona 0.1%
- b) Valerato de Betametasona 0.1%
- c) Propionato de fluticasona 0.025%

6) Clase 6 → Muy baja

- a) Hidrocortisona crema 1%