

EDUARDO MEZA OZUNA

## CLASIFICACIÓN DE ESTEROIDES TÓPICOS

### 1) CORTICOIDES CLASE I: Muy Potentes

- a) BETAMETASONA Diproponato Al 0,05%
- b) CLOBETASOL Propionato Al 0,05%
- c) DIFLORASONA Diacetato Al 0,05%
- d) FLUCINOLONA Acetonido 0.2%
- e) DIFLUOCETOLONA Valerato 0.3%
- f) HALOBETASOL Propionato 0.05%

### 2) CORTICOIDES CLASE II: Potentes

- a) AMCINONIDA 0.1% (Crema)
- b) BECLOMETASONA Diproponato 0.025%
- c) BETAMETASONA Benzoato 0.025%
- d) BETAMETASONA Diproponato 0.05%
- e) BETAMETASONA Valerato 0.1%
- f) BUDESONIDA 0.025%
- g) DESONIDA 0.05%
- h) DESOXIMETASONA 0,25%
- i) FLUDECOLONA Acetonido 0.2%
- j) FLUTICASONA Propionato 0.5%
- k) METILPREDNISOLONA Acetonato 0.1%
- l) MONOMETASONA Fluorato 0.1%
- m) PREDNICARBATO 0.1%
- n) TRIAMCINOLONA Acetonido 0.1%



### 3) Corticoides Clase III; Potencia Moderada

a)	Acetometazona	Dipropionato	0.05%
b)	Beclometazona	Dipropionato	0.025%
c)	Beclometazona	Salicilato	0.025%
d)	Betametazona	Benzoato	0.025%
e)	Betametazona	Dipropionato	0.05%
f)	Betametazona	Valorato	0.05%
g)	Clobetasolona	Butirato	0.05%
h)	Dexosimetazona	Dipropionato	0.05%
i)	Fluocortolona	Acetonido	0.025%
j)	Flumetazona	Pivalato	0.025%
k)	Flopanolona		0.3%
l)	Halometazona		0.05%
m)	Hidrocortisona	Acetonato	0.1%
n)	Hidrocortisona	Butirato	0.1%
ñ)	Hidrocortisona	Valorato	0.2%
o)	Tetramcinolona	Acetonido	0.04%
p)	Fluocortolona		0.2%

### 1) Corticoides Clase IV: Baja Potencia

a)	Dexametazona	0.1 - 0.2%
b)	Fluocartin	Butilo 0.75%
c)	Hidrocortisona	Acetato 1 - 2 - 5%
d)	Metilprednisolona	Acetato 0.25%



## CLASIFICACION ESTADOUNIDENSE DE ET.

### 1) Clase 1 → Super Potente;

- |                 |    |              |                  |        |
|-----------------|----|--------------|------------------|--------|
| a) Dipropionato | No | BETAMETASONA | Crema - Ungüento | 0.05%. |
| b) Propionato   | No | Clotobasol   | Crema - Ungüento | 0.05%. |
| c) Propionato   | De | HALOBETASOL  | " "              | 0.05%. |

### 2) Clase 2 → Potencia Alta

- |              |    |                   |          |       |
|--------------|----|-------------------|----------|-------|
| a) Acetonido | De | TRIAMCINOLONA     | Ungüento | 0.5%. |
| b) Acetonato | De | MOTILPREDNISOLONA |          | 0.1%. |
| c) Formato   | De | NONOETASONA       |          | 0.1%. |

### 3) Clase 3 → Potencia Baja.

- |               |    |                |  |         |
|---------------|----|----------------|--|---------|
| a) Propionato | No | FLORICASONA    |  | 0.005%. |
| b) Valerato   | De | BETAMETASONA   |  | 0.1%.   |
| c) Acetonato  | De | HIDROCORTISONA |  | 0.125%. |

### 4) Clase 4 → Intermedia Alta

- |              |    |             |  |         |
|--------------|----|-------------|--|---------|
| a) Formato   | No | MOMETASONA  |  | 0.1%.   |
| b) Acetonido | De | FLUCINOLONA |  | 0.025%. |

### 5) Clase 5 → Intermedia Baja

- |               |    |                |  |         |
|---------------|----|----------------|--|---------|
| a) Butirato   | De | HIDROCORTISONA |  | 0.1%.   |
| b) Valerato   | De | BETAMETASONA   |  | 0.1%.   |
| c) Propionato | No | FLORICASONA    |  | 0.005%. |

### 6) Clase 6 → Muy Baja.

- |                   |       |  |  |     |
|-------------------|-------|--|--|-----|
| a) Hidrocortisona | Crema |  |  | 1%. |
|-------------------|-------|--|--|-----|