



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**ESCUELA DE MEDICINA**

**“ESTEROIDES TOPICOS”**

**Alumno: Luis David Cano Hernández**

**Clínicas Medicas Complementarias**

**Semestre: 7°**

**Grupo: “B”**

**Dr. Uriel Alejandro Guillen Morales**

## Clasificación De Esteroides Tópicos "

Clase	Farmaco	Nombre Comercial
Clase 1 (superpotente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dipropionato de betametasona 0.05%</li> <li>* Propionato de dexametasona 0.05%</li> <li>* Propionato de halobetasona 0.05%</li> </ul>	<p>Diprospane</p> <p>dermatovate, Clabexol, Topifon</p> <p>Tubital.</p>
Clase 2 (potente alta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Acetonida de triamcinolona unguento 0.5%</li> <li>* Aceponato de metilprednisolona crema, pomada o loción 0.1%</li> <li>* Furoato de mometasona unguento 0.1%</li> </ul>	<p>Kenalog</p> <p>Advantan</p> <p>Elomet</p>
Clase 3 (potente baja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Propionato de fluticasona unguento 0.05%</li> <li>* Valerato de betametasona unguento 0.1%</li> <li>* Aceponato de hidrocortisona crema 0.125%</li> </ul>	<p>Cortivate</p> <p>Betnovate</p> <p>Efficit lipo</p>
Clase 4 (intermedia alta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Furoato de mometasona crema 0.1%</li> <li>* Acetonida de flucicasona crema 0.025%</li> </ul>	<p>Elomet, Metativ</p> <p>Synalar.</p>

Clase	Fármaco	Nombre Comercial
Clase 5 (intermedio baja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Butirato de hidrocortisona crema o gel 0.11.</li> <li>* Valerato de betametasona crema 0.11.</li> <li>* Propionato de fluticasona crema 0.051.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Locoid</li> <li>Betnovate</li> <li>Cutive</li> </ul>
Clase 6 (baja o suave)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Desonida crema o ungüento 0.051.</li> <li>* Acetonida de flucasona crema 0.011.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desowen, Desupil</li> <li>Synalar.</li> </ul>
Clase 7 (mayor baja o suave)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Hidrocortisona crema 11.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noticort, Hidrocort.</li> </ul>

"Inhibidores Tópicos De Calcineurina"

**Tacrolimus** → Inhibe la síntesis de citocinas por los linfocitos T, inhibe la liberación de estas sustancias por eosinófilos, mastocitos y basófilos.

**Pimecrolimus** → Inhibe la activación de los centros T por la calcineurina, impidiendo la liberación de citocinas inflamatorias.