



NOMBRE DE ALUMNOS: Itzel Cruz Cruz

NOMBRE DEL PROFESOR: Rosario Cruz Sanchez

NOMBRE DEL TRABAJO: Plan de cuidados de enfermería

MATERIA: Fundamentos de enfermería II

GRUPO, SEMESTRE Y MODALIDAD:
1er semestre "A" Escolarizado

Pichucalco, Chiapas a 11 de marzo de 2021

**PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA
COLECISTITIS CRONICA LITIASICA**

DOMINIO: 12 CONFORT	CLASE: 1 CONFORT FISICO	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTACIÓN DIANA
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA NANDA		DOMINIO IV CONOCIMIENTO Y CONDUCTA DE LA SALUD	<ul style="list-style-type: none"> • Reconoce el comienzo del dolor • Reconoce los factores causales primarios • Describe el dolor • Establece los objetivos para el alivio del dolor con el profesional sanitario • Refieres síntomas incontrolables al personal de salud • Reconoce los síntomas asociados al dolor 	1.- Nunca demostrado 2.- Raramente demostrado 3.- A veces demostrado 4.- Frecuentemente demostrado 5.- Siempre demostrado	<i>Mantener a:</i> 20 <i>Elevar a:</i> 25
ETIQUETA (PROBLEMA) (p): Dolor crónico FACTORES RELACIONADOS (CAUSAS) (E): Vesícula inflamada Acumulación de bilis Obstrucción de las vías biliares Infecciones Problemas en los vasos sanguíneos CARACTERISTICAS DEFINITORIAS (Signos y Síntomas): Dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen Dolor que se extiende al hombro derecho o a la espalda Dolor con la palpación del abdomen Náuseas Vómitos Fiebre		CLASE Q CONDUCTA DE SALUD			

INTERVENCIÓN (NIC) DOMINIO 1 FISIOLÓGICO BÁSICO

CLASE E FOMENTO DE LA COMODIDAD FISICA

ACTIVIDADES

- Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad así como los factores que lo alivian y lo provocan.
- Usar una herramienta válida y fiable para la valoración del dolor crónico.
- Determinar el efecto del dolor en la calidad de vida
- Preguntar al paciente sobre el dolor a intervalos frecuentes, al mismo tiempo que se comprueban los signos vitales
- Preguntar al paciente sobre el nivel del dolor que permita comodidad y funcionar apropiadamente e intentar mantenerlo en un nivel igual o inferior
- Asegurarse de que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes que el dolor se agrave
- Evaluar la eficacia de las medidas de control del dolor mediante el seguimiento continuo de la sensación dolorosa
- Modificar las medidas de control del dolor en función de la respuesta del paciente al tratamiento
- Evaluar la satisfacción del paciente con el tratamiento del dolor a intervalos específicos.