



**Nombre de alumnos: Erwin Avelino Bastard Alvarado.**

**Nombre del profesor: Rosario Cruz Sánchez.**

**Nombre del trabajo: plan de cuidado de individuo con apendicitis aguda.**

**Materia: Fundamento de enfermería II.**

**Grado: 2 cuatrimestre.**

**Grupo: A.**

## “PLAN DE CUIDADO”

**TRASTORNO:** INDIVIDUO CON APENDICITIS AGUDA.

ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA:

**VALORACIÓN:** paciente que presenta dolor abdominal agudo en la fosa iliaca derecha, con sensibilidad al quitar la mano bruscamente tras comprimir suavemente las capas abdominales, presentándose pérdida del apetito, náuseas y vomito.

**DIAGNÓSTICO:** apendicitis aguda.

**PLANIFICACIÓN:** administrar antibióticos IV, en casos que se tenga que ejercer una extirpación del apéndice vermicular mediante una cirugía laparoscópica o abierta, la prohibición de la administración de fármacos analgésicos antes de la cirugía no tiene razón de ser, ya que los signos clínicos no cesan con su uso.

**EJECUCIÓN:** administrar lo siguiente: ampicilina/sulbactam 75 mg/kg c/6 hrs, seguida de gentamicina 2.5 mg/kg c/8 hrs o piperacilina/tazobactam 100 mg/kg c/6 hrs. Para pacientes alérgicos a penicilina administrar lo siguiente: vancomicina 15 mg/kg c/8 hrs y clindamicina 10 mg/kg c/8 hrs más gentamicina 2.5 mg/kg c/8 hrs.

**EVALUACIÓN:** paciente que cambia gracias a los antibióticos en la disminución del dolor, actuado precisamente con el acto de dolor local al intentar toser.

## PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERÍA

DOMINIO: 12 confort.	CLASE: 1 confort físico	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACION DIANA
<b>DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA NANDA</b>		- DOMINIO: conocimiento y conducta de salud (IV).  - CLASE: conocimiento sobre salud (S).  - RESULTADO: conocimiento: manejo de la enfermedad aguda.	- 184404 (signos y síntomas de la enfermedad).  - 184405 (signos y síntomas de las complicaciones).  - 184406 (estrategias para prevenir complicaciones).	3-4	Mantener A:  7
<b>ETIQUETA (PROBLEMA) (P):</b> - Dolor agudo.				2-3	Elevar A:
<b>FACTORES RELACIONADOS (CAUSAS) (E):</b> - Agentes lesivos biológicos.				2-3	10
<b>CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS</b> (Signos Y Síntomas): - cambio en el apetito. - expresión facial de dolor.					

INTERVENCION (NIC)
ACTIVIDADES
- Explorar con el paciente los factores que alivian/empeoran el dolor.  - Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor y factores desencadenantes.  - Proporcionar información acerca del dolor, como causas del dolor, el tiempo que durara y las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos.  - Animar al paciente a vigilar su propio dolor y a intervenir en consecuencias.

INTERVENCION (NIC)
ACTIVIDADES
(Empty space for intervention activities)