



Presentado por: Ávila Delesma Clara del Rosario.

Nombre del profesor: Lic. Rosario Cruz Sánchez.

Nombre del trabajo: Plan de cuidados,
"Colecistitis crónica litiásica.

Materia: Fundamentos de Enfermería II.

Grado: 2° Cuatrimestre, Enfermería.

Pichucalco, Chiapas a 11 de marzo de 2021

Paciente con Colecistitis Crónica Litiásica

- **Valoración:** Paciente que refiere dolor intenso en el cuadrante superior derecho con irradiación en el epigastrio, quejumbroso, intolerante al tacto en la zona mencionada, diaforético con cifras de hipertensión secundarias a dolor intenso.
- **Diagnóstico:** Colecistitis crónica litiásica.
- **Planificación:** Administración de analgésicos y antiinflamatorios e hidratación vía intravenosa, realización de estudios de laboratorios y estudios de gabinete, control del dolor para iniciar protocolo de intervención quirúrgica en cuanto al paciente este en condiciones y cumpla con todos los requisitos.
- **Ejecución:** Administrar lo siguiente: Ketorolaco 30 mg iv c/ 6 horas. Metamizol igr iv c/8 horas. Butilhioscina 20 mg iv c/ 8 horas. sol. Glucosa 5% 1000 ml p / 8 horas. Realizar: bh, tp, ttp, grupo y rh, y ultrasonido vesícula y vías biliares.
- **Evaluación:** Paciente que evoluciona favorablemente al tratamiento con notable disminución de dolor, desaparece diaforesis, solamente reacciona dolorosamente a la exploración física.

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA

DOMINIO: 12. Confort.	CLASE: 1. Confort físico.	RESULTADO (NOC) Manejo del dolor.	INDICADOR <ul style="list-style-type: none"> • (184302) Signos y síntomas del dolor. • (184306) Uso correcto de la medicación prescrita. • (184335) Beneficio de las modificaciones del estilo de vida para reducir el dolor. 	ESCALA DE MEDICIÓN 3 - 4 3 - 4 2 - 3	PUNTACIÓN DIANA Mantener a: 8 Elevar a: 11
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA NANDA					
ETIQUETA (PROBLEMA) (p): Dolor agudo. FACTORES RELACIONADOS (CAUSAS) (E): Agentes lesivos físicos. CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS (Signos y Síntomas): <ul style="list-style-type: none"> • Diaforesis. • Cambios en la presión arterial. 					
INTERVENCIÓN (NIC)		INTERVENCIÓN (NIC)			
ACTIVIDADES		ACTIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor y factores desencadenantes. ○ Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. ○ Explorara con el paciente los factores que alivian/empeoran el dolor. ○ Proporcionar información acerca del dolor, como causas del dolor, el tiempo que durará y las condiciones que se esperan debido a los procedimientos. 		<ul style="list-style-type: none"> ○ Enseñar los principios del manejo del dolor. 			