



Nombre de alumnos: Clarita del Carmen López Trejo

Nombre del profesor: LIC. Nancy Domínguez Torres

Nombre del trabajo: places (hipertensión arterial, endocarditis, pericarditis, insuficiencia cardiaca y edema pulmonar)

Materia: clínica II

Grado: 5 cuatrimestre

Grupo: “U”

Pichucalco Chiapas a 08 de marzo del 2021

PLACE DE HIPERTENSION ARTERIAL

I. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
Patrón VII: autopercepción/auto concepto	-estrés hacia la enfermedad - palpitación del corazón -enrojecimiento	1. Ansiedad

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 9: afrentamiento tolerancia al estrés. Clase: 2 respuesta de afrontamiento	Riesgo de ansiedad R/C amenaza en el estado de salud por la crisis de la enfermedad	Real

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE ANSIEDAD: sensación e intranquilidad de malestar o amenaza, sentimiento de a presión causada por la anticipación de un peligro

1.- ANSIEDAD R/C amenaza en el estado de salud por la crisis de la enfermedad

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
Dominio III Salud psicosocial Clase O Autocontrol	1402 Autocontrol de la ansiedad	041314 ANSIEDAD E DESESPERACION (5) 140204 buscar información para control de la ansiedad (4) 14002 dormir de una forma adecuada (5) 140219 refiere disminuir de estrés (5) 140217 controlar de la respuesta de ansiedad (5)	1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 10	AUMENTENER A: 20 MANTENER 25

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>Campo 2: fisiológico completo</p> <p>Nivel T FOMENTO DE LA COMODIDAD PSICOLOGICA</p>	<p>5820 DISMINUCION DE LA ANSIEDA</p> <p>ASESORAMIENTO</p> <p>TECNICA DE RELAJACION</p> <p>APOYO EMOCIONAL</p> <p>Apoyo al cuidado principal</p>	<p>Ayudar a disminuir al paciente la ansiedad que presenta basada en su estado de salud hacia la enfermedad que presenta</p>

PLACE ENDOCARDITIS

II. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
PATRON IV: actividad y ejercicio		Riesgo de infección

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 11: seguridad y Protección Clase 1 infección	Riesgo de infección R/C invasión del organismo patógeno que puede comprometer la salud	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO DE INFECCION: estado en el que el individuo está en riesgo de ser invadido por agente oportunista o patogénico.

1.- RIESGO DE INFECCION: R/C INVASION DE ORGANISMO PATOGENO QUE PUEDE COMPROMETER LA SALUD

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
<p>DOMINIO 4: CONOCIMIENTO Y CONSULTA</p> <p>CLASE 2 CONOCIMIENTO SOBRE SU CONDICION DE SALUD</p>	<p>1842: CONOCIMIENTO DE LA INFECCION</p>	<p>1902 CONTROL DE RIESGO (5)</p> <p>190221 RECONOCER EL RIESGO (4)</p> <p>190202 SUPERVISAR LOS FACTORES DE RIESGO (5)</p> <p>190203 SUPERVISAR LOS FACTORES DE RIESGO DE CONDUCTA PERSONAL (5)</p>	<p>1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO</p> <p>CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 15</p>	<p>AUMENTENER A: 16</p> <p>MANTENER 20</p>

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>Campo2 FISIOLÓGICO COMPLETO:</p> <p>NIVEL V CONTROL DE RIESGO</p>	<p>6540 CONTROL DE RIESGO</p> <p>Protección contra las infecciones</p> <p>Mantener las normas de asepsia para el paciente</p> <p>Observar los signos y síntomas de infección</p> <p>Inspeccionar la existencia de enrojecimiento</p>	<p>AYUDAR A DISMINUIR Y CONTROLAR LAS INFECCIONES QUE INVADEN AL PACIENTE Y AYUDAR EL MEJORAMIENTO DEL PACIENTE</p>

PLACE PERICARDITIS

III. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
PATRON IV: actividad y ejercicio	Falta de aire (disnea), -Fatiga. -Mareos o episodios de desmayos (síncope) Presión o dolor en el pecho	Intolerancia a la actividad

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 4 actividad / Reposo Clase 2 respuesta cardiovasculares/ pulmonares	Intolerancia a la actividad R/C desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxigeno	Real

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE INTOLERANCIA A LA ACTIVIDAD: condición en la cual una persona es incapaz de realizar ejercicio físico a una intensidad o duración que no debería ser problema para alguien en su condición genera

1.- TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD R/C DESEQUILIBRIO ENTRE LA DEMANDA Y EL APORTE DE OXIGENO

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
Dominio 2 Salud Fisiológica Clase A Mantenimiento de energía	002 conservación de energía	00051 saturación de Oxígeno 000502 observar la frecuencia cardiaca 000201 equilibrio en la actividad física Reconocer el límite de energía	1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 15	AUMENTENER A: 16 MANTENER 20

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>Campo 1 fisiológico básico</p> <p>NIVEL 2 A CONTROL DE LA ACTIVIDAD / EJERCICIO</p>	<p>180 - Manejo de la energía</p> <p>Observar al paciente</p> <p>Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria</p> <p>Ayudar al paciente a priorizar las actividades</p>	<p>PODER DETERMINAR LAS INFECCIONES QUE SE PRESENTA HACIA EL PACIENTE Y AHÍ PODER AYUDAR AL PACIENTE A CONSERVAR SU ENERGIA Y PODER MANTENER UNA ACTIVIDAD ADECUADA</p>

PLACE DE INSUFICIENCIA CARDIACA

IV. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
PATRON IV: actividad y ejercicio		Riesgo del Patrón respiratorio ineficaz

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 4. ACTIVIDAD/REPOSO Clase 4. Respuesta cardiovascular/ pulmonares	Riesgo del patrón ineficaz R/C hiperventilación	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO DEL PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ: se basa en no proporcionar una ventilación adecuada

1.- RIESGO DEL PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ R/C hiperventilación

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
<p>DOMINIO 11: SALUD FISIOLÓGICO</p> <p>CLASE E: cardiopulmonar</p>	<p>0403 ESTADO RESPIRATORIO:</p> <p>VENTILACION ADECUADA</p>	<p>controlar la frecuencia y el ritmo del pulso (5)</p> <p>controlar la frecuencia y el ritmo de la respiración (5)</p> <p>410 permeabilidad de las vías aéreas respiratorias (5)</p> <p>310302 buscar información sobre el tema de las enfermedades (4)</p>	<p>1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO</p> <p>CALIFICACION MINIMA: 4 CALIFICACION MAXIMA: 15</p>	<p>AUMENTENER A: 16</p> <p>MANTENER 20</p>

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
Campo 2: fisiológico Completo Nivel K: control respiratorio	1.-Enseñar al paciente a toser de manera efectiva 2.-Colocar al paciente en posición tal que se alivie la disnea. 3.-Colocar al paciente en la posición que permita que el potencial de ventilación sea el máximo posible	PODER AYUDAR AL PACIENTE PODER TEER UNA OXIGENACION ADECUADAMENTE

PLACE DE EDEMA PULMONAR

V. VALORACION ANALISIS DE DATOS

PATRON FUNCIONAL DE SALUD	DATOS IDENTIFICADOS (SIGNOS Y SINTOMAS)	ETIQUETA DIAGNOSTICA
PATRON IV: actividad y ejercicio		Riesgo deterioro del intercambio de gases

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS

DOMINIO / CLASE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE DX
Dominio 3: eliminación e intercambio Clase 4: función respiratorio	Riesgo de Deterioro del intercambio gaseoso R/C cambio en la membrana alveolar capilar	RIESGO

PLAN DE RESULTADOS (NOC)

DEFINICION DE RIESGO DE DETRIORO DEL INTERCAMBIO GASEOSO: exceso o déficit de la oxigenación en la eliminación del dióxido de carbono en la membrana capilar alveolar

1.- RIESGO DE deterioro del intercambio de gases R/C cambio en la membrana alveolar capilar

DOMINIO Y CLASE	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
<p>Dominio 2: salud fisiológica</p> <p>Clase E cardiopulmonar</p>	<p>0402 estado respiratorio Intercambio gaseoso</p>	<p>040229 presión parcial del dióxido (5)</p> <p>0402210 pH arterial (5)</p> <p>040211 saturación del O₂ (5)</p> <p>040214 equilibrio entre (5) ventilación y perfusión</p>	<p>1.NUNCA DEMOSTRADO 2.RARAMENTE DEMOSTRADO 3.A VECES DEMOSTRADO 4. FRECUENTEMENTE DEMOSTRADO 5. SIEMPRE DEMOSTRADO</p> <p>CALIFICACION MINIMA: 5 CALIFICACION MAXIMA: 20</p>	<p>AUMENTENER A: 15</p> <p>MANTENER 20</p>

PLAN DE INTERVENCIONES (NIC)

CAMPO Y NIVEL	INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES	FUNDAMENTO CIENTIFICO (De la intervención)
<p>Campo 2: fisiológico Completo</p> <p>Nivel K: control respiratorio</p>	<p>Fisioterapia respiratoria</p> <p>Fisioterapia respiratoria</p> <p>Mejorando la tos</p> <p>Oxigenoterapia</p> <p>Monitorización respiratoria</p> <p>Ayuda para dejar de fumar</p>	<p>Ayudar a la respiración del paciente en que pueda intercambiar el CO2 Y O2 ADECUADAMENTE</p>