



**Nombre de alumnos: clarita del Carmen  
López Trejo**


**Nombre del profesor: Dr. Víctor Manuel  
Nery Gonzales**

**Nombre del trabajo: aborto (cuadro  
sinóptico)**


**Materia: ginecología y obstétrica**

**Grado: 5 cuatrimestre**


**Grupo: “U”**



Cuadro  
sinóptico



**Aborto,  
etiología,  
Clasificación,  
etapa clínica y  
tratamiento**



# Aborto


Se basa en la terminación de un embarazo

Es decir que se basa en la muerte y expulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo.

Ya que es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero.

## Aborto completo

Un aborto completo se basa en cuando se expulsa con el feto la placenta y las membranas. Ya que hay retención Placentaria cuando se expulsa solamente el feto y se dice que hay restos uterinos cuando se expulsa una parte del producto de la concepción.



## Clasificación

Teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se clasifican en 3 principales punto que son:

- 1.-Aborto espontáneo o natural
- 2.-Aborto provocado
- 3.- Aborto terapéutico



## Aborto espontáneo o natural

Aborto espontáneo se basa en cuando el embrión o feto muere antes de la semana 20 de embarazo. 8 y 10 abortos espontáneos ocurren durante los primeros tres meses.

Causas del aborto espontaneo



- 1.-Que el óvulo fecundado tenga un número anormal de cromosomas (genes).
- 2.- Ciertas enfermedades, como la diabetes grave, pueden aumentar el riesgo de sufrir un aborto espontáneo.
- 3.- Una infección muy seria o una lesión mayor pueden causar un aborto espontáneo.
- 4.- Las malformaciones de cada uno de los órganos del aparato genital femenino; los pólipos, fibromas, cánceres, las endometritis.
- 5.- las malformaciones del embrión.

## Tipos de aborto espontaneo




**Aborto espontáneo inevitable:** la hemorragia aumenta, y tu cuello uterino se abre.

**Aborto espontáneo incompleto:** parte del tejido del embarazo sale de tu útero, y parte queda dentro.

**Aborto espontáneo retenido:** no tienes cólicos o sangrado, pero el ultrasonido indica un embrión sin latido cardíaco o un saco gestacional vacío, es decir, sin el embrión

## Aborto provocado o aborto criminal:



Se basa en la intención de la persona para expulsar el feto ya que para la expulsión se basa en provocar la expulsión del feto antes cualquier cosa es decir la intención que tenga es por intención

## Elemento fundamentales



- 1.- interrupción violenta del embarazo.
- 2.-muerte de producto de la concepción.
- 3.- un acto provocado

**Función principal del aborto criminal o provocado**

Se basa en el embarazo provocado prudentemente ya que su carácter es verdaderamente diferente a la omisión voluntaria hacia el aborto que se está dando hacia mujer

**Tratamiento:** pues básicamente no existe en si un tratamiento específico para el aborto ya que es interrumpido por voluntad propia

**Aborto terapéutico**

El aborto terapéutico se basa en el objeto evacuar científicamente ya que es por medio de maniobra cavidad uterina que se basa en medidas precisas para poder salvar guarda la vida del paciente ya que se realiza cuando el feto se considera perdida (producto puero o ya sea que pueda que corra peligro la vida de la persona(madre)

**Que implica el aborto**

Como bien sabemos un aborto se basa en la muerte y expulsión del feto, pero en este caso es de ante de los 5 meses de expulsión es decir después de esta fecha que son los 5 meses y abarcando las 28 semanas de embarazo se llama parto inmaduro y será un parto prematuro si tiene 28 semanas ya sea una interrupción por diferentes causas

**Tratamiento:** el tratamiento básico es el medicamento Ya que da como dilatación para evitar complicaciones ya que también puede llegar a grupo de terapias.

**Aborto natural**

El aborto natural se produce en los doce o catorce semanas es decir antes que se cumpla el 3er mes de gestación

**Tratamiento:** tomar medicamento para aumentar los cromosomas

**Aborto voluntariamente no perjudica la salud mental**

Se basa en que no hay ningún efecto psicológicamente porque el aborto es por voluntad propia en expulsar el aborto

**Clasificación de aborto con diferente criterio ya sea naturales o provocada**

- 1.-Aborto por infección o séptico
- 2.-Aborto fallido o retenido


**1.-aborto por infección o sépticos:**

se trata de una infección en la placenta o el feto y termina con la muerte en segundo.

**2.aborto fallido o retenido:** se trata de un borto natural es decir el feto fallece naturalmente. Pero permanece en el útero materno por semanas sin ser expulsado por el cuerpo de la mujer (sigue creyendo que sigue en embarazada)

**Etiología del aborto**

La etiología del aborto se basa en trastorno esporádico es decir perdidas ocurrentes de ciertas anomalías



# Bibliografía

-Libro de ginecología y obstetricia Miller,  
Emily manual moderno el 2013.

- Libro obstetricia y ginecología de danforth  
Ronald Gibbs Wolters/linppincot.w.w.2009

-[www.msmanuals1345.com.prosss.org](http://www.msmanuals1345.com.prosss.org).