




NOMBRE DE LA ALUMNA:

JUANA LORENZA VELAZQUEZ HERNANDEZ.

NOMBRE DEL PROFESOR :

LIC. ANTONIO GALERA PEREZ.



LICENCIATURA:

ENFERMERIA.

NOMBRE DEL TRABAJO:

PROTOCOLO DE TESIS.

MATERIA:

SEMINARIO DE TESIS I.

GRADO:

8 CUATRIMESTRE.

GRUPO:

“A”

Pichucalco, Chiapas a 12 de febrero de 2021.

## **PROTOCOLO DE TESIS.**

### **ELECCION DEL TEMA.**

#### **ABORTO.**

Las hemorragias del primer trimestre afectan del 15-25% de todos los embarazos y es una de las principales causas de consulta a los servicios de urgencias siendo la primera causa de sangrado en el primer trimestre de gestación el aborto, definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la National Center for Health Statistics, los Centers for Disease Control and Prevention como la interrupción del embarazo antes de la semana 20 o un feto que nace con un peso.

### **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.**

Formulación del problema ¿Cuál es la frecuencia y los factores de riesgo del aborto?

El aborto es definido como la interrupción espontánea o inducido del embarazo antes de la viabilidad fetal,) la tasa de aborto es aproximadamente 49 para las mujeres casadas y 28 para las mujeres solteras. Se hace referencia que el 15% de los embarazos reconocidos clínicamente, se conoce que la incidencia va aumentando con la edad de la madre ya que el 15% de los productos se perderán antes de que exista la implantación, durante la implantación de dará el 25% y posterior al primer retraso del ciclo menstrual será tan solo del 10%. Se observa un incremento significativo del número de pacientes que acuden con sintomatología compatible con aborto, debido a que no existe información estadística precisa de su prevalencia y sean además identificados los factores predisponentes que motivan este incremento. Campo: Salud Pública.

## **JUSTIFICACION.**

Debido a la alta incidencia de pacientes que se presentan los abortos en nuestro medio y a la poca información sobre esta entidad, es imperioso realizar un estudio que aporte información actualizada y real de los pacientes en la ciudad y poder brindar información para la creación de futuros proyectos para mejorar los protocolos de atención y disminuir la morbimortalidad, los ingresos hospitalarios y el uso innecesario de recursos. Mediante un estudio se pretende dar a conocer la frecuencia y cuáles son los factores de riesgo para que ocurra un aborto.

## **HIPOTESIS.**

La edad y los antecedentes patológicos personales son los factores más influyentes para produzca un aborto.